# RELATÓRIO TÉCNICO
# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## HOSPITAL MACRORREGIONAL TOMÁS MARTINS

**ABRIL/2017**

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

INSTITUTO ACQUA
www.institutoacqua.org.br

ACQUA SAÚDE

## Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: ..... 3
2. OBJETIVO DO PROJETO: ..... 3
3. ETAPAS DO PROJETO: ..... 3
4. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL: ..... 4
5. DETALHAMENTO DAS AÇÕES A SEREM REALIZADAS ..... 4
6. INTERNAÇÃO, CENTRO CIRURGICO, AMBULATÓRIO E SAD ..... 5
7. MOVIMENTO CIRURGICOS ..... 22
8. INDICADORES DE ASSISTÊNCIA ..... 23
9. SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA ..... 23
10. LAVANDERIA ..... 24
11. COMISSÕES OBRIGATÓRIAS ..... 25
12. INDICADORES DE AVALIAÇÃO ..... 26
13. INDICADORES DE GESTÃO ..... 28
14. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS ..... 28
15. REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO. ..... 34
16. INDICADORES DE QUALIDADE, INOVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO (TI) ... 37
17. CONTRATOS DE SERVIÇOS ..... 38
18. RESULTADOS ESPERADOS ..... 38
19. Relatório de manutenção de equipamentos /Abril ..... 39
20. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO: ..... 72
20.1 CAMPANHA DOAÇÃO DE SANGUE ..... 72

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

Proposta de implantação de serviços médicos e de apoio técnico ambulatorial e hospitalar e operação de serviços de saúde**, no Hospital Macro Regional TOMÁS MARTINS - Santa Inês – MA**

## 2. OBJETIVO DO PROJETO:

Operacionalização da Gestão e Execução das atividades e serviços de saúde, em conformidade ao TERMO DE REFERENCIA**.**

Objetivos Específicos:

2.1- Ser referencia para REGULAÇÃO conforme Plano regional com operacionalização da gestão e execução das areas:

- UTI ;
- CIRURGIA GERAL;
- CIRURGIA ORTOPEDICA
- CLINICA MÉDICA;
- CLINICA PEDIATRICA
- CLINICA CIRURGICA

2.2 - Aperfeiçoar a assistência à saúde buscando uma atenção humanizada, universal, integral, equânime e resolutiva que vá ao encontro das necessidades do Estado;

2.3 - Implantar estratégias para humanizar o atendimento e qualificar a ambiência.

## 3. ETAPAS DO PROJETO:

A etapa inicial contará com a atualização dos dados cadastrais, conforme preconizado pelo CNES: estruturação dos documentos formais para funcionamento e balanço patrimonial (equipamentos e mobiliários); recursos humanos, identificando o quadro existente e a necessidade imediata de contratação dos profissionais, conforme quadro de lotação proposto no projeto. As contratações serão realizadas por processo seletivo instituído, segundo Manual de Normas e Rotinas conforme previsto legalmente. Esta etapa compreende, ainda, a estruturação das responsabilidades técnicas das áreas Médicas, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, dentre outras, condições organizacionais: Regulamento e Rotinas técnicas.

A etapa de implantação dos serviços seguirá o Plano de Trabalho, onde propomos, inicialmente, a organização da Assistência Médica, Enfermagem e Apoio Técnico, bem como a Estrutura Administrativa. Nesta etapa será realizado, de imediato, diagnóstico situacional das condições dos espaços de trabalho, com avaliação das estruturas atuais com base na legislação vigente.

Em etapa concomitante, haverá a contratação dos profissionais necessários, através de processo seletivo, obrigatoriamente, para todas as categorias profissionais, conforme Regulamento de Contratação de Recursos Humanos.

Em etapa de prestação de contas adotamos modelo mensal e anual, estando em acordo com as orientações da legislação vigente.

## 4. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL:

O Projeto do HOSPITAL terá como serviços de administração geral uma estrutura fixa na unidade e ainda contará com equipe de apoio externa, ou seja:

A Estrutura de governança do Projeto:




O assessoramento é garantido pela Sede do Instituto ACQUA que possui em sua estrutura todas as áreas técnicas, operacional e jurídica para aporte no Projeto / contrato com o HOSPITAL.

## 5. DETALHAMENTO DAS AÇÕES A SEREM REALIZADAS

- Internação
- Centro Cirúrgico
- Ambulatório
- Especialidades
- Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT)

## 6. INTERNAÇÃO, CENTRO CIRURGICO, AMBULATÓRIO E SAD

### TABELA 1: METAS DE INTERNAÇÕES

| INTERNAÇÕES GERAIS | QTD LEITOS | PARÂMETRO | INTERNAÇÃO/ MÊS | INTERNAÇÃO/ ANO |
|---|---|---|---|---|
| CLÍNICA MÉDICA | 26 | 30d/6 x nº Leitos x 80% x 12 | 78 | 936 |
| CLÍNICA PEDIATRICA | 22 | 30d/6 x nº Leitos x 80% x 12 | 83 | 996 |
| CLÍNICA CIRÚRGICA GERAL | 26 | 30d/5 x nº Leitos x 80% x 12 | 83 | 996 |
| CLÍNICA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA | 26 | 30d/5 x nº Leitos x 80% x 12 | 83 | 996 |
| Total | 100 | | 327 | 3.924 |

| INTERNAÇÃO | set/16 | out/16 | nov/16 | dez/16 | jan/17 | fev/17 | mar/17 | abr/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLÍNICA CIRÚRGICA GERAL | 1 | 137 | 131 | 113 | 150 | 132 | 141 | 117 |
| CLÍNICA MÉDICA | 3 | 99 | 56 | 57 | 54 | 45 | 45 | 43 |
| CLÍNICA ORTOPEDICA | 0 | 28 | 78 | 70 | 61 | 47 | 60 | 58 |
| CLÍNICA PEDIATRICA | 2 | 18 | 47 | 46 | 63 | 49 | 65 | 50 |
| **TOTAL** | **6** | **282** | **312** | **286** | **328** | **273** | **311** | **268** |




INTERNAÇÕES CLINICA ORTOPEDICA
140
120
100
80
60
40
20
0
125
0
28
78
70
61
47
60
58
set/16
out/16
nov/16
dez/16
jan/17
fev/17
mar/17
abr/17
CLÍNICA ORTOPEDICA
META


INTERNAÇÕES CLINICA MÉDICA
120
100
80
60
40
20
0
104
3
99
56
57
54
45
45
43
set/16
out/16
nov/16
dez/16
jan/17
fev/17
mar/17
abr/17
CLÍNICA MÉDICA
META


INTERNAÇÕES CLINICA PEDIATRICA
120
100
80
60
40
20
0
104
2
18
47
46
63
49
65
50
set/16
out/16
nov/16
dez/16
jan/17
fev/17
mar/17
abr/17
CLÍNICA PEDIATRICA
META

**TABELA 2: METAS – UTI**

| UTI/UCI | QTD LEITOS | PARÂMETRO | Diárias Mensais | Diárias Anual |
|---|---|---|---|---|
| UTI TIPO II* | 10 | 30d x nº Leitos x 12 x 80% | 255 | 3.060 |
| Total | | | 255 | 3.060 |

| DIARIAS MENSAIS | set/16 | out/16 | nov/16 | dez/16 | jan/17 | fev/17 | mar/17 | abr/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACIENTE DIA | 1 | 107 | 145 | 200 | 209 | 208 | 223 | 234 |
| TAXA OCUPAÇÃO | 0% | 3452% | 4833% | 6452% | 67% | 74% | 72% | 75% |
| MÉDIA PERMANENCIA | 1 | 6,3 | 5,8 | 5,41 | 5,97 | 7,7 | 4,96 | 6,32 |

*UTI: 10 leitos + 02 leitos de isolamento

Obs.: Para o cálculo do número de internações, foi considerada a capacidade instalada e média de permanência por clínica e uma Taxa de ocupação hospitalar de 80%.

**TABELA 3: METAS DE SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (SADT)**

| Procedimentos Programados | | Meta Mensal |
|---|---|---|
| Diagnósticos | Diagnóstico por Radiologia | 2.000 |
| | Diagnóstico por Ultrassonografia | 300 |
| | Diagnóstico por Endoscopia | 200 |
| | Diagnóstico Realizado For a da Estrutura Laboratório | 700 |
| | Diagnóstico por Tomografia | 700 |
| | Diagnóstico em Laboratório Clínico | 10.560 |
| | Eletrocardiografia | 200 |
| **Total** | | **14.660** |

| SERVIÇO DIAGNOSTICO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ago/16 | set/16 | out/16 | nov/16 | dez/16 | jan/17 | fev/17 | mar/17 | abr/17 |
| ANALISES CLINICAS | 144 | 14.741 | 16.923 | 19.737 | 21.668 | 21.881 | 24.655 | 29.109 | 29.777 |
| EXAMES REALIZADOS FORA DA ESTRUTIRA | 0 | 0 | 383 | 455 | 481 | 612 | 548 | 580 | 733 |
| COLETA DE CITOPATOLOGICO | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELETROCARDIOGRAMA | 0 | 84 | 136 | 149 | 178 | 153 | 316 | 318 | 91 |
| ENDOSCOPIA | 0 | 0 | 88 | 184 | 168 | 226 | 299 | 315 | 230 |
| RADIOLOGIA | | 0 | 270 | 1.656 | 1.335 | 1.671 | 890 | 2.275 | 1.345 |
| TOMOGRAFIA | 0 | 0 | 28 | 23 | 122 | 176 | 170 | 243 | 264 |
| ULTRASSONOGRAFIA | 0 | 14 | 217 | 410 | 420 | 620 | 568 | 717 | 550 |
| **TOTAL** | **144** | **14.839** | **18.165** | **22.614** | **24.372** | **25.339** | **27.446** | **33.557** | **32.990** |


PRODUÇÃO ENDOSCOPIA
350
300
250
200
150
100
50
0
200
88
184
168
226
299
315
230
out/16
nov/16
dez/16
jan/17
fev/17
mar/17
abr/17
ENDOSCOPIA
META


PRODUÇÃO RADIOLOGIA
2500
2000
1500
1000
500
0
2000
270
1656
1335
1671
890
2275
1345
out/16
nov/16
dez/16
jan/17
fev/17
mar/17
abr/17
RADIOLOGIA
META


PRODUÇÃO ELETROCARDIOGRAMA
350
300
250
200
150
100
50
0
200
84
136
149
178
153
316
318
91
set/16
out/16
nov/16
dez/16
jan/17
fev/17
mar/17
abr/17
ELETROCARDIOGRAMA
META


PRODUÇÃO TOMOGRAFIA
800
700
600
500
400
300
200
100
0
700
28
23
122
176
170
243
264
out/16
nov/16
dez/16
jan/17
fev/17
mar/17
abr/17
TOMOGRAFIA
META


PRODUÇÃO ULTRASSONOGRAFIA
800
700
600
500
400
300
200
100
0
300
14
217
410
420
620
568
717
550
set/16
out/16
nov/16
dez/16
jan/17
fev/17
mar/17
abr/17
ULTRASSONOGRAFIA
META


PRODUÇÃO REALIZADA FORA DA ESTRUTURA
800
600
400
200
0
383
455
481
612
0
0
0
0
700
548
580
733
out/16
nov/16
dez/16
jan/17
fev/17
mar/17
abr/17
EXAMES REALIZADOS FORA DA ESTRUTURA
META

- Detalhamento Analises Clinicas

AMBULATÓRIO

ambulatório
mensal

MegaLAB
LABORATÓRIO

**NATANAEL L EVANGELISTA-ME**

**CNPJ:10397950/0001-55**

| EXAMES | QUANT | VALOR UNT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| ACIDO FOLICO | 2 | R$ 15,65 | R$ 31,30 |
| ACIDO URICO | 452 | R$ 1,85 | R$ 836,20 |
| ACIDO URICO - URINA 24H | 8 | R$ 1,85 | R$ 14,80 |
| ALBUMINA | 29 | R$ 3,51 | R$ 101,79 |
| ALDOSTERONA | 1 | R$ 11,89 | R$ 11,89 |
| ALFA FETOPROTEINA | 2 | R$ 15,06 | R$ 30,12 |
| AMILASE | 100 | R$ 2,25 | R$ 225,00 |
| ANATOMO PATOLOGICO | 30 | R$ 20,87 | R$ 626,10 |
| ANDROSTENEDIONA | 2 | R$ 11,53 | R$ 23,06 |
| ANTI HIV (I, II) | 146 | R$ 10,00 | R$ 1.460,00 |
| ANTIBIOGRAMA | 10 | R$ 4,98 | R$ 49,80 |
| ANTI-ESTREPTOLISINA O, TITULAG | 40 | R$ 2,83 | R$ 113,20 |
| ANTIGENO AUSTRALIA - HBSAG | 127 | R$ 18,55 | R$ 2.355,85 |
| ANTIGENO ESPECIFICO PROSTATICO | 81 | R$ 16,42 | R$ 1.330,02 |
| ANTIGENO ESPECIFICO PROSTATICO | 23 | R$ 16,42 | R$ 377,66 |
| ANTIGENO PROSTATICO ULTRA-SENS | 6 | R$ 16,42 | R$ 98,52 |
| ANTI-TPO | 2 | R$ 15,35 | R$ 30,70 |
| BAAR OU BK, PESQUISA | 3 | R$ 4,20 | R$ 12,60 |
| B-HCG QUALITATIVO | 32 | R$ 7,85 | R$ 251,20 |
| BILIRRUBINAS TOTAIS E FRACOES | 311 | R$ 2,01 | R$ 625,11 |
| BLASTOMICOSE | 2 | R$ 2,83 | R$ 5,66 |
| CA 125 | 4 | R$ 13,35 | R$ 53,40 |
| CALCIO | 107 | R$ 1,85 | R$ 197,95 |
| CALCIO NA URINA - 24 HORAS | 8 | R$ 3,85 | R$ 30,80 |
| CELULAS LE, PESQUISA DE | 3 | R$ 4,11 | R$ 12,33 |
| CISTINA DE URINA 24 HORAS | 8 | R$ 3,85 | R$ 30,80 |
| CITOMEGALOVIRUS IGG | 65 | R$ 11,00 | R$ 715,00 |

**RUA DAS HORTAS, N° 328, CENTRO- SÃO LUIS/MA**
**TEL(98)3181-3325**

MegaLAB
LABORATÓRIO

**NATANAEL L EVANGELISTA-ME**

**CNPJ:10397950/0001-55**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CITOMEGALOVIRUS IGM | 65 | R$ 11,61 | R$ 754,65 |
| CITRA DE URINA 24 HORAS | 14 | R$ 3,85 | R$ 53,90 |
| CK-MB | 22 | R$ 4,12 | R$ 90,64 |
| CLEARANCE DE CREATININA | 36 | R$ 3,51 | R$ 126,36 |
| CLORETOS | 27 | R$ 1,85 | R$ 49,95 |
| COAGULOGRAMA COMPLETO | 303 | R$ 16,71 | R$ 5.063,13 |
| COLESTEROL TOTAL | 819 | R$ 1,85 | R$ 1.515,15 |
| CORTISOL | 2 | R$ 9,86 | R$ 19,72 |
| CREATINA FOSFOQUINASE | 73 | R$ 3,68 | R$ 268,64 |
| CREATININA | 974 | R$ 1,85 | R$ 1.801,90 |
| CULTURA DE URINA | 117 | R$ 5,62 | R$ 657,54 |
| DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) | 2 | R$ 11,25 | R$ 22,50 |
| DESIDROGENASE LACTICA TOTAL | 3 | R$ 3,68 | R$ 11,04 |
| ELETROFORESE DA HEMOGLOBINA | 2 | R$ 5,41 | R$ 10,82 |
| ESTRADIOL | 20 | R$ 10,15 | R$ 203,00 |
| FALCIZACAO, PESQUISA | 2 | R$ 2,73 | R$ 5,46 |
| FATOR ANTI-NUCLEAR | 14 | R$ 17,16 | R$ 240,24 |
| FATOR REUMATOIDE - LATEX | 58 | R$ 2,83 | R$ 164,14 |
| FERRITINA | 10 | R$ 15,59 | R$ 155,90 |
| FERRO SERICO | 20 | R$ 3,51 | R$ 70,20 |
| FOSFATASE ACIDA TOTAL | 22 | R$ 2,01 | R$ 44,22 |
| FOSFATASE ALCALINA | 132 | R$ 2,01 | R$ 265,32 |
| FOSFORO | 43 | R$ 1,85 | R$ 79,55 |
| FTA ABS IGG | 4 | R$ 10,00 | R$ 40,00 |
| FTA ABS IGM | 4 | R$ 10,00 | R$ 40,00 |
| GAMA GT | 189 | R$ 3,51 | R$ 663,39 |
| GASOMETRIA ARTERIAL | 2 | R$ 15,65 | R$ 31,30 |
| GASOMETRIA VENOSA | 29 | R$ 15,65 | R$ 453,85 |

**RUA DAS HORTAS, N° 328, CENTRO- SÃO LUIS/MA**
**TEL(98)3181-3325**

MegaLAB
LABORATÓRIO

**NATANAEL L EVANGELISTA-ME**

**CNPJ:10397950/0001-55**

| | | | |
|---|---|---|---|
| GLICEMIA EM JEJUM | 893 | R$ 1,85 | R$ 1.652,05 |
| GLICOSE ATUAL | 77 | R$ 1,85 | R$ 142,45 |
| GRUPO SANGUINEO/FATOR RH | 214 | R$ 1,37 | R$ 293,18 |
| HDL-COLESTEROL | 708 | R$ 3,51 | R$ 2.485,08 |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 102 | R$ 7,86 | R$ 801,72 |
| HEMOGRAMA COMPLETO AUTOMATIZAD | 1433 | R$ 4,11 | R$ 5.889,63 |
| HEMOSSEDIMENTAÇÃO-VHS | 157 | R$ 2,73 | R$ 428,61 |
| HEPATITE A (HVA IGG) | 21 | R$ 18,55 | R$ 389,55 |
| HEPATITE A (HVA IGM) | 19 | R$ 18,55 | R$ 352,45 |
| HEPATITE B ( ANTI-HBC TOTAL) | 20 | R$ 18,55 | R$ 371,00 |
| HEPATITE B-ANTI-HBS | 94 | R$ 18,55 | R$ 1.743,70 |
| HERPESVIRUS - IGG | 2 | R$ 17,16 | R$ 34,32 |
| HERPESVIRUS - IGM | 2 | R$ 17,16 | R$ 34,32 |
| HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE( | 50 | R$ 7,89 | R$ 394,50 |
| HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) | 24 | R$ 8,97 | R$ 215,28 |
| HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH | 251 | R$ 8,96 | R$ 2.248,96 |
| IMUNOGLOBULINA - IGA | 10 | R$ 17,16 | R$ 171,60 |
| IMUNOGLOBULINA - IGG | 8 | R$ 11,95 | R$ 95,60 |
| IMUNOGLOBULINA (IGE) | 16 | R$ 9,25 | R$ 148,00 |
| LDL-COLESTEROL | 692 | R$ 3,51 | R$ 2.428,92 |
| LEUCOCITOS FECAIS, PESQUISA DE | 2 | R$ 1,65 | R$ 3,30 |
| LIPASE | 51 | R$ 2,25 | R$ 114,75 |
| LIQUOR | 2 | R$ 20,00 | R$ 40,00 |
| MAGNESIO | 48 | R$ 2,01 | R$ 96,48 |
| MICROALBUMINURIA | 2 | R$ 8,12 | R$ 16,24 |
| MIOGLOBINA, PESQUISA | 9 | R$ 9,00 | R$ 81,00 |
| MUCOPROTEINAS | 3 | R$ 2,01 | R$ 6,03 |
| OXALATO DE URINA - 24 HORAS | 14 | R$ 3,85 | R$ 53,90 |

**RUA DAS HORTAS, N° 328, CENTRO- SÃO LUIS/MA**
**TEL(98)3181-3325**

MegaLAB
LABORATÓRIO

**NATANAEL L EVANGELISTA-ME**

**CNPJ:10397950/0001-55**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PARASITOLOGICO | 496 | R$ 1,65 | R$ 818,40 |
| PARATORMONIO | 2 | R$ 43,13 | R$ 86,26 |
| PESQUISA DE ANTI-HCV | 96 | R$ 18,55 | R$ 1.780,80 |
| PESQUISA DE SANGUE OCULTO | 9 | R$ 1,65 | R$ 14,85 |
| POS PRANDIAL - GLICEMIA | 36 | R$ 1,85 | R$ 66,60 |
| POTASSIO | 227 | R$ 1,85 | R$ 419,95 |
| PROGESTERONA | 4 | R$ 10,22 | R$ 40,88 |
| PROLACTINA | 12 | R$ 10,15 | R$ 121,80 |
| PROTEINA C REATIVA | 142 | R$ 2,83 | R$ 401,86 |
| PROTEINAS TOTAIS | 1 | R$ 1,40 | R$ 1,40 |
| PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | 49 | R$ 1,85 | R$ 90,65 |
| PROTEINURIA | 38 | R$ 2,04 | R$ 77,52 |
| RENINA | 1 | R$ 13,19 | R$ 13,19 |
| RUBEOLA, ANTICORPOS IGG | 73 | R$ 17,16 | R$ 1.252,68 |
| RUBEOLA, ANTICORPOS IGM | 74 | R$ 17,16 | R$ 1.269,84 |
| SODIO | 224 | R$ 1,85 | R$ 414,40 |
| SOROLOGIA PARA LUES (VDRL) | 176 | R$ 2,83 | R$ 498,08 |
| T3 LIVRE | 21 | R$ 9,00 | R$ 189,00 |
| T3 TOTAL | 171 | R$ 7,57 | R$ 1.294,47 |
| T4 LIVRE | 219 | R$ 11,60 | R$ 2.540,40 |
| T4 TOTAL | 37 | R$ 8,76 | R$ 324,12 |
| TESTOSTERONA | 6 | R$ 10,43 | R$ 62,58 |
| TOXOPLASMOSE - IGG | 83 | R$ 18,55 | R$ 1.539,65 |
| TOXOPLASMOSE - IGM | 85 | R$ 18,55 | R$ 1.576,75 |
| TRANSAMINASE OXALACETICA - AST | 683 | R$ 2,01 | R$ 1.372,83 |
| TRANSAMINASE PIRUVICA - ALT | 684 | R$ 2,01 | R$ 1.374,84 |
| TRANSFERRINA | 1 | R$ 4,12 | R$ 4,12 |
| TRIGLICERIDEOS | 801 | R$ 3,51 | R$ 2.811,51 |

**RUA DAS HORTAS, N° 328, CENTRO- SÃO LUIS/MA**
**TEL(98)3181-3325**

MegaLAB
LABORATÓRIO

**NATANAEL L EVANGELISTA-ME**

**CNPJ:10397950/0001-55**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TROPONINA I | 15 | R$ 9,00 | R$ 135,00 |
| UREIA | 958 | R$ 1,85 | R$ 1.772,30 |
| URINA EAS | 842 | R$ 3,70 | R$ 3.115,40 |
| VITAMINA B12 | 5 | R$ 15,24 | R$ 76,20 |
| VITAMINA D3 - 25-HIDROXIVITAMI | 22 | R$ 15,24 | R$ 335,28 |
| VLDL COLESTEROL | 690 | R$ 3,51 | R$ 2.421,90 |
| | **16519** | | **R$ 71.601,50** |

NATANAEL LIMA EVANGELISTA
CRF MA: 2270

**RUA DAS HORTAS, N° 328, CENTRO- SÃO LUIS/MA**
**TEL(98)3181-3325**

**INTERNADOS**

Internos mensal

MegaLAB
LABORATÓRIO

**NATANAEL L EVANGELISTA-ME**

**CNPJ:10397950/0001-55**

| EXAMES | QUANT | VALOR UNT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| ACIDO URICO | 143 | R$ 1,85 | R$ 264,55 |
| ALBUMINA | 442 | R$ 3,51 | R$ 1.551,42 |
| AMILASE | 108 | R$ 2,25 | R$ 243,00 |
| ANATOMO PATOLOGICO | 57 | R$ 20,87 | R$ 1.189,59 |
| ANTI HIV (I, II) | 43 | R$ 10,00 | R$ 430,00 |
| ANTIBIOGRAMA | 9 | R$ 4,98 | R$ 44,82 |
| ANTICORPO C/ ANTIGENO C DA HEP | 2 | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
| ANTICORPOS ANTI-DNA | 2 | R$ 8,57 | R$ 17,14 |
| ANTI-ESTREPTOLISINA O, TITULAG | 6 | R$ 2,83 | R$ 16,98 |
| ANTIGENO AUSTRALIA - HBSAG | 48 | R$ 18,55 | R$ 890,40 |
| BAAR OU BK, 2ª AMOSTRA | 4 | R$ 4,20 | R$ 16,80 |
| BAAR OU BK, PESQUISA | 4 | R$ 4,20 | R$ 16,80 |
| B-HCG QUALITATIVO | 2 | R$ 7,85 | R$ 15,70 |
| BILIRRUBINAS TOTAIS E FRACOES | 566 | R$ 2,01 | R$ 1.137,66 |
| CALCIO | 685 | R$ 1,85 | R$ 1.267,25 |
| CITOMEGALOVIRUS IGG | 5 | R$ 11,00 | R$ 55,00 |
| CITOMEGALOVIRUS IGM | 5 | R$ 11,61 | R$ 58,05 |
| CK-MB | 60 | R$ 4,12 | R$ 247,20 |
| CLEARANCE DE CREATININA | 3 | R$ 3,51 | R$ 10,53 |
| CLORETOS | 477 | R$ 1,85 | R$ 882,45 |
| COAGULOGRAMA COMPLETO | 737 | R$ 16,71 | R$ 12.315,27 |
| COLESTEROL TOTAL | 100 | R$ 1,85 | R$ 185,00 |
| COMPLEMENTO C3 | 2 | R$ 17,16 | R$ 34,32 |
| COMPLEMENTO C4 | 2 | R$ 17,16 | R$ 34,32 |
| CREATINA FOSFOQUINASE | 61 | R$ 3,68 | R$ 224,48 |
| CREATININA | 914 | R$ 1,85 | R$ 1.690,90 |
| CULTURA - LIQUIDO PERITONEAL | 2 | R$ 5,62 | R$ 11,24 |

**RUA DAS HORTAS, N° 328, CENTRO- SÃO LUIS/MA**
**TEL(98)3181-3325**

MegaLAB
LABORATORIO

**NATANAEL L EVANGELISTA-ME**

**CNPJ:10397950/0001-55**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CULTURA - SW AB ANAL | 6 | R$ 5,62 | R$ 33,72 |
| CULTURA - SW AB NASAL | 46 | R$ 5,62 | R$ 258,52 |
| CULTURA DE FEZES | 1 | R$ 5,62 | R$ 5,62 |
| CULTURA DE URINA | 75 | R$ 5,62 | R$ 421,50 |
| CULTURA DO ESCARRO | 2 | R$ 5,63 | R$ 11,26 |
| CULTURA E ANTIBIOGRAMA - LIQUI | 1 | R$ 10,65 | R$ 10,65 |
| CULTURA EM GERAL | 19 | R$ 5,62 | R$ 106,78 |
| DESIDROGENASE LACTICA TOTAL | 4 | R$ 3,68 | R$ 14,72 |
| ELETROFORESE DA HEMOGLOBINA | 2 | R$ 5,41 | R$ 10,82 |
| ELETROFORESE DE PROTEINAS SERI | 2 | R$ 4,42 | R$ 8,84 |
| EPSTEIN BARR - IGG | 2 | R$ 17,16 | R$ 34,32 |
| EPSTEIN BARR - IGM | 2 | R$ 17,16 | R$ 34,32 |
| FALCIZACAO, PESQUISA | 3 | R$ 2,73 | R$ 8,19 |
| FATOR ANTI-NUCLEAR | 4 | R$ 17,16 | R$ 68,64 |
| FATOR REUMATOIDE - LATEX | 4 | R$ 2,83 | R$ 11,32 |
| FERRITINA | 8 | R$ 15,59 | R$ 124,72 |
| FERRO SERICO | 9 | R$ 3,51 | R$ 31,59 |
| FOSFATASE ACIDA TOTAL | 49 | R$ 2,01 | R$ 98,49 |
| FOSFATASE ALCALINA | 126 | R$ 2,01 | R$ 253,26 |
| FOSFORO | 525 | R$ 1,85 | R$ 971,25 |
| GAMA GT | 100 | R$ 3,51 | R$ 351,00 |
| GASOMETRIA ARTERIAL | 79 | R$ 15,65 | R$ 1.236,35 |
| GASOMETRIA VENOSA | 1 | R$ 15,65 | R$ 15,65 |
| GLICEMIA EM JEJUM | 63 | R$ 1,85 | R$ 116,55 |
| GLICOSE ATUAL | 127 | R$ 1,85 | R$ 234,95 |
| GRUPO SANGUINEO/FATOR RH | 70 | R$ 1,37 | R$ 95,90 |
| HDL-COLESTEROL | 76 | R$ 3,51 | R$ 266,76 |
| HEMOCULTURA AEROBIO | 62 | R$ 11,79 | R$ 730,98 |

**RUA DAS HORTAS, N° 328, CENTRO- SÃO LUIS/MA**
**TEL(98)3181-3325**

MegaLAB
LABORATÓRIO

**NATANAEL L EVANGELISTA-ME**

**CNPJ:10397950/0001-55**

| | | | |
|---|---|---|---|
| HEMOCULTURA AEROBIO 2ª AMOSTRA | 2 | R$ 17,79 | R$ 35,58 |
| HEMOCULTURA ANAEROBIO | 62 | R$ 11,79 | R$ 730,98 |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 5 | R$ 7,86 | R$ 39,30 |
| HEMOGRAMA COMPLETO AUTOMATIZAD | 1082 | R$ 4,11 | R$ 4.447,02 |
| HEMOSSEDIMENTAÇÃO-VHS | 133 | R$ 2,73 | R$ 363,09 |
| HEPATITE A (HVA IGG) | 1 | R$ 18,55 | R$ 18,55 |
| HEPATITE A (HVA IGM) | 1 | R$ 18,55 | R$ 18,55 |
| HEPATITE B ( ANTI-HBC TOTAL) | 1 | R$ 18,55 | R$ 18,55 |
| HEPATITE B (ANTI-HBC IGM) | 1 | R$ 18,55 | R$ 18,55 |
| HEPATITE B-ANTI-HBS | 38 | R$ 18,55 | R$ 704,90 |
| HERPESVIRUS - IGG | 2 | R$ 17,16 | R$ 34,32 |
| HERPESVIRUS - IGM | 2 | R$ 17,16 | R$ 34,32 |
| HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH | 30 | R$ 8,96 | R$ 268,80 |
| IMUNOGLOBULINA - IGA | 2 | R$ 17,16 | R$ 34,32 |
| LACTATO ARTERIAL | 28 | R$ 3,68 | R$ 103,04 |
| LACTATO VENOSO | 1 | R$ 3,68 | R$ 3,68 |
| LDL-COLESTEROL | 76 | R$ 3,51 | R$ 266,76 |
| LEUCOCITOS FECAIS, PESQUISA DE | 6 | R$ 1,65 | R$ 9,90 |
| LIPASE | 83 | R$ 2,25 | R$ 186,75 |
| LIPIDIOS TOTAIS E FRACOES | 5 | R$ 6,56 | R$ 32,80 |
| MAGNESIO | 592 | R$ 2,01 | R$ 1.189,92 |
| MICROALBUMINURIA | 2 | R$ 8,12 | R$ 16,24 |
| MIOGLOBINA, PESQUISA | 38 | R$ 9,00 | R$ 342,00 |
| MUCOPROTEINAS | 4 | R$ 2,01 | R$ 8,04 |
| PARASITOLOGICO | 24 | R$ 1,65 | R$ 39,60 |
| PESQUISA DE ANTI-HCV | 37 | R$ 18,55 | R$ 686,35 |
| PESQUISA DE SANGUE OCULTO | 2 | R$ 1,65 | R$ 3,30 |
| POS PRANDIAL - GLICEMIA | 9 | R$ 1,85 | R$ 16,65 |

**RUA DAS HORTAS, N° 328, CENTRO- SÃO LUIS/MA**
**TEL(98)3181-3325**

MegaLAB
LABORATÓRIO

**NATANAEL L EVANGELISTA-ME**

**CNPJ:10397950/0001-55**

| | | | |
|---|---|---|---|
| POTASSIO | 777 | R$ 1,85 | R$ 1.437,45 |
| PROTEINA C REATIVA | 595 | R$ 2,83 | R$ 1.683,85 |
| PROTEINAS TOTAIS | 1 | R$ 1,40 | R$ 1,40 |
| PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | 125 | R$ 1,85 | R$ 231,25 |
| PROTEINURIA | 5 | R$ 2,04 | R$ 10,20 |
| RETICULOCITOS | 2 | R$ 2,73 | R$ 5,46 |
| RUBEOLA, ANTICORPOS IGG | 3 | R$ 17,16 | R$ 51,48 |
| RUBEOLA, ANTICORPOS IGM | 3 | R$ 17,16 | R$ 51,48 |
| SODIO | 775 | R$ 1,85 | R$ 1.433,75 |
| SOROLOGIA PARA LUES (VDRL) | 21 | R$ 2,83 | R$ 59,43 |
| T3 LIVRE | 1 | R$ 9,00 | R$ 9,00 |
| T3 TOTAL | 30 | R$ 7,57 | R$ 227,10 |
| T4 LIVRE | 39 | R$ 11,60 | R$ 452,40 |
| T4 TOTAL | 2 | R$ 8,76 | R$ 17,52 |
| TOXOPLASMOSE - IGG | 5 | R$ 18,55 | R$ 92,75 |
| TOXOPLASMOSE - IGM | 5 | R$ 18,55 | R$ 92,75 |
| TRANSAMINASE OXALACETICA - AST | 702 | R$ 2,01 | R$ 1.411,02 |
| TRANSAMINASE PIRUVICA - ALT | 702 | R$ 2,01 | R$ 1.411,02 |
| TRANSFERRINA | 4 | R$ 4,12 | R$ 16,48 |
| TRIGLICERIDEOS | 99 | R$ 3,51 | R$ 347,49 |
| TROPONINA I | 54 | R$ 9,00 | R$ 486,00 |
| UREIA | 910 | R$ 1,85 | R$ 1.683,50 |
| URINA EAS | 181 | R$ 3,70 | R$ 669,70 |
| VITAMINA D3 - 25-HIDROXIVITAMI | 2 | R$ 15,24 | R$ 30,48 |
| VLDL COLESTEROL | 76 | R$ 3,51 | R$ 266,76 |
| | **13345** | | **R$ 50.389,11** |

**RUA DAS HORTAS, N° 328, CENTRO- SÃO LUIS/MA**
**TEL(98)3181-3325**

MegaLAB
LABORATÓRIO

NATANAEL L EVANGELISTA-ME

CNPJ:10397950/0001-55

NATANAEL LIMA EVANGELISTA
CRF MA: 2270

RUA DAS HORTAS, N° 328, CENTRO- SÃO LUIS/MA
TEL(98)3181-3325

- **TABELA 4: METAS PARA ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR**

| Consultas de profissionais de nível superior (exceto médico) | | Meta Mensal |
|---|---|---|
| Assistência Multidisciplinar | Enfermagem | 960 |
| | Psicologia | |
| | Serviço Social | |
| **Total** | | **960** |

| ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR | set/16 | out/16 | nov/16 | dez/16 | jan/17 | fev/17 | mar/17 | abr/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENFERMAGEM TOTAL | 0 | 1.580 | 1.906 | 1.872 | 1.984 | 1.749 | 2.333 | 1.778 |
| FISIOTERAPIA | 12 | 2.077 | 3.484 | 3.981 | 4.653 | 3.152 | 4.172 | 4.270 |
| FONOAUDIOLOGIA | 0 | 54 | 212 | 241 | 176 | 198 | 91 | 0 |
| NUTRIÇÃO | 37 | 1.173 | 2.276 | 2.518 | 8.000 | 8.907 | 3.165 | 2.462 |
| PSICOLOGIA (INICIO DO SERVIÇO 19/09/16) | 27 | 248 | 324 | 324 | 324 | 410 | 554 | 592 |
| SERVIÇO SOCIAL | 340 | 1.429 | 1.812 | 1.706 | 1.082 | 714 | 1.291 | 574 |
| **TOTAL** | **416** | **6.561** | **10.014** | **10.642** | **16.219** | **15.130** | **11.606** | **9.676** |



**TABELA 5: RESULTADO DO AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES - CONSULTAS MÉDICAS**

| CONSULTAS | ago/16 | set/16 | out/16 | nov/16 | dez/16 | jan/17 | fev/17 | mar/17 | abr/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARDIOLOGIA | 0 | 84 | 117 | 149 | 143 | 127 | 170 | 212 | 91 |
| CLINICA CIRÚRGICA | 16 | 125 | 216 | 469 | 364 | 399 | 368 | 530 | 404 |
| CLINICA MÉDICA | 14 | 82 | 228 | 339 | 342 | 386 | 303 | 407 | 309 |
| GASTROENTEROLOGIA | 0 | 0 | 106 | 126 | 155 | 169 | 163 | 191 | 153 |
| NEFROLOGIA | 0 | 0 | 78 | 78 | 66 | 80 | 90 | 82 | 39 |
| NEUROLOGIA | 0 | 0 | 87 | 111 | 177 | 172 | 160 | 210 | 175 |
| NEUROCIRURGIA | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFTALMOLOGIA | 0 | 0 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORTOPEDIA | 40 | 290 | 319 | 317 | 339 | 322 | 262 | 330 | 273 |
| PEDIATRIA | 11 | 141 | 181 | 302 | 280 | 321 | 233 | 297 | 229 |
| UROLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 105 |
| **TOTAL** | **81** | **797** | **1.632** | **1.893** | **1.866** | **1.976** | **1.749** | **2.333** | **1.778** |



**TABELA 6: OUTROS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS**

| Procedimentos Programados | | Metal Mensal |
|---|---|---|
| Descrição | Biópsias | 887 |
| | Proced. Traumato-ortopédicos | 1.440 |
| **Total** | | **2.538** |

| DESCRIÇÃO | jan/17 | fev/17 | mar/17 | abr/17 |
|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS | 7 | 0 | 0 | 0 |

## 7. MOVIMENTO CIRURGICOS

| CIRURGIAS | out/16 | nov/16 | dez/16 | jan/17 | fev/17 | mar/17 | abr/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTOPEDIA | 20 | 93 | 99 | 87 | 89 | 90 | 66 |
| GERAL | 91 | 149 | 114 | 142 | 150 | 153 | 103 |
| PEDIATRIA | | | | | | | 12 |
| NEUROLOGIA | | | | | | | 5 |
| UROLOGIA | | | | | | | 11 |
| OFTALMOLOGIA (mutirão catarata e Pterigio) | 165 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **276** | **342** | **213** | **229** | **239** | **243** | **197** |



## 8. INDICADORES DE ASSISTÊNCIA

| TOTAL | out-16 | nov-16 | dez-16 | jan-17 | fev-17 | mar-17 | abr-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de Mortalidade Institucional >= 24 hs | 6% | 2% | 5% | 7% | 6% | 7% | 7% |
| Taxa de Ocupação de Leitos | 18% | 52% | 56% | 61% | 68% | 67% | 59% |
| Taxa de Ocupação de Leitos em UTI | 36% | 48% | 67% | 67% | 74% | 72% | 78% |
| Tempo Médio de Permanência Clínico | 5,13 | 8,14 | 6,84 | 6,91 | 8,82 | 8,06 | 6,52 |
| Tempo Médio de Permanência Cirúrgico | 3,23 | 4,91 | 4,19 | 6,09 | 6,08 | 6,38 | 7,71 |
| Tempo Médio de Permanência UTI | 6,29 | 5,80 | 5,41 | 5,97 | 7,70 | 4,96 | 6,32 |
| **INFECÇÃO HOSPITALAR** | | | | | | | |
| Descrição do Indicador | **out-16** | **nov-16** | **dez-16** | **jan-17** | **fev-17** | **mar-17** | **abr-17** |
| Infec.relacionada à Corrente Sanguínea - UTI | 4 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 11 |
| Pneumonia associada à Ventilação - UTI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Infecção de Trato Urinário - UTI | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |

## 9. SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA

Fornecer aos pacientes alimentação de acordo com o plano nutricional, até 6 refeições diariamente, aos pacientes internados.

Fornecer alimentação aos profissionais em regime de plantão (SD/SN) conforme escalas de trabalho.

| RESULTADOS - 1º ANO PROJETO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FUNCIONÁRIOS | | | | | MÉDICOS | | | PACIENTE | | | | | | ACOMPANHANTE | | | COFFEE BREAK | | | |
| TOTAL | DESJ. | ALM. | JAN | G.CAFÉ | CAFÉ12 | DESJ. | ALM. | JAN | DESJ. | COL. | ALM. | LAN | JAN | CEIA | DESJ. | ALM. | JAN | I | II | III | LANCHE EXTRA |
| ago/16 | 234 | 402 | 286 | | | 8 | 14 | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| set/16 | 1.348 | 1.733 | 1.352 | | | 123 | 150 | 149 | 30 | 29 | 34 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 35 | | | | |
| out/16 | 1.690 | 1.808 | 1.443 | | | 237 | 242 | 239 | 489 | 499 | 494 | 491 | 503 | 506 | 422 | 422 | 419 | | | | |
| nov/16 | 1.731 | 1.888 | 1.489 | | | 228 | 228 | 228 | 2.043 | 2.048 | 2.059 | 2.060 | 2.073 | 2.051 | 2.032 | 2.051 | 2.065 | | | | |
| dez/16 | 1.865 | 1.913 | 1.532 | | | 244 | 244 | 246 | 1.712 | 1.711 | 1.720 | 1.703 | 1.718 | 1.714 | 1.939 | 1.936 | 1.935 | | | | |
| jan/17 | 1905 | 1858 | 1526 | 168 | 93 | 215 | 224 | 217 | 1858 | 1868 | 1887 | 1800 | 1882 | 1900 | 2126 | 2110 | 2121 | | | 500 | 549 |
| fev/17 | 1794 | 1789 | 1447 | 158 | 84 | 217 | 218 | 217 | 2057 | 1998 | 1959 | 1976 | 2033 | 2023 | 2228 | 2188 | 2215 | | | 500 | 550 |
| mar/17 | 1999 | 2010 | 1622 | 178 | 93 | 232 | 242 | 233 | 2305 | 2233 | 2203 | 2186 | 2239 | 2257 | 2559 | 2514 | 2528 | 200 | | 513 | 515 |
| abr/17 | 2156 | 2049 | 1596 | 161 | 90 | 221 | 221 | 221 | 1822 | 1830 | 1782 | 1761 | 1834 | 1808 | 2094 | 2046 | 2096 | 200 | | 510 | 522 |
| TOTAL | 14.722 | 15.450 | 12.293 | 665 | 360 | 1.725 | 1.783 | 1.764 | 12.316 | 12.216 | 12.138 | 12.007 | 12.313 | 12.290 | 13.431 | 13.299 | 13.414 | 400 | 0 | 2.023 | 2.136 |




## 10. LAVANDERIA

| AVANDERIA (ENXOVAIS DISTRUIBUIDOS POR ALAS) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | set/16 | out/16 | nov/16 | dez/16 | jan/17 | fev/17 | mar/17 | abr/17 |
| UTI | 690 | 1.296 | 1.454 | 2.668 | 2.558 | 2.480 | 3.001 | 3.187 |
| ESTABILIZAÇÃO/AMBULATÓRIO | 198 | 94 | 168 | 313 | 482 | 543 | 497 | 374 |
| CLÍNICA PEDIATRIA | 141 | 280 | 702 | 1.242 | 1.093 | 1.074 | 1.153 | 1.906 |
| CLÍNICA CIRÚRGICA | 563 | 905 | 2.400 | 2.070 | 2.469 | 2.331 | 2.685 | 2.132 |
| CLÍNICA MÉDICA | 197 | 556 | 1.457 | 2.797 | 2.271 | 1.845 | 2.394 | 1.748 |
| CLÍNICA ORTOPÉDICA | 151 | 370 | 1.609 | 2.364 | 3.257 | 2.226 | 1.995 | 2.065 |
| CENTRO CIRÚRGICO | 789 | 1.645 | 2.137 | 2.739 | 2.627 | 2.334 | 2.547 | 2.453 |
| TOMOGRAFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| endoscopia | 91 | 74 | 143 | 140 | 173 | 125 | 289 | 187 |
| FARMACIA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAIO-X | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 0 | 207 | 143 |
| USG | 0 | 20 | 37 | 72 | 41 | 125 | 150 | 161 |
| REGULAÇÃO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REPOUSO MEDICO | 0 | 217 | 570 | 217 | 217 | 196 | 218 | 240 |
| CME | 1.593 | 3.019 | 4.590 | 4.310 | 5.022 | 4.434 | 4.953 | 4.158 |
| AMBULATÓRIO | 0 | 197 | 180 | 182 | 155 | 140 | 86 | 149 |
| **TOTAL** | **4.429** | **8.673** | **15.447** | **19.130** | **20.395** | **17.853** | **20.175** | **18.903** |




## 11. COMISSÕES OBRIGATÓRIAS

| NOME DA COMISSÃO | PORTARIA OU RESOLUÇÃO NORMATIVA |
|---|---|
| Comissão de Ética Médica | Resolução CFM n.º 1.657/2002 |
| Comissão de Ética de Enfermagem | Resolução COFEN-172/1994 |
| Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) | Portaria nº 2616, de 12 de maio de 1998 |
| Comissão de Análise de Prontuários | Resolução CFM nº 1.638/2002 |
| Comissão de Revisão de Óbitos (CRO) | Resolução CREMESP Nº. 114, DE 1 de março de 2005 |
| Comissão de Gerenciamento de Resíduos | RDC Nº 306, de 7 de dezembro de 2004 |
| Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) | Norma Regulamentadora N° 05 |
| Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) | RDC 36 / 2013 e Portaria 529/2013 |

* Todas as comissões estão em fase de implantação

Portaria 01/2017 apresentado no Relatório de março/17

## 12. INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Monitorar a satisfação do usuário a partir de pesquisas de satisfação com emissão de relatórios mensais.

Instituir Serviço de Ouvidoria com recebimento de queixas/denuncia/sugestões por meio de site/email/telefone com emissão de relatórios mensais.

Realizar a partir dos resultados das pesquisas de satisfação, medidas de melhoria e adequação dos serviços prestados.

| ITEM | META |
|---|---|
| Índice de Satisfação do Usuário | ≥ 80% |
| Retorno aos usuários das reclamações feitas nos canais de captação da ouvidoria | ≥ 75% |

* Pesquisa de Satisfação e Relatório de Ouvidoria em fase de implantação para apresentação nos demais relatórios.

| ABRIL.2017 | | | |
|---|---|---|---|
| Total de pacientes que respoderam a pesquisa : | | | |
| 1. RECEPÇÃO | TOTAL | 2. ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM | TOTAL |
| Tempo de Atendimento | | Tempo de Atendimento | |
| Bom | 90 | Bom | 91 |
| Regular | 23 | Regular | 21 |
| Fraco | 1 | Fraco | 2 |
| Atendimento | TOTAL | Atendimento | TOTAL |
| Bom | 97 | Bom | 103 |
| Regular | 7 | Regular | 8 |
| Fraco | | Fraco | 3 |
| 3. ATENDIMENTO MÉDICO | TOTAL | 4. ASSISTENTE SOCIAL | TOTAL |
| Tempo de Atendimento | | Tempo de Atendimento | |
| Bom | 103 | Bom | 113 |
| Regular | 11 | Regular | 1 |
| Fraco | | Fraco | |
| Atendimento | TOTAL | Atendimento | TOTAL |
| Bom | 112 | Bom | 113 |
| Regular | 2 | Regular | |
| Fraco | | Fraco | |
| 5. ASSISTENCIA AO PARTO | TOTAL | 6. AMBULATÓRIO | TOTAL |
| Tempo de Atendimento | | Tempo de Atendimento | |
| Bom | | Bom | 92 |
| Regular | | Regular | 22 |
| Fraco | | Fraco | |
| Atendimento | TOTAL | Atendimento | TOTAL |
| Bom | | Bom | 110 |
| Regular | | Regular | 4 |
| Fraco | | Fraco | |
| 7. SALA MEDICAÇÃO | TOTAL | 8. ALIMENTAÇÃO | TOTAL |
| Tempo de Atendimento | | Tempo de Atendimento | |
| Bom | 114 | Bom | 99 |
| Regular | | Regular | 14 |
| Fraco | | Fraco | 1 |
| Atendimento | TOTAL | | |
| Bom | 114 | | |
| Regular | | | |
| Fraco | | | |
| 9. HIGIENE LOCAL | TOTAL | 10. QUAL SUA AVALIAÇÃO SOBRE O HOSPITAL | TOTAL |
| Bom | 103 | Bom | 104 |
| Regular | 11 | Regular | 10 |
| Fraco | | Fraco | |
| 11. VOCÊ INDICARIA O HOSPITAL | TOTAL | 12. VOCÊ RETORNARIA HOSPITAL | TOTAL |
| SIM | 112 | SIM | 105 |
| NÃO | 2 | NÃO | 9 |

## 13. INDICADORES DE GESTÃO

### 10.1 - Assistência

| DESCRIÇÃO | METAS |
|---|---|
| Seguir Organograma Institucional; | 100% |
| Estabelecer Fluxogramas de Atendimento e Acesso; | 100% |
| Implantar Normas, Rotinas e POP´s em todos os setores da unidade; | 100% |
| Implantar e Gerenciar Protocolos Clínicos, Assistenciais e de Acesso de acordo com SES e MS | 100% |
| Implantar Protocolo de acolhimento e classificação de risco nos serviços de Urgência e Emergência. | 100% |
| Seguir Fluxo de Referência e Contra-referência de pacientes de acordo com Normas estabelecidas pela SES e MS. | 100% |
| Organizar arquivos e prontuários de pacientes e demais registros adotados pela SES/Estabelecimentos de saúde. | 100% |

**a. – Abastecimento**

Garantir o abastecimento das unidades de saúde com insumos, medicamentos, material médico-hospitalar, limpeza, conservação e esterilização.

Apresentar o Regulamento interno e Plano de Compras de Insumos, medicamentos, material médico-hospitalar e o gasto-efetividade com os recursos.

* Material sendo estruturado para os demais relatórios

## 14. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

- **Política de Humanização**

A Política Nacional de Humanização existe para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. A implantação de Comitês de Humanização na instituição compõe uma forma de sensibilização e disseminação dos macro-objetivos do HUMANIZASUS.

- **Educação Permanente**

Elaborar e acompanhar cronograma de cursos e treinamentos garantindo capacitações em todas as áreas.

- **Avaliação de Desempenho**

Utilizar critérios preconizados pela SES;

- **Utilização de Indicadores de Desempenho**

**Quadro de Metas de Recursos Humanos**

| Indicadores de Recursos Humanos | |
|---|---|
| Descrição do Indicador | Meta |
| Taxa de Absenteísmo | ≥1,80% |
| Treinamentos e Capacitações por profissionais | |

| DESCRIÇÃO | META |
|---|---|
| EPI, crachás, uniformes específicos para cada categoria profissional. | **100%** |
| Prover todos os exames admissionais periódicos e demissionais para os funcionários. | **100%** |
| Capacitar todos os funcionários da unidade de saúde para que exerçam suas funções de maneira eficiente e correta; | **100%** |
| Garantir que os profissionais da unidade de saúde desempenhem suas atribuições de forma qualificada, proporcionando atendimento humanizado e satisfatório aos usuários; | **100%** |
| Implantar Controle de Frequência através de relógio Ponto biométrico. | **100%** |

No mês Abril em parceria com o Governo do Estado do Maranhão e o Instituto Acqua foram realizadas as seguintes ações na área de Recursos Humanos na Unidade Macrorregional Tomás Martins – Santa Inês:

- Quadro atual da unidade de saúde

| HOSPITAL MACRORREGIONAL TOMÁS MARTINS | |
|---|---|
| CARGO | QUANTITATIVO |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 |
| ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | 1 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 6 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 26 |
| AUXILIAR DE FARMÁCIA | 11 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 15 |
| COORDENADOR (A) DE ENFERMAGEM | 1 |
| COORDENADOR (A) OPERACIONAL | 1 |
| ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO | 2 |
| ENCARREGADO DE HOTELARIA | 1 |
| ENFERMEIRO (A) | 40 |
| ENFERMEIRO (A) CENTRO CIRURGICO | 3 |
| ENFERMEIRO UTI | 6 |
| FARMACÊUTICO (A) | 6 |
| FATURISTA | 2 |
| FISIOTERAPEUTA | 11 |
| FONOAUDIÓLOGO | 2 |

| | |
|---|---|
| MAQUEIRO (A) | 15 |
| MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 5 |
| NUTRICIONISTA | 3 |
| PSICÓLOGO (A) | 3 |
| RECEPCIONISTA | 14 |
| SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO | 4 |
| SUPERVISOR (A) DE CENTRO CIRÚRGICO | 1 |
| SUPERVISOR (A) ENFERMAGEM | 3 |
| SUPERVISOR (A) DE FARMACIA | 1 |
| SUPERVISOR (A) MULTIDISCIPLINAR | 1 |
| SUPERVISOR (A) OPERACIONAL | 1 |
| TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM | 158 |
| TÉCNICO (A) DE IMOBILIZAÇÃO | 2 |
| TÉCNICO (A) DE INFORMÁTICA | 1 |
| TÉCNICO (A) DE NÍVEL SUPERIOR | 1 |
| TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA | 4 |
| TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 |
| TOTAL | 353 |

- **Admissões**

| HOSPITAL MACRORREGIONAL TOMÁS MARTINS | |
|---|---|
| **CARGO** | **QUANTITATIVO** |
| AUXILIAR DE FARMÁCIA | 1 |
| ENFERMEIRO (A) | 4 |
| FARMACÊUTICO (A) | 1 |
| FISIOTERAPEUTA | 1 |
| MAQUEIRO | 1 |
| TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM | 5 |
| **TOTAL** | **13** |

- **Demissões**

| HOSPITAL MACRORREGIONAL TOMÁS MARTINS | |
|---|---|
| **CARGO** | **QUANTITATIVO** |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 |
| TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM | 1 |
| **TOTAL** | **2** |

- **Transferência de profissionais (entrada) no mês**

| HOSPITAL MACRORREGIONAL TOMÁS MARTINS | | |
|---|---|---|
| **FUNCIONÁRIO** | **CARGO** | **UNIDADE ORIGEM** |
| GUSTAVO ZAYNETTE TORRES DE OLIVEIRA | FISIOTERAPEUTA | HOSP. E MAT. MARLY SARNEY |
| | **TOTAL** | **1** |

- **Transferência de profissionais (saída) no mês**

| HOSPITAL MACRORREGIONAL TOMÁS MARTINS | | |
|---|---|---|
| **FUNCIONÁRIO** | **CARGO** | **UNIDADE DESTINO** |
| NATHALIA RAQUEL RIBEIRO LEITÃO | FISIOTERAPEUTA | HOSP. MACRO. TOMÁS MARTINS |
| | **TOTAL** | **1** |

- **Afastados**

| HOSPITAL MACRORREGIONAL TOMÁS MARTINS | | |
|---|---|---|
| **FUNCIONÁRIO** | **AFASTAMENTO** | **PERÍODO** |
| DANIELA FERNANDA DE JESUS COSTA | LICENÇA MATERNIDADE | PERÍODO: 10/02/2017 À 09/06/2017 |
| DARCY AZEVEDO MADEIRA BARROS | INSS | ATESTADO 90 DIAS (14/03/2017 A 13/06/2017) |
| HELIA BETANIA COSTA DE MOURA | LICENÇA MATERNIDADE | PERÍODO: 10/02/2017 À 09/06/2017 |
| JOELMA MEIRA TRINDADE | LICENÇA MATERNIDADE | PERÍODO: 12/02/2017 À 11/06/2017 |
| LOURDELEIDE DE SOUSA CANTANHEDE | LICENÇA MATERNIDADE | PERÍODO: 24/04/2017 À 21/08/2017 |
| LUZIANE FARIAS LEITAO | INSS | ATESTADO INÍCIO 23/04/17 À INDETERMNADO |
| MAIR FARAY MACIEL | INSS | ATESTADOS 20 DIAS INÍCIO 05/04/2017 |
| WESLLANE DE PAIVA SILVA | INSS | ATESTADO 30 DIAS (21/03/2017 A 19/04/2017) |
| | **TOTAL** | **8** |

## Relatório TurnOver

**01/2016 a 12/2016**

**5 - INSTITUTO ACQUA ACAO CIDADANIA QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL** **CNPJ: 03.254.082/0005-12**

AVENIDA JERONIMO ALBUQUERQUE MARANHAO, SN COHAB ANIL I, SAO LUIS - MA, CEP: 65051-210

**LOCAL: 0129 - HOSP. MACRO. TOMAS MARTINS- SANTA INES**




**Data: 10/01/2017** **Página: 0001**

## Relatório TurnOver
### 01/2017 a 04/2017

**5 - INSTITUTO ACQUA ACAO CIDADANIA QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL** **CNPJ: 03.254.082/0005-12**

AVENIDA JERONIMO ALBUQUERQUE MARANHAO, SN COHAB ANIL I, SAO LUIS - MA, CEP: 65051-210

**LOCAL: 0129 - HOSP. MACRO. TOMAS MARTINS- SANTA INES**




Data: 08/05/2017 Página: 0001

## 15. REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO.

| ITENS | PERIODICIDADE | UNIDADE |
|---|---|---|
| Documentação para atualização do CNES | Mensal | Relatório e Documentos dos Profissionais |
| Envio da Produção do SIA e SIH, conforme cronograma estabelecido pela SES. | Mensal | Relatórios assinados /CD |
| Prontuários concluídos para Análise da Auditoria | Mensal | Relatórios e Análise de Prontuários IN LOCO |
| Leitos Disponíveis para a Regulação (mínimo 50%) | Mensal | Relatórios |
| Consultas e Exames Disponíveis para a Regulação (mínimo 50%) | Mensal | Relatórios |
| Cumprimentos dos critérios exigidos nas portarias para habilitação dos serviços | Trimestral | Relatórios |
| Núcleo Interno de Regulação, Controle e Avaliação. | Diário | Relatórios |
| Manter atualizado Sistemas de Informação da Unidade de Saúde | Mensal | Relatórios |

DADOS DE AIH´S APROVADAS

| mês | quantidade AIH aprovada | valor aprovado | valor medio AIH |
|---|---|---|---|
| set/16 | 0 | R$ 0,00 | R$ 529,62 |
| out/16 | 97 | R$ 51.372,71 | R$ 529,62 |
| nov/16 | 176 | R$ 88.948,95 | R$ 505,39 |
| dez/16 | 71 | R$ 34.594,15 | R$ 487,24 |
| jan/17 | 279 | R$ 153.002,69 | R$ 548,40 |
| fev/17 | 313 | R$ 157.178,70 | R$ 502,17 |
| mar/17 | 204 | R$ 126.104,20 | R$ 618,16 |
| abr/17 | 217 | R$ 138.075,54 | R$ 636,29 |

DADOS SIH -SUS APROVADOS disponibilizados pelo Datasus – MS

| PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS | set/16 | |
|---|---|---|
| | Qtd.aprovada | Valor_aprovado |
| 0101 Ações coletivas/individuais em saúde | | |
| 0201 Coleta de material | | |
| 0202 Diagnóstico em laboratório clínico | | |
| 0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia | 564 | R$ 7.690,61 |
| 0214 Diagnóstico por teste rápido | | |
| 0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos | | |
| 0306 Hemoterapia | 458 | R$ 7.160,00 |
| | | |
| Total | 1.022 | R$ 14.850,61 |

| PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS | out/16 | |
|---|---|---|
| | Qtd.apresentada | Valor_apresentado |
| 0101 Ações coletivas/individuais em saúde | 338 | - |
| 0201 Coleta de material | | |
| 0202 Diagnóstico em laboratório clínico | 8.371 | R$ 22.725,05 |
| 0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia | 330 | R$ 4.882,01 |
| 0214 Diagnóstico por teste rápido | 559 | - |
| 0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos | 4.843 | R$ 23.027,03 |
| 0306 Hemoterapia | 182 | R$ 2.816,00 |
| | | |
| Total | 14.623 | R$ 53.450,09 |

| PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS | nov/16 | |
|---|---|---|
| | Qtd.apresentada | Valor_apresentado |
| 0101 Ações coletivas/individuais em saúde | 1.443 | - |
| 0201 Coleta de material | 2 | - |
| 0202 Diagnóstico em laboratório clínico | 2.755 | R$ 8.098,72 |
| 0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia | 827 | R$ 11.314,85 |
| 0214 Diagnóstico por teste rápido | 967 | - |
| 0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos | 4.907 | R$ 23.820,41 |
| 0306 Hemoterapia | 664 | R$ 10.372,00 |
| | | |
| Total | 11.565 | R$ 53.605,98 |

| PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS | dez/16 | |
|---|---|---|
| | Qtd.apresentada | Valor_apresentado |
| 0101 Ações coletivas/individuais em saúde | 1.288 | - |
| 0201 Coleta de material | - | - |
| 0202 Diagnóstico em laboratório clínico | 4.742 | R$ 12.845,16 |
| 0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia | 434 | R$ 6.359,48 |
| 0214 Diagnóstico por teste rápido | 563 | - |
| 0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos | 4.607 | R$ 24.077,69 |
| 0306 Hemoterapia | 249 | R$ 3.882,00 |
| | 1 | - |
| Total | 11.884 | R$ 47.164,33 |

| PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS | jan/17 | |
|---|---|---|
| | Qtd.aprovada | Valor_aprovado |
| 0101 Ações coletivas/individuais em saúde | 1684 | |
| 0201 Coleta de material | 6827 | 20838,07 |
| 0202 Diagnóstico em laboratório clínico | 633 | 9134,27 |

| | | |
|---|---|---|
| 0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia | | - |
| 0214 Diagnóstico por teste rápido | 653 | 25253,3 |
| 0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos | 4.930 | 6260 |
| 0306 Hemoterapia | 404 | - |
| 0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa | 43 | |
| Total | 15.174 | R$ 61.485,64 |

| PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS | fev/17 | |
|---|---|---|
| | Qtd.aprovada | Valor_aprovado |
| 0101 Ações coletivas/individuais em saúde | 1535 | |
| 0201 Coleta de material | | |
| 0202 Diagnóstico em laboratório clínico | 6132 | R$ 17.561,80 |
| 0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia | 615 | R$ 8.550,72 |
| 0214 Diagnóstico por teste rápido | 596 | |
| 0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos | 4.351 | R$ 22.892,07 |
| 0306 Hemoterapia | 462 | R$ 7.212,00 |
| 0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa | 1 | R$ 1,00 |
| Total | 13.692 | R$ 56.216,59 |

| mar/17 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo proced. | *Qtd. aprovada* | *Valor_ aprovado* | *Qtd. apresentada* | *Valor_ apresentado* |
| 0101 Ações coletivas/individuais em saúde | 1664 | - | 1664 | - |
| 0201 Coleta de material | 2 | - | 2 | - |
| 0202 Diagnóstico em laboratório clínico | 7224 | R$ 20.501,27 | 7224 | R$ 20.501,27 |
| 0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia | 667 | R$ 9.249,27 | 667 | R$ 9.249,27 |
| 0214 Diagnóstico por teste rápido | 626 | - | 626 | - |
| 0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos | 5483 | R$ 27.177,98 | 6381 | R$ 36.157,98 |
| 0306 Hemoterapia | 514 | R$ 7.984,00 | 514 | R$ 7.984,00 |
| 0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa | 22 | - | 22 | - |
| Total | 16202 | R$ 64.912,52 | 17100 | R$ 73.892,52 |

| abr/17 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo proced. | Qtd aprovada | Valor aprovado | Qtd. apresentada | Valor_ apresentado |
| 0101 Ações coletivas/individuais em saúde | 1579 | - | 1579 | - |
| 0202 Diagnóstico em laboratório clínico | 7601 | R$ 21.498,86 | 7601 | R$ 21.498,86 |
| 0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia | 814 | R$ 11.388,02 | 814 | R$ 11.388,02 |
| 0214 Diagnóstico por teste rápido | 718 | - | 718 | - |
| 0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos | 4510 | R$ 23.785,56 | 4763 | R$ 26.315,56 |
| 0306 Hemoterapia | 641 | R$ 9.746,00 | 641 | R$ 9.746,00 |
| 0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa | 21 | - | 21 | - |
| Total | 15884 | R$ 66.418,44 | 16137 | R$ 68.948,44 |

## 16. INDICADORES DE QUALIDADE, INOVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO (TI)

| ITEM | META | PERIODICIDADE |
|---|---|---|
| Disponibilidade da internet, quando indispensável para a determinada atividade na unidade | ≥95% | Mensal |
| Disponibilidade do Banco de dados | ≥95% | Mensal |
| Disponibilidade do Sistema (aplicativo) | ≥95% | Mensal |
| Manutenção corretiva no Sistema | ≤3 | Mensal |
| Eliminação de Retrabalhos e/ou atividades manuais que deveriam e/ou poderiam ser executadas no sistema | 100% | Mensal |
| Conexão do Sistema com demais módulos e/ou outros Sistemas, mesmo que de outro(s) fornecedor (es) – interfaces | 100% | Trimestral |
| Iniciativas/Sugestões de melhorias no Sistema por iniciativa do fornecedor (proatividade, adequação tecnológica, etc.) | ≥3 | Semestral |

## 17. CONTRATOS DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATOS MÉDICOS** | | | |
| 40/2016 | AC& G ATENDIMENTO CARDIOLOGICO S/C LTDA ME | Serviços Médicos - Cardiologia | Aguardando Assinatura |
| 43/2016 | PRIME E CONSULTORIA, TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Serviço de Nutrição e Alimentação Hospitalar | Relatório Setembro |
| 46/2016 | CLINICA RIBEIRO LTDA EPP | Serviços Médicos - Medicina do Trabalho | Relatório Setembro |
| 60/2016 | ASSOCIAÇÃO MÉDICA DA AMAZÔNIA - AMAZ - SAÚDE | Serviços Médicos - Neurocirurgia | Aguardando Assinatura |
| 61/2016 | ASSOCIAÇÃO MÉDICA DA AMAZÔNIA - AMAZ - SAÚDE | Serviços Médicos - Nefrologia | Assinatura |
| 63/2016 | C & F SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Serviços Médicos - Clinica Médica | Aguardando Assinatura |
| 66/2016 | C & F SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Serviços Médicos - Plantonista | Relatório Setembro |
| 67/2016 | SEMOA SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA | Serviços Médicos - Ortopedia | Aguardando Assinatura |
| 68/2016 | PINHEIRO & CARVALHO LTDA | Serviços Médicos - Pediatria | Relatório Setembro |
| 72/2016 | ARRUDA & OLIVEIRA LTDA | Serviços Médicos - Oftalmologia | Relatório Setembro |
| **CONTRATOS TERCEIROS** | | | |
| 44/2016 | CLASI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Vigilância Armada 24 horas Ininterruptas | Relatório Setembro |
| 45/2016 | CARAJAS ALUMINIO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Manutenção Corretiva e Preventiva | Relatório Setembro |
| 47/2016 | CARAJAS ALUMINIO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Manutenção Corretiva e Preventiva | Relatório Setembro |
| 48/2016 | ASTROS - CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM E COM. LTDA | Coleta e Destinação Final do Lixo Comum | Aguardando Assinatura |
| 49/2016 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | Locação e Lavação de Enxoval Hospitalar | Relatório Setembro |
| 51/2016 | ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA | Serviço de Consultoria, Treinamento e Implantação de Sistema de Gestão Hospitalar. | Aguardando Assinatura |
| 52/2016 | F. E DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇO LTDA (REALJET INFORMATICA) | Locação e Assistência Técnica de 35 PC´s e 16 Impressoras | Aguardando Assinatura |
| 53/2016 | AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Engenharia Clinica | Relatório Setembro |
| 54/2016 | AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Engenharia Clinica | Aguardando Assinatura |
| 56/2016 | HC COMERCIO & SERVIÇOS | Fornecimento de Internet | Aguardando Assinatura |
| 57/2016 | CLASI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Serviço de Portaria | Relatório Setembro |
| 59/2016 | CADI - CENTRO AVANÇADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Locação de Aparelho de RX | Relatório Setembro |
| 70/2016 | NATANAEL L. EVANGELISTA ME - MEGALAB | Exames Laboratoriais | Aguardando Assinatura |
| 71/2016 | LINK TEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Locação de 01 Central Telefônica, com Manutenção Corretiva e Preventiva. | Aguardando Assinatura |
| 73/2016 | CLINICA RIBEIRO LTDA EPP | Locação de Ambulância com UTI | Relatório Setembro |
| 74/2016 | CLASI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Higienização Hospitalar | Relatório Setembro |
| | J. R. ALMEIDA NETO E CIA LTDA (BITAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS) | Coleta de Resíduos Infectantes | Relatório Setembro |
| | CENTER HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | 01 Etiquetadora para Rastreabilidade e 01 Incubadora | Relatório Setembro |
| | CENTER HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | 01 Lavadora Ultrassônica e 03 Diluidores | Relatório Setembro |

## 18. RESULTADOS ESPERADOS

Alcançar no mínimo 80% das metas e indicadores propostos no Plano de Trabalho.

## 19. Relatório de manutenção de equipamentos /Abril

***HOSPITAL SANTA INÊS***

*Hospital Macrorregional Tomás Martins*
*Departamento de Engenharia Clínica*

# *RELATÓRIO DE ATIVIDADES*

## 1. INTRODUÇÃO

A AGILE MED Importação e Exportação Ltda apresenta neste relatório, referente ao período de 01 a 30 de Abril, os resultados referentes ao desempenho do departamento de Engenharia Clínica do Hospital Macrorregional Tomás Martins do estado do Maranhão.
São detalhadas a seguir as atividades do núcleo para análise quantitativa e qualitativa conforme os seguintes tópicos:

Atividades Realizadas;

Diagnóstico;
Destaques;
Análise dos Resultados;
Problemas Operacionais;
Conclusão.

## 2. ATIVIDADES REALIZADAS

No período vigente foi iniciada a implantação das atividades do Serviço de Engenharia Clínica do do Hospital Macrorregional Tomás Martins, com execução prioritária das instalações de equipamentos, acompanhamentos dos representantes, manutenções corretivas pontuais conforme demanda e o plano de trabalho.
O plano de trabalho traçado para o mês de abril foi:
2.1 Atendimento das demandas pontuais com registro em O.S no sistema;
2.2 Cadastro dos Equipamentos Médicos Hospitalares;
2.3 Levantamento de Necessidades;
2.4 Rondas, Inspeções e Manutenção Preventiva.

**2.1 Atendimentos das demandas pontuais com registro em O.S no sistema.**
Neste Start up do serviço de atendimento as demandas pontuais, que compreende do dia 01 até 30 de Abril, foram realizados serviços de apoio, orientações gerais e inspeções nos setores mais críticos, tais como CME, Centro Cirúrgico, UTI e unidades de internação.
Abaixo seguem a quantidade de O.S corretiva registrada no sistema.

***HOSPITAL SANTA INÊS***

| | Pendências Anteriores | Abertas | Fechadas | Deixadas Pendentes |
|---|---|---|---|---|
| Fevereiro/2017 | 16 | 22 | 23 | 15 |
| Março/2017 | 15 | 30 | 32 | 13 |
| Abril/2017 | 13 | 46 | 34 | 25 |



***HOSPITAL SANTA INÊS***

As pendências acima referem-se a:
O.S Nº 201600566 - Remete a 01 monitor multiparâmetros que encontra-se em garantia e aguarda atendimento da representante;
O.S Nº 2016000650 - Remete a 01 ventilador pulmonar que encontra-se em garantia e aguarda atendimento da representante; Aguarda entrega do equipamento.
O.S Nº 201600763 - Remete a -1 balança digital que veio sem a fonte de alimentação e aguarda aprovação de orçamento;
O.S Nº 201600952, 201600953, 201600954 e 201600951 - Remetem 04 mesas cirúrgicas que aguardam orçamento da bateria, visto que as mesmas não estão segurando carga; As mesmas foram substituídas em março de 2017.
O.S Nº 201601088, 201601089 e 201601090 - Referem-se a 03 monitores que aguardam visita técnica do fabricante para avaliação visto que os mesmos encontram-se com intermitência;
O.S Nº 201700168 - Refere-se a uma bomba de infusão que aguarda envio para a assistência técnica;
O.S Nº 201700446 - Refere-se a um ventilador pulmonar que aguarda a aprovação de orçamento; Este equipamento foi entregue em 20/04/2017.
O.S Nº 201700168 - Refere-se a uma bomba de infusão que aguarda visita técnica da empresa comodante;
O.S Nº 201700289 - Refere-se a um perfurador ósseo, que aguarda a entrega do cabo de transmissão.Este foi entregue em 12/04/2017.
O.S Nº 201700572 - Refere-se ao desfibrilador que aguarda orçamento do cabo. Equipamento locado.
O.S Nº 201700577 - Refere-se a uma bomba de infusão, que aguarda a visita técnica da empresa comodante.
O.S Nº 201700599 - Refere-se a um perfurador ósseo que aguarda o cabo de transmissão avariado por uso inadvertido. Este foi entregue em 12/04/2017.
O.S Nº 201701001, 201701002, 201701006, 201701007, 201701002, 201701005 - Referem-se a monitores que encontram operantes porém com cabo paciente avariados. As peças foram entregues dia 02/05/2017 porém contarão como pendências do mês de Abril.
O.S Nº 201701132 - Refere-se a um eletrocardiógrafo que aguarda orçamento da peça;
O.S Nº 201701010 - Refere-se a uma seladora que aguarda a entrega da correia;
O.S Nº 201701008 - Refere-se a um monitor que aguarda a entrega de sensor de oximetria;
O.S Nº 201700994 - Refere-se a um monitor que aguarda a entrega de sensor de oximetria;
O.S Nº 20170996 - Refere-se a um monitor que aguarda entrega de braçadeira;
O.S Nº 201700773 e 201700678 - Refere-se a um monitor que aguarda orçamento de componente eletrônico para continuidade dos testes;
O.S Nº 201700982 - Refere-se a uma autoclave. A mesma foi resolvida e encontra-se operante, restando apenas a baixa enquanto o comando novo seja reposto.
O.S Nº 201700999 - Refere-se a uma cama eletrônica que aguarda orçamento;

***HOSPITAL SANTA INÊS***

Seguem abaixo as peças aplicadas no corrente mês, totalizando em R$ 10.292,45.

| O.S | Produto | Quantidade | R$ Unitário | R$ Total | Hospital | Data de abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017002 89 | CABO DE TRANSMISSÃO PARA PERFURADOR | 1 | R$ 1.790,00 | R$ 1.790,00 | Santa Inês | 16/01/2017 |
| 2017004 46 | CONSERTO DE VENTILADOR PULMONAR IX5 SN: IX520151202980 | 1 | R$ 6.526,79 | R$ 6.526,79 | Santa Inês | 30/01/2017 |
| 2017005 99 | CABO DE TRANSMISSÃO PARA PERFURADOR | 1 | R$ 1.790,00 | R$ 1.790,00 | Santa Inês | 21/02/2017 |
| 2017011 19 | ELEM FILTRO POLIPR 5 MICRA 9 3/4" | 2 | R$ 28,00 | R$ 56,00 | Santa Inês | 04/04/2017 |
| 2017011 20 | VLAVULA DE RETENÇÃO HORIZ DI15 1/2 | 2 | R$ 64,73 | R$ 129,46 | Santa Inês | 04/04/2017 |

**2.2 Cadastros de Equipamentos Médicos Hospitalares**

O serviço de engenharia clínica deverá manter atualizada a relação de cadastro de equipamentos médicos hospitalares no software de engenharia, se atendo às aquisições de novos equipamentos ou movimentação de equipamento para outro setor, através da prática de rondas periódicas no hospital.

Nesta fase de implantação, é imprescindível a colaboração dos setores na informação de localização dos equipamentos para que a fase de cadastro tenha o menor retrabalho possível e com o maior número de assertividade para o input de dados no software de engenharia.

Com o input já realizado no software de engenharia, a equipe de engenharia clínica realiza neste momento, o tagueamento dos equipamentos médicos hospitalares, para que os colaboradores assistenciais possam abrir os chamados, dando apenas a informação da TAG, setor, data/hora e avaria.

Após este tagueamento, serão efetuados treinamentos para que as equipes possam abrir os chamados e, assim possamos monitorar e acompanhar às ações em tempo real dos chamados, dando rastreabilidade e dados estatísticos do processo.

Até o momento, foram cadastrados 229 equipamentos médicos hospitalares, 11 a mais que o mês anterior. sendo:

02 aparelhos de anestesia mindray; 01 bomba de infusão, 01 esfigmomanômetro de pedestal, 06 vaporizadores e 01 ventilador pulmonar.

**2.3 Levantamentos de necessidades**

Neste fase inicial de implantação, a engenharia clínica levantará a necessidade de alguns itens, para operacionalização de equipamentos mais críticos, em situações emergenciais ou irreparáveis de seus acessórios, podendo aumentar a medida que outras demandas surgirem pontualmente.

Para tanto, serão orçados e, caso ultrapassem o valor de 25% do contrato, serão emitidos orçamentos para aprovação da diretoria do Hospital Macrorregional Tomás Martins e Instituto Acqua.

Neste momento, a verba tem sido consumida integralmente em face das necessidade pontuais de peças / acessórios aplicados e, muitas vezes, ultrapassado os valores.

*HOSPITAL SANTA INÊS*

**2.4 Rondas, Inspeções e Manutenção Preventiva**

Objetivando minimizar o tempo cessante dos equipamentos médicos, a equipe de engenharia clínica tem praticado rondas setoriais no hospital, vislumbrando orientar os colaboradores quanto ao correto uso e conservação dos equipamentos médicos hospitalares.

Os desdobramentos positivos desta ação dependem também de gestão participativa dos colaboradores assistenciais em busca de apoio e solicitações de treinamento para a correta operação dos equipamentos médicos, em caso de dúvidas.
A prática de rondas nos setores tem por finalidade promover uma visão proativa e/ou preventiva na identificação de problemas de caráter técnico ou mesmo operacional assistencial nos setores, vislumbrando evitar-se quebra ou parada dos equipamentos médicos hospitalares.
Neste mês foram praticados 33 rondas setoriais / inspeções preventivas no Hospital.

| | Pendências Anteriores | Abertas | Fechadas | Deixadas Pendentes |
|---|---|---|---|---|
| Fevereiro/2017 | 0 | 99 | 99 | 0 |
| Março/2017 | 0 | 226 | 221 | 5 |
| Abril/2017 | 5 | 145 | 149 | 1 |




A pendência acima retrata 01 lavadora ultrassônica que não fora localizada no setor.
Serão praticadas as rondas diariamente e, em caso de não localizar, o mesmo será realizado parecer de obsolescência.

**2.5 Treinamentos**

A AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, objetivando excelência na prestação de serviços, através de seus colaboradores, vem atuando e praticando treinamentos operacionais com os colaboradores do Hospital.
Esta é uma ação programada com os colaboradores e gestores da instituição, a fim de que tenham maior eficácia e segurança no cuidado com o paciente.
Para os meses subsequentes, serão praticados treinamentos com as equipes em face das necessidades.

***HOSPITAL SANTA INÊS***

## 3. DIAGNÓSTICO

Ratificamos que, com esta prática e ostensividade das rondas setoriais, inspeções, manutenções preventivas aproximarão ainda mais a equipe assistencial da equipe técnica de engenharia clínica, para identificação de possíveis riscos e/ou chamados desnecessários, assim como a efetivação de programas de treinamento e/ou orientação, a fim de reduzir demandas corretivas e ampliar a capacidade técnica operacional.

Nesta fase inicial, a engenharia clínica será muito demandados com treinamento e orientações, visto que a equipe assistencial é nova e há o período de adequação aos fluxos.

## 4. DESTAQUES

Podemos destacar neste período, o compromisso da equipe de engenharia clínica no apoio para a realização do acompanhamento / instalações acompanhamento de equipamentos médicos e todas as ferramentas e bens patrimoniais da AGILE MED estão identificados, assim como os colaboradores, que estão munidos e trajados com a camisa da empresa e EPI's ( Equipamento de Proteção Individual) a fim de prevenir riscos ambientais e biológicos, de acordo com a portaria e NR Vigente.

O hospital atualmente conta com parque tecnológico novo e de ponta, provendo estes recursos para a ponta na assistência ao paciente.

Neste mês, destacamos a realização de 145 procedimentos de rondas / preventiva em equipamentos médicos hospitalares, 26 inspeções em cardioversores, aproximando assim a equipe de engenharia clínica com os colaboradores assistenciais, tendo uma prática de 78,44% em manutenções preventivas/ inspeções face a corretiva.

Essas ações proativas e programadas, visam assegurar o uso e manter todos os equipamentos em perfeito estado para uso.

***HOSPITAL SANTA INÊS***

## 5. PROBLEMAS OPERACIONAIS

Para que possamos implementar o software de engenharia e, os colaboradores assistenciais possam ter rastreabilidade através de O.S e/ou abertura de requisição, precisamos de liberação de internet para o domínio agilemed.dinamus.net

Inobstante, ainda não possuímos gases para execução de serviços na sala da engenharia clínica, o que pode dificultar o processo de registro e recebimento de O.S's no sistema e a consecução dos serviços que remetem necessidades de teste e/ou verificação sob condições isoladas do leito ou locais ocupadas pelo paciente e ar climatizado para realização das atividades de calibração.

A sala a ser disponibilizada para a engenharia clínica deverá possuir pontos de gases medicinais ( Ar Comprimido e Oxigênio) para a prática de manutenção preventiva, remoção de poeiras condutivas e testes de desempenho, principalmente dos equipamentos de ventilação pulmonar e ar condicionado para o controle e desempenho metrológico dos equipamentos médicos hospitalares.

O equipamento de tomografia ainda não foi instalado, estando a sala ocupada pelo mesmo porém sem uso.

Inobstante, antecipamos que de acordo com o fabricante da autoclave, a qualidade da água para abastecimento do gerador de vapor, deverá atender as exigências da norma ISO 17665-1, não bastando apenas ser potável mas também com parâmetros aceitáveis de minerais, sendo assim, necessário que seja identificado com a equipe de infraestrutura este atendimento ao requisito.

Esta previsto a instalação de osmose para abastecimento da autoclave, a fim de que melhore estas condições e aumente a vida útil dos equipamentos.

O gestor da Unidade está ciente das ações constantes que estão sendo praticadas nos equipamentos da CME ( Autoclave e Termodesinfectora), devido a alto teor de calcário presente na agua fornecida, onde a sugestão é que a mesma agua fornecida para setor de hemodiálise seja para a CME, onde a previsão para estas implantação está para este meses subsequentes - segundo o gestor Edvandro.

Informamos que, as recorrentes chuvas nesta época do ano e oscilações de rede, promovem por expor os equipamentos críticos ( ventiladores, monitores, anestesia, autoclave, tomógrafo e etc...) a possíveis manutenções com aplicação de alto custo, já que na unidade não possui rede estabilizada para tal.

***HOSPITAL SANTA INÊS***

## 6. CONCLUSÃO_____

O departamento de Engenharia Clínica do Hospital Macrorregional Tomás Martins tem procurado dar o atendimento aos setores imediatamente à abertura dos chamados, atendendo a escala presencial de segunda a sexta ( 08:00 às 17:00) e finais de semana e feriado à distância, de modo a proporcionar celeridade e qualidade na prestação de serviço da Engenharia Clínica.

Frente as atuais normas regulamentadoras e boas práticas de gestão em ambiente hospitalar, a engenharia clínica terá em seu escopo, grandes frentes de trabalho, em parceria com as lideranças do hospital, objetivando capacitar seus colaboradores e, atuar de maneira solidária e técnica diante das necessidades da instituição, objetivando um atendimento de alta qualidade.

**Atenciosamente,**

São Bernardo do Campo, 03 de Maio de 2017.

AGILE MED
Fábio A. Harada
Gerente Eng. Clínica
CREA:506274237-

Engº Fábio Augusto Harada

Gerente de Engenharia
AGILE MED - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

# ANEXOS

ANEXO I – TEMPO MÉDIO PARA REPARO

ANEXO II – DISPONIBILIDADE

ANEXO III – OCORRÊNCIA POR CENTRO DE CUSTO

ANEXO IV – PRODUTIVIDADE DOS TÉCNICOS

ANEXO V – ORDENS DE SERVIÇO CORRETIVAS

ANEXO VI – ORDENS DE SERVIÇO PREVENTIVAS

ANEXO VII – ORDENS DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO

ANEXO VIII - EQUIPAMENTOS

*Agile Med Importação e Exportação Ltda - CNPJ: 14.769.402/0001-60 – IE 635.634.650.114*

*Rua Universal, 243, Jardim Hollywood, São Bernardo do Campo/SP, CEP: 09608-000*

*Telefone: (11) 2758-0438 – www.agilemed.com.br*

*HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE* 03/05/2017 11:20

## Tempo Médio Para Reparo (MTTR) Horas Técnicas

Filtros do relatório:
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

| TAG | Equipamento/Setor | Modelo | Fabricante | Nº de Série | Patrimônio | OS | Horas Técnicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICC-0015 | MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA CENTRO CIRURGICO | BF 663 TDP | BARRTAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 83100514 | 173780 | 2 | 0,36 |
| PICC-0022 | MONITOR MULTIPARÂMETROS CENTRO CIRURGICO | DX 2023 | DIXTAL | 142309393 | 173482 | 1 | 0,55 |
| PICME-0001 | AUTOCLAVE VERTICAL C.M.E. | HIGH SPEED II | BAUMER | 1414002460 | 159446 | 6 | 0,72 |
| PICME-0003 | SELADORA C.M.E. | SDG | EVEREST MAQUINAS E SELADORAS | 36300714 | 165007 | 1 | 0,73 |
| PIES-0012 | ELETROCARDIÓGRAFO ESTABILIZAÇÃO | PRINTER I-3 | CMOS DRAKE | 214099076 | 171793 | 1 | 0,58 |
| PIES-0014 | BISTURI ELETRÔNICO ESTABILIZAÇÃO | SS-5015 | WEM | 6645 | 153603 | 1 | 0,52 |
| PIRX-0002 | APARELHO DE RAIO X MÓVEL RAIO X | CR7 | A CASA DO RADIOLOGISTA - CENTRO BRASILEIRO ELETRO-MÉDICOS LT | 0002 | 164218 | 1 | 0,60 |
| PIRX-0004 | APARELHO DE RAIO X FIXO RAIO X | TDH174 | TECNO DESIGN | 1400307 | 173614 | 2 | 0,56 |
| PIUTI-0021 | VENTILADOR PULMONAR U.T.I. | I X5 | INTERMED | IX52013090074O | 147822 | 1 | 0,58 |

Total de OS: 16 MTTR médio por equipamento: 0,58

*Total de Registro(s):* 8

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 1 de 1

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

*HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE* 03/05/2017 11:19

## Relatório de Disponibilidade

Filtros do relatório:
ORDENADO POR : DISPONIBILIDADE DECRESCENTE
PERÍODO: 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

| TAG | Equipamento | Modelo | Fabricante | Nº de Série | Patrimônio | OS | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICME-0001 | AUTOCLAVE VERTICAL | HIGH SPEED II | BAUMER | 1414002460 | 159446 | 0 | 100,00 % |
| PICME-0002 | SELADORA | ECG | EVERSST MAQUINAS E SELADORAS | 42300714 | 165306 | 0 | 100,00 % |
| PICME-0003 | SELADORA | ECG | EVERSST MAQUINAS E SELADORAS | 35300714 | 165307 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0001 | FOCO DE TETO | F-500 | BAUMER | 1415002970 | 159419 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0002 | FOCO DE TETO | F-500 | BAUMER | 1415003150 | 159420 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0003 | FOCO DE TETO | F-500 | BAUMER | 1415003260 | 159417 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0004 | FOCO DE TETO | F-500 | BAUMER | 1415003120 | 159418 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0005 | FOCO CIRÚRGICO MÓVEL | CENTRA F-500-PE | BAUMER | 1407020271 | 159395 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0006 | FOCO CIRÚRGICO MÓVEL | CENTRA F-500-PE | BAUMER | 1407000200 | 159396 | 0 | 100,00 % |
| PICM-0006 | ASPIRADOR CIRÚRGICO | 059/R2D2 | FANEM | AAK18516 | 159734 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0086 | ASPIRADOR CIRÚRGICO | 059/R2D2 | FANEM | AAK28419 | 153763 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0009 | ASPIRADOR CIRÚRGICO | 059/R2D2 | FANEM | AAK28521 | 153735 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0010 | APARELHO DE ANESTESIA | FABIUS PLUS | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO | AGFD0033 | 152761 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0011 | APARELHO DE ANESTESIA | FABIUS PLUS | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO | AGFD0035 | | 0 | 100,00 % |
| PICC-0012 | APARELHO DE ANESTESIA | FABIUS PLUS | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO | AGFD0034 | 152764 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0013 | APARELHO DE ANESTESIA | FABIUS PLUS | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO | AGFD0031 | 152763 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0014 | MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA | BF 663 TDP | BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 86501014 | 173759 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0015 | MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA | BF 663 TDP | BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 83100514 | 173760 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0016 | MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA | BF 663 TDP | BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 008305514 | 173757 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0017 | MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA | BF 663 TDP | BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 0086941014 | 173758 | 0 | 100,00 % |
| PIES-0014 | BISTURI ELETRÔNICO | SS-501S | WEM | 6845 | 153803 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0019 | BISTURI ELETRÔNICO | SS-501S | WEM | 6799 | 153805 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0020 | BISTURI ELETRÔNICO | SS-501S | WEM | 6798 | 153806 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0021 | BISTURI ELETRÔNICO | SS-501S | WEM | 6844 | 153804 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0022 | MONITOR MULTIPARÂMETROS | DX 2023 | DIXTAL | 1423093B0 | 173402 | 0 | 100,00 % |
| PIES-0015 | MONITOR MULTIPARÂMETROS | DX 2023 | DIXTAL | 1423093B9 | 173416 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0024 | MONITOR MULTIPARÂMETROS | DX 2023 | DIXTAL | 1423094D7 | 173413 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0025 | MONITOR MULTIPARÂMETROS | DX 2023 | DIXTAL | 1423094I8 | 173477 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0026 | MONITOR MULTIPARÂMETROS | DX 2023 | DIXTAL | 1423093T8 | 173414 | 0 | 100,00 % |
| PIES-0016 | MONITOR MULTIPARÂMETROS | DX 2023 | DIXTAL | 1423093Z6 | 173463 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0028 | MONITOR MULTIPARÂMETROS | DX 2023 | DIXTAL | 1423094I0 | 173478 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0029 | CARDIOVERSOR | CARDIOMAX | INSTRAMED | 40415CM6190 | 155579 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0030 | NEGATOSCÓPIO | 02 CORPOS | ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA | 8885 | 178265 | 0 | 100,00 % |
| PIAC-0001 | BALANÇA DIGITAL NEONATAL | 109 E | WELMY | 38026 | 136320 | 0 | 100,00 % |
| PIAC-0002 | BALANÇA DIGITAL ADULTO | W 110 H | WELMY | 7767 | 135465 | 0 | 100,00 % |
| PICL-0005 | ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO DE PEDESTAL | ANEROIDE PEDESTAL | INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA | 162073331 | 174194 | 0 | 100,00 % |
| PIES-0001 | ASPIRADOR CIRÚRGICO | 059/R2D2 | FANEM | AAK28410 | 153737 | 0 | 100,00 % |
| PIES-0002 | CARDIOVERSOR | CARDIOMAX | INSTRAMED | 40414CM6214 | 155578 | 0 | 100,00 % |
| PIES-0003 | FOCO CIRÚRGICO MÓVEL | CENTRA F-500-PE | BAUMER | 1407000180 | 159394 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0079 | MONITOR MULTIPARÂMETROS | DX 2023 | DIXTAL | 1423093D2 | 173417 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0085 | MONITOR MULTIPARÂMETROS | DX 2023 | DIXTAL | 1423094A8 | 173412 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0091 | MONITOR MULTIPARÂMETROS | DX 2023 | DIXTAL | 1423093B6 | 173419 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0077 | VENTILADOR PULMONAR | I X5 | INTERMED | IX52013090013 | 147826 | 0 | 100,00 % |

**Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA** Pág. 1 de 4

Dinamusoft, Tecnologia sem Complicação

*HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE* 03/05/2017 11:19

## Relatório de Disponibilidade

Filtros do relatório:
ORDENADO POR : DISPONIBILIDADE DECRESCENTE
PERÍODO: 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

| TAG | Equipamento | Modelo | Fabricante | Nº de Série | Patrimônio | OS | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIES-0008 | VENTILADOR PULMONAR | I X5 | INTERMED | IX520130900750 | 147824 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0004 | VENTILADOR PULMONAR | I X5 | INTERMED | IX520130900778 | 147820 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0101 | UMEDIFICADOR AQUECIDO | MISTY 3 | INTERMED | M320131025059 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0102 | UMEDIFICADOR AQUECIDO | MISTY 3 | INTERMED | M320131025046 | | 0 | 100,00 % |
| PIES-0012 | ELETROCARDIÓGRAFO | PRINTER I-3 | CMOS DRAKE | 214096076 | 171793 | 0 | 100,00 % |
| PICM-0005 | CARDIOVERSOR | CARDIOMAX | INGTRAMED | 40409CM6184 | 155573 | 0 | 100,00 % |
| PIOR-0002 | BALANÇA DIGITAL ADULTO | W 110 H | WELMY | 7782 | | 0 | 100,00 % |
| PIOR-0003 | ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO DE PEDESTAL | ANEROIDE PEDESTAL | INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA | 108576 | 174195 | 0 | 100,00 % |
| PIOR-0004 | ASPIRADOR CIRÚRGICO | 069/R2C2 | FANEM | AAK28450 | 153733 | 0 | 100,00 % |
| PICL-0001 | CARDIOVERSOR | CARDIOMAX | INGTRAMED | 40410CM6210 | 155576 | 0 | 100,00 % |
| PICL-0002 | BALANÇA DIGITAL ADULTO | W 110 H | WELMY | 7764 | 135463 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0090 | ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO DE PEDESTAL | ANEROIDE PEDESTAL | INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA | 108572 | 174199 | 0 | 100,00 % |
| PIPE-0003 | BALANÇA DIGITAL ADULTO | W 110 H | WELMY | 7780 | 135464 | 0 | 100,00 % |
| PICM-0002 | ASPIRADOR CIRÚRGICO | 069/R2C2 | FANEM | AAK28516 | 153734 | 0 | 100,00 % |
| PICM-0003 | CARDIOVERSOR | CARDIOMAX | INGTRAMED | 40407CM6207 | 155577 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0001 | VENTILADOR PULMONAR | I X5 | INTERMED | IX520130900788 | 147832 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0002 | VENTILADOR PULMONAR | I X5 | INTERMED | IX520130900807 | 147827 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0003 | VENTILADOR PULMONAR | I X5 | INTERMED | IX520130900881 | 147830 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0004 | UMEDIFICADOR AQUECIDO | MISTY 3 | INTERMED | M320131025036 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0005 | UMEDIFICADOR AQUECIDO | MISTY 3 | INTERMED | M320131025094 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0006 | UMEDIFICADOR AQUECIDO | MISTY 3 | INTERMED | M320131025023 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0007 | UMEDIFICADOR AQUECIDO | MISTY 3 | INTERMED | M320131025041 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0008 | UMEDIFICADOR AQUECIDO | MISTY 3 | INTERMED | M320131025002 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0009 | UMEDIFICADOR AQUECIDO | MISTY 3 | INTERMED | M320131025115 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0010 | UMEDIFICADOR AQUECIDO | MISTY 3 | INTERMED | M320131025140 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0011 | UMEDIFICADOR AQUECIDO | MISTY 3 | INTERMED | M320131025047 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0012 | UMEDIFICADOR AQUECIDO | MISTY 3 | INTERMED | M320131025048 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0013 | UMEDIFICADOR AQUECIDO | MISTY 3 | INTERMED | M320131025142 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0014 | UMEDIFICADOR AQUECIDO | MISTY 3 | INTERMED | M320131025040 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0015 | UMEDIFICADOR AQUECIDO | MISTY 3 | INTERMED | M320131025020 | | 0 | 100,00 % |
| PIOR-0005 | CARDIOVERSOR | CARDIOMAX | INGTRAMED | 40417CM6217 | | 0 | 100,00 % |
| PICL-0003 | ASPIRADOR CIRÚRGICO | 069/R2C2 | FANEM | AAK28514 | 153732 | 0 | 100,00 % |
| PIAC-0004 | ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO DE PEDESTAL | ANEROIDE PEDESTAL | INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA | 108633 | 174190 | 0 | 100,00 % |
| PIRX-0001 | PROCESSADORA DE FILMES RADIOLÓGICOS | LX2 | LOTUS INDUSTRIA | 2988223 | 148218 | 0 | 100,00 % |
| PICME-0004 | INCUBADORA BIOLOGICA | 390 | 3M | 304075 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0016 | VENTILADOR PULMONAR | I X5 | INTERMED | IX520130900789 | 147818 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0017 | VENTILADOR PULMONAR | I X5 | INTERMED | IX520130900795 | 147819 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0018 | VENTILADOR PULMONAR | I X5 | INTERMED | IX520130900783 | 147823 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0019 | VENTILADOR PULMONAR | I X5 | INTERMED | IX520130900889 | 147821 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0020 | VENTILADOR PULMONAR | I X5 | INTERMED | IX520130900798 | 147826 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0021 | VENTILADOR PULMONAR | I X5 | INTERMED | IX520130900740 | 147822 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0022 | VENTILADOR PULMONAR | I X5 | INTERMED | IX520130900885 | 147829 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0023 | VENTILADOR PULMONAR | I X5 | INTERMED | IX520130900677 | 147831 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0033 | MONITOR MULTIPARÂMETROS | DX 2023 | DIXTAL | 142309408 | 173513 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0025 | MONITOR MULTIPARÂMETROS | DX 2023 | DIXTAL | 142309320 | 173511 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0026 | MONITOR MULTIPARÂMETROS | DX 2023 | DIXTAL | 142309360 | 173401 | 0 | 100,00 % |

**Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA** Pág. 2 de 4

Dinamusoft, Tecnologia sem Complicação

*HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE* 03/05/2017 11:19

## Relatório de Disponibilidade

Filtros do relatório:
ORDENADO POR : DISPONIBILIDADE DECRESCENTE
PERÍODO: 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

| TAG | Equipamento | Modelo | Fabricante | Nº de Série | Patrimônio | OS | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIUTI-0027 | MONITOR MULTIPARÂMETROS | DX 2023 | DIXTAL | 142309557 | 173479 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0028 | MONITOR MULTIPARÂMETROS | DX 2023 | DIXTAL | 142309377 | 173518 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0029 | MONITOR MULTIPARÂMETROS | DX 2023 | DIXTAL | 142309413 | 173512 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0030 | MONITOR MULTIPARÂMETROS | DX 2023 | DIXTAL | 142309445 | 173484 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0034 | MONITOR MULTIPARÂMETROS | DX 2023 | DIXTAL | 142309380 | 173476 | 0 | 100,00 % |
| PICM-0007 | MONITOR MULTIPARÂMETROS | DX 2023 | DIXTAL | 142309504 | 173519 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0033 | MONITOR MULTIPARÂMETROS | DX 2023 | DIXTAL | 142309442 | 173510 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0034 | MONITOR MULTIPARÂMETROS | DX 2023 | DIXTAL | 142309426 | 173517 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0035 | MONITOR MULTIPARÂMETROS | DX 2023 | DIXTAL | 142309396 | 173480 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0036 | FOCO CIRÚRGICO MÓVEL | CENTRA F-500-PE | BAUMER | 1407000290 | 159397 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0037 | NEGATOSCÓPIO | 02 CORPOS | ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA | | | 0 | 100,00 % |
| PIUL-0001 | ULTRASSOM DIAGNÓSTICO | HDI3-EXP | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | ASC22030000642 | | 0 | 100,00 % |
| PIRX-0002 | APARELHO DE RAIO X MÓVEL | CR7 | A CASA DO RADIOLOGISTA - CENTRO BRASILEIRO ELETRO-MÉDICOS LT | 0002 | 164218 | 0 | 100,00 % |
| PIAT-0001 | CENTRÍFUGA | LX16RAV | LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME | 0001 | 178783 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0031 | PERFURADOR ÓSSEO | PERF.3 | SIGMATEC | 714432275 | 161476 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0032 | PERFURADOR ÓSSEO | PERF.3 | SIGMATEC | 714432271 | 161475 | 0 | 100,00 % |
| PIPE-0002 | CARDIOVERSOR | CARDIOMAX | INSTRAMED | 40423CM6196 | 155580 | 0 | 100,00 % |
| PICM-0004 | ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO DE PEDESTAL | ANEROIDE PEDESTAL | INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA | 109192 | 174201 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0038 | ELETROCARDIÓGRAFO | PRINTER I-3 | CMOS DRAKE | 214096061 | 171792 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0103 | UMEDIFICADOR AQUECIDO | MISTY 3 | INTERMED | M320131025051 | | 0 | 100,00 % |
| PITO-0001 | TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | HEALTHCARE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | CT0946 | 160820 | 0 | 100,00 % |
| PIAT-0002 | AGLUTINOSCÓPIO | A80802 | E. J. KRIEGER & CIA LTDA | | | 0 | 100,00 % |
| PIAT-0003 | AGITADOR DE PLAQUETAS | PP48H | HELMER SCIENTIFIC | 1014432 | | 0 | 100,00 % |
| PIAT-0004 | FREEZER VERTICAL | CPS 10 D | INDREL | 41094 | 158293 | 0 | 100,00 % |
| PIAT-0005 | FREEZER VERTICAL | CPS 10 D | INDREL | 41084 | 158288 | 0 | 100,00 % |
| PIAT-0006 | BANHO MARIA | STERNG 8 | SIEGER EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS | S614243 | | 0 | 100,00 % |
| PIRX-0003 | APARELHO DE RAIO X MÓVEL | CR7 | INTECAL | 000-1 | 164836 | 0 | 100,00 % |
| PIRX-0004 | APARELHO DE RAIO X FIXO | TDH174 | TECNO DESIGN | 1400307 | 173814 | 0 | 100,00 % |
| PIPE-0004 | ASPIRADOR CIRÚRGICO | 059/R2D2 | FANEM | AAK28424 | 153731 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0040 | CARDIOVERSOR | CARDIOMAX | INSTRAMED | 40420CM6195 | 155574 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0041 | ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO DE PEDESTAL | ANEROIDE PEDESTAL | INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA | 109066 | 174200 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0042 | ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO DE PEDESTAL | ANEROIDE PEDESTAL | INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA | 109226 | 174196 | 0 | 100,00 % |
| PICL-0004 | ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO DE PEDESTAL | ANEROIDE PEDESTAL | INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA | 108746 | 174193 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0044 | ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO DE PEDESTAL | ANEROIDE PEDESTAL | INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA | 109150 | 174197 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0045 | VENTILADOR PULMONAR | I X5 | INTERMED | DIS-2013-09-00677 | 147825 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0047 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 54445R/05 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0049 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 71547R/06 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0051 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 55446R/05 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0052 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 54514R/05 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0054 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 54511R/05 | | 0 | 100,00 % |

*HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE* 03/05/2017 11:19

## Relatório de Disponibilidade

Filtros do relatório:
ORDENADO POR : DISPONIBILIDADE DECRESCENTE
PERÍODO: 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

| TAG | Equipamento | Modelo | Fabricante | Nº de Série | Patrimônio | OS | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIUTI-0056 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 52967R/05 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0061 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 52743R/05 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0062 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 52507R/05 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0063 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 94556R/06 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0065 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 54173R/05 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0070 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 85381R/06 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0073 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 54490R/05 | | 0 | 100,00 % |
| PICME-0005 | OSMOSE REVERSA | HO-100-020 | BAUMER | 001 | | 0 | 100,00 % |
| PIAT-0007 | BANHO MARIA | STERING 8 | SIEGER EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS | S614228 | 173255 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0074 | VENTILADOR PULMONAR | SYNOVENT E3 | MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA | EC65002756 | 460 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0075 | VENTILADOR PULMONAR | SYNOVENT E3 | MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA | EC65002740 | 459 | 0 | 100,00 % |
| PITO-0002 | VENTILADOR PULMONAR | SYNOVENT E3 | MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA | EC65002704 | 458 | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0079 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 00574R/06 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0060 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 00617/06 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0081 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 00696R/06 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0082 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 00582R/06 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0083 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 99230R/06 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0087 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 90670R/06 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0088 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 91006R/06 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0089 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 90569R/06 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0092 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 78507R/06 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0093 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 00506R/06 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0094 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 02743R/06 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0095 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 00426R/06 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0096 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 82482R/06 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0097 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 00442R/06 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0098 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 99269R/06 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0099 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 84642R/06 | | 0 | 100,00 % |
| PIUTI-0100 | BOMBA DE INFUSÃO | ST550T2 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO | 00796R/06 | | 0 | 100,00 % |
| PICC-0035 | NEGATOSCÓPIO | ART 00243 | ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA | | 179253 | 0 | 100,00 % |
| PICC-0036 | NEGATOSCÓPIO | ART 00243 | ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA | | 179262 | 0 | 100,00 % |
| PIOR-0006 | NEGATOSCÓPIO | ART 00243 | ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA | | 179252 | 0 | 100,00 % |
| PIMA-0001 | MAMÓGRAFO | AF - GRAPH MAMMO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | PADAED01001 | | 0 | 100,00 % |
| PICM-0008 | NEGATOSCÓPIO | ART 00243 | ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA | | 179254 | 0 | 100,00 % |
| PIPE-0005 | NEGATOSCÓPIO | ART 00243 | ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA | | 179255 | 0 | 100,00 % |

Total de OS: 0

*Total de Registro(s)* 184

**Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA** Pág. 4 de 4

Dinamusoft, Tecnologia sem Complicação

**HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE** 03/05/2017 11:18

## Ocorrências por Centro de Custo

Centro de Custo: TODOS, Período de 01/04/2017 até 30/04/2017, Área Técnica: GERAL, OFICINA: OFICINA GERAL

**Centro de Custo** NOVA CONTA

| Ocorrência | Quantidade |
|---|---|
| FALHA NO AQUECIMENTO | 3 |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 98 |
| NÃO FUNCIONA | 7 |
| NÃO LIGA (LED PILOTO NÃO ACENDE) | 3 |
| NÃO MANTÉM TEMPERATURA | 1 |
| RONDA DIARIA | 65 |
| VAZAMENTO | 2 |
| **Total** | 179 |

**Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA** Pág. 1 de 1

Dinamusti, Tecnologia sem Complicação

*HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE* 03/05/2017 11:17

## Produtividade dos Técnicos

FILTROS DO RELATÓRIO:
PERÍODO DE: 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017
SITUAÇÃO: ATIVO
ÁREA TÉCNICA GERAL
TÉCNICOS VINCULADOS A OFICINA: OFICINA GERAL

| Nome | Tipo da Manutenção | Local de Execução | Horas Trabalhadas |
|---|---|---|---|
| ANDRE CARVALHO SANTANA | | | |
| | CORRETIVA | INTERNA | 04:06 |
| | | SubTotal: | 04:06 |
| | INSPEÇÃO | INTERNA | 05:58 |
| | | SubTotal: | 05:58 |
| | PREVENTIVA | INTERNA | 20:27 |
| | | SubTotal: | 20:27 |
| | **Total de Horas Trabalhadas:** | | **30:31** |
| | Valor da Hora Técnica: R$ 0,00 | Total: 0,00 | |
| LEANDRO DE JESUS QUEIROZ ANIBAL | | | |
| | CORRETIVA | INTERNA | 05:38 |
| | | SubTotal: | 05:38 |
| | INSPEÇÃO | INTERNA | 07:10 |
| | | SubTotal: | 07:10 |
| | PREVENTIVA | INTERNA | 35:43 |
| | | SubTotal: | 35:43 |
| | **Total de Horas Trabalhadas:** | | **48:31** |
| | Valor da Hora Técnica: R$ 0,00 | Total: 0,00 | |

**Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA** Pág. 1 de 1

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

*HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE* 03/05/2017 11:10

## Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 1, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 6 - HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE, Abertas a partir de 01/04/2017, Abertas até 30/04/2017

| OS | Código | Equipamento/Setor(Cliente) | Tipo de Manutenção | Situação | Data de Abertura | Data de Fechamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201700933 | PIES-0014 | BISTURI ELETRÔNICO - SS-501S (WEM) CENTRO CIRURGICO | CORRETIVA | F | 03/04/2017 | 03/04/2017 |
| 201700986 | PIRX-0004 | APARELHO DE RAIO X FIXO - TDH174 (TECNO DESIGN) RAIO X | CORRETIVA | F | 04/04/2017 | 04/04/2017 |
| 201700987 | PICME-0001 | AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) C.M.E. | CORRETIVA | F | 04/04/2017 | 04/04/2017 |
| 201701005 | PICME-0001 | AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) C.M.E. | CORRETIVA | F | 12/04/2017 | 12/04/2017 |
| 201701070 | PICC-0022 | MONITOR MULTIPARÂMETROS - DX 2023 (DIXTAL) CENTRO CIRURGICO | CORRETIVA | F | 13/04/2017 | 13/04/2017 |
| 201701071 | PICME-0001 | AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) C.M.E. | CORRETIVA | F | 14/04/2017 | 14/04/2017 |
| 201701072 | PIRX-0004 | APARELHO DE RAIO X FIXO - TDH174 (TECNO DESIGN) RAIO X | CORRETIVA | F | 17/04/2017 | 17/04/2017 |
| 201701074 | PICME-0001 | AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) C.M.E. | CORRETIVA | F | 17/04/2017 | 17/04/2017 |
| 201701073 | PIRX-0002 | APARELHO DE RAIO X MÓVEL - CR7 (A CASA DO RADIOLOGISTA - CENTRO BRASILEIRO ELETRO-MÉDICOS LT) RAIO X | CORRETIVA | F | 17/04/2017 | 17/04/2017 |
| 201701075 | PIES-0012 | ELETROCARDIÓGRAFO - PRINTER I-3 (CMOS DRAKE) ESTABILIZAÇÃO | CORRETIVA | F | 18/04/2017 | 18/04/2017 |
| 201701089 | PIUTI-0077 | VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED) U.T.I. | CORRETIVA | P | 20/04/2017 | |
| 201701054 | PICC-0015 | MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - BF 683 TDP (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) CENTRO CIRURGICO | CORRETIVA | F | 24/04/2017 | 24/04/2017 |
| 201701055 | PICC-0015 | MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - BF 683 TDP (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) CENTRO CIRURGICO | CORRETIVA | F | 24/04/2017 | 24/04/2017 |
| 201701127 | PICC-0032 | PERFURADOR ÓSSEO - PERF.3 (SISMATEC) CENTRO CIRURGICO | CORRETIVA | P | 25/04/2017 | |
| 201701128 | PICME-0003 | SELADORA - ECG (EVEREST MAQUINAS E SELADORAS) C.M.E. | CORRETIVA | F | 29/04/2017 | 29/04/2017 |
| 201701129 | PIUTI-0021 | VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED) U.T.I. | CORRETIVA | F | 30/04/2017 | 30/04/2017 |
| 201701130 | PICME-0001 | AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) C.M.E. | CORRETIVA | F | 30/04/2017 | 30/04/2017 |

**Total de Registro(s): 17**

**Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA** Pág. 1 de 1

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

*HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE* 03/05/2017 11:16

## Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 2, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 6 - HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE, Abertas a partir de 01/04/2017, Abertas até 30/04/2017

| OS | Código | Equipamento/Setor(Cliente) | Tipo de Manutenção | Situação | Data de Abertura | Data de Fechamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201700918 | PICL | CLINICA CIRÚRGICO (ALA 02)<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 03/04/2017 | 04/04/2017 |
| 201700921 | PIPE | PEDIATRIA<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 03/04/2017 | 04/04/2017 |
| 201700918 | PIES | ESTABILIZAÇÃO<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 03/04/2017 | 04/04/2017 |
| 201700919 | PICC | CENTRO CIRÚRGICO<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 03/04/2017 | 04/04/2017 |
| 201700923 | PIUTI | U.T.I.<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 03/04/2017 | 04/04/2017 |
| 201700928 | PICME | C.M.E.<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 03/04/2017 | 04/04/2017 |
| 201700924 | PIRX | RAIO X<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 03/04/2017 | 04/04/2017 |
| 201700925 | PIAC | ACOLHIMENTO<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 03/04/2017 | 04/04/2017 |
| 201700922 | PISI | SETOR DE IMAGEM<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 03/04/2017 | 04/04/2017 |
| 201700917 | PITO | TOMOGRAFIA<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 03/04/2017 | 04/04/2017 |
| 201700926 | PICM | CLINICA MEDICA (ALA 03)<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 03/04/2017 | 04/04/2017 |
| 201700931 | PICL-0003 | ASPIRADOR CIRÚRGICO - 089/R2D2 (FANEM)<br>SETOR DE IMAGEM<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - ASPIRADOR CIRÚRGICO - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 03/04/2017 | 03/04/2017 |
| 201700927 | PIAT | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 03/04/2017 | 04/04/2017 |
| 201700920 | PIOR | ORTOPEDIA (ALA 01)<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 03/04/2017 | 04/04/2017 |
| 201700985 | PICME-0005 | OSMOSE REVERSA - HO-100-020 (BAUMER)<br>C.M.E. | PREVENTIVA | F | 03/04/2017 | 03/04/2017 |
| 201700950 | PIAT | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 06/04/2017 | 06/04/2017 |
| 201700935 | PICC-0029 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>CENTRO CIRÚRGICO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - CARDIOVERSOR - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | P | 06/04/2017 | |
| 201700936 | PICM-0006 | ASPIRADOR CIRÚRGICO - 089/R2D2 (FANEM)<br>CENTRO CIRÚRGICO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - ASPIRADOR CIRÚRGICO - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 06/04/2017 | 10/04/2017 |
| 201700938 | PICC-0009 | ASPIRADOR CIRÚRGICO - 089/R2D2 (FANEM)<br>CENTRO CIRÚRGICO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - ASPIRADOR CIRÚRGICO - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 06/04/2017 | 10/04/2017 |
| 201700937 | PIUTI-0086 | ASPIRADOR CIRÚRGICO - 089/R2D2 (FANEM)<br>CENTRO CIRÚRGICO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - ASPIRADOR CIRÚRGICO - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 06/04/2017 | 10/04/2017 |
| 201700941 | PIES | ESTABILIZAÇÃO<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 06/04/2017 | 06/04/2017 |
| 201700940 | PITO | TOMOGRAFIA<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 06/04/2017 | 06/04/2017 |
| 201700946 | PIUTI | U.T.I.<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 06/04/2017 | 06/04/2017 |
| 201700951 | PICME | C.M.E.<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 06/04/2017 | 06/04/2017 |
| 201700945 | PISI | SETOR DE IMAGEM<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 06/04/2017 | 06/04/2017 |

**Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA** Pág. 1 de 8

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

*HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE* 03/05/2017 11:16

## Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 2, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 6 - HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE, Abertas a partir de 01/04/2017, Abertas até 30/04/2017

| OS | Código | Equipamento/Setor(Cliente) | Tipo de Manutenção | Situação | Data de Abertura | Data de Fechamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201700947 | PIRX | RAIO X<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 06/04/2017 | 06/04/2017 |
| 201700942 | PICC | CENTRO CIRÚRGICO<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 06/04/2017 | 06/04/2017 |
| 201700943 | PIOR | ORTOPEDIA (ALA 01)<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 06/04/2017 | 06/04/2017 |
| 201700939 | PICL | CLINICA CIRÚRGICO (ALA 02)<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 06/04/2017 | 06/04/2017 |
| 201700949 | PICM | CLINICA MEDICA (ALA 03)<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 06/04/2017 | 06/04/2017 |
| 201700944 | PIPE | PEDIATRIA<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 06/04/2017 | 06/04/2017 |
| 201700948 | PIAC | ACOLHIMENTO<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 06/04/2017 | 06/04/2017 |
| 201700956 | PICC-0011 | APARELHO DE ANESTESIA - FABIUS PLUS (DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO)<br>CENTRO CIRURGICO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - APARELHO DE ANESTESIA - MENSAL | PREVENTIVA | F | 07/04/2017 | 10/04/2017 |
| 201700954 | PICC-0008 | FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - CENTRA F-500-PE (BAUMER)<br>CENTRO CIRURGICO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - FOCO CIRÚRGICO - MENSAL | PREVENTIVA | F | 07/04/2017 | 10/04/2017 |
| 201700955 | PICC-0010 | APARELHO DE ANESTESIA - FABIUS PLUS (DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO)<br>CENTRO CIRURGICO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - APARELHO DE ANESTESIA - MENSAL | PREVENTIVA | F | 07/04/2017 | 10/04/2017 |
| 201700953 | PICC-0002 | FOCO DE TETO - F-500 (BAUMER)<br>CENTRO CIRURGICO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - FOCO CIRÚRGICO - MENSAL | PREVENTIVA | F | 07/04/2017 | 10/04/2017 |
| 201700952 | PIUTI-0036 | FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - CENTRA F-500-PE (BAUMER)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - FOCO CIRÚRGICO - MENSAL | PREVENTIVA | F | 07/04/2017 | 10/04/2017 |
| 201700957 | PICME-0002 | SELADORA - ECG (EVEREST MAQUINAS E SELADORAS)<br>C.M.E.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - SELADORA - MENSAL | PREVENTIVA | P | 07/04/2017 | |
| 201700958 | PICME-0001 | AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER)<br>C.M.E.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - AUTOCLAVE - MENSAL | PREVENTIVA | F | 07/04/2017 | 10/04/2017 |
| 201700969 | PIUTI-0012 | UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - UMIDIF. AQUECIDO - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 10/04/2017 | 11/04/2017 |
| 201700983 | PIUTI-0021 | VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 10/04/2017 | 12/04/2017 |
| 201700981 | PIUTI-0001 | VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 10/04/2017 | 12/04/2017 |
| 201700984 | PIUTI-0022 | VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 10/04/2017 | 12/04/2017 |

**Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA** Pág. 2 de 8

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

*HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE* 03/05/2017 11:16

## Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 2, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 6 - HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE, Abertas a partir de 01/04/2017, Abertas até 30/04/2017

| OS | Código | Equipamento/Setor(Cliente) | Tipo de Manutenção | Situação | Data de Abertura | Data de Fechamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201700967 | PIUTI-0037 | NEGATOSCÓPIO - 02 CORPOS (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - NEGATOSCÓPIO - MENSAL | PREVENTIVA | F | 10/04/2017 | 12/04/2017 |
| 201700982 | PIUTI-0020 | VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 10/04/2017 | 12/04/2017 |
| 201700966 | PIPE-0004 | ASPIRADOR CIRÚRGICO - 089/R2D2 (FANEM)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - ASPIRADOR CIRÚRGICO - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 10/04/2017 | 12/04/2017 |
| 201700979 | PIUTI-0002 | VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 10/04/2017 | 12/04/2017 |
| 201700980 | PIUTI-0019 | VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 10/04/2017 | 12/04/2017 |
| 201700968 | PIUTI-0007 | UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - UMIDIF. AQUECIDO - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 10/04/2017 | 11/04/2017 |
| 201700972 | PIUTI-0008 | UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - UMIDIF. AQUECIDO - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 10/04/2017 | 11/04/2017 |
| 201700973 | PIUTI-0011 | UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - UMIDIF. AQUECIDO - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 10/04/2017 | 11/04/2017 |
| 201700974 | PIUTI-0010 | UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - UMIDIF. AQUECIDO - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 10/04/2017 | 11/04/2017 |
| 201700975 | PIUTI-0009 | UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - UMIDIF. AQUECIDO - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 10/04/2017 | 11/04/2017 |
| 201700976 | PIUTI-0015 | UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - UMIDIF. AQUECIDO - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 10/04/2017 | 11/04/2017 |
| 201700977 | PIUTI-0014 | UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - UMIDIF. AQUECIDO - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 10/04/2017 | 11/04/2017 |
| 201700978 | PIUTI-0013 | UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - UMIDIF. AQUECIDO - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 10/04/2017 | 11/04/2017 |
| 201700970 | PIUTI-0006 | UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - UMIDIF. AQUECIDO - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 10/04/2017 | 11/04/2017 |
| 201700971 | PIUTI-0004 | UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - UMIDIF. AQUECIDO - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 10/04/2017 | 11/04/2017 |
| 201701000 | PITO | TOMOGRAFIA<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 11/04/2017 | 20/04/2017 |

**Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA** Pág. 3 de 8

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

*HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE* 03/05/2017 11:16

## Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 2, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 6 - HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE, Abertas a partir de 01/04/2017, Abertas até 30/04/2017

| OS | Código | Equipamento/Setor(Cliente) | Tipo de Manutenção | Situação | Data de Abertura | Data de Fechamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201700991 | PICM | CLINICA MEDICA (ALA 03)<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 11/04/2017 | 20/04/2017 |
| 201700988 | PIUTI-0005 | UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - UMIDIF. AQUECIDO - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 11/04/2017 | 11/04/2017 |
| 201700992 | PIAT | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 11/04/2017 | 20/04/2017 |
| 201700990 | PIAC | ACOLHIMENTO<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 11/04/2017 | 20/04/2017 |
| 201700994 | PIUTI | U.T.I.<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 11/04/2017 | 20/04/2017 |
| 201700995 | PISI | SETOR DE IMAGEM<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 11/04/2017 | 20/04/2017 |
| 201700989 | PIRX | RAIO X<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 11/04/2017 | 20/04/2017 |
| 201700997 | PIOR | ORTOPEDIA (ALA 01)<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 11/04/2017 | 20/04/2017 |
| 201701001 | PICL | CLINICA CIRURGICO (ALA 02)<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 11/04/2017 | 20/04/2017 |
| 201700996 | PIPE | PEDIATRIA<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 11/04/2017 | 20/04/2017 |
| 201700993 | PICME | C.M.E.<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 11/04/2017 | 20/04/2017 |
| 201700998 | PICC | CENTRO CIRÚRGICO<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 11/04/2017 | 20/04/2017 |
| 201700999 | PIES | ESTABILIZAÇÃO<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 11/04/2017 | 20/04/2017 |
| 201701002 | PIUTI-0023 | VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 12/04/2017 | 12/04/2017 |
| 201701004 | PIUTI-0045 | VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 12/04/2017 | 12/04/2017 |
| 201701003 | PIUTI-0003 | VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 12/04/2017 | 12/04/2017 |
| 201701013 | PICC-0001 | FOCO DE TETO - F-500 (BALMER)<br>CENTRO CIRÚRGICO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - FOCO CIRÚRGICO - MENSAL | PREVENTIVA | F | 14/04/2017 | 17/04/2017 |
| 201701012 | PICC-0004 | FOCO DE TETO - F-500 (BALMER)<br>CENTRO CIRÚRGICO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - FOCO CIRÚRGICO - MENSAL | PREVENTIVA | F | 14/04/2017 | 17/04/2017 |
| 201701016 | PICC-0005 | FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - CENTRA F-500-PE (BALMER)<br>CENTRO CIRÚRGICO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - FOCO CIRÚRGICO - MENSAL | PREVENTIVA | F | 14/04/2017 | 17/04/2017 |
| 201701014 | PIES-0003 | FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - CENTRA F-500-PE (BALMER)<br>ESTABILIZAÇÃO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - FOCO CIRÚRGICO - MENSAL | PREVENTIVA | F | 14/04/2017 | 17/04/2017 |
| 201701015 | PICC-0003 | FOCO DE TETO - F-500 (BALMER)<br>CENTRO CIRÚRGICO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - FOCO CIRÚRGICO - MENSAL | PREVENTIVA | F | 14/04/2017 | 17/04/2017 |

**Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA** Pág. 4 de 8

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

*HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE* 03/05/2017 11:16

## Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 2, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 6 - HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE, Abertas a partir de 01/04/2017, Abertas até 30/04/2017

| OS | Código | Equipamento/Setor(Cliente) | Tipo de Manutenção | Situação | Data de Abertura | Data de Fechamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201701027 | PIES-0008 | VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED)<br>ESTABILIZAÇÃO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 17/04/2017 | 18/04/2017 |
| 201701017 | PIOR-0004 | ASPIRADOR CIRÚRGICO - 080/R2D2 (FANEM)<br>ORTOPEDIA (ALA 01)<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - ASPIRADOR CIRÚRGICO - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 17/04/2017 | 17/04/2017 |
| 201701020 | PICM-0003 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>CLINICA MEDICA (ALA 03)<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - CARDIOVERSOR - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 17/04/2017 | 18/04/2017 |
| 201701019 | PIPE-0002 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>PEDIATRIA<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - CARDIOVERSOR - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 17/04/2017 | 17/04/2017 |
| 201701022 | PIES-0002 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>ESTABILIZAÇÃO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - CARDIOVERSOR - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 17/04/2017 | 17/04/2017 |
| 201701018 | PICM-0002 | ASPIRADOR CIRÚRGICO - 080/R2D2 (FANEM)<br>CLINICA MEDICA (ALA 03)<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - ASPIRADOR CIRÚRGICO - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 17/04/2017 | 17/04/2017 |
| 201701021 | PICL-0001 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>CLINICA CIRÚRGICO (ALA 02)<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - CARDIOVERSOR - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 17/04/2017 | 17/04/2017 |
| 201701026 | PIUTI-0084 | VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED)<br>ESTABILIZAÇÃO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 17/04/2017 | 18/04/2017 |
| 201701023 | PIUTI-0040 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - CARDIOVERSOR - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 17/04/2017 | 18/04/2017 |
| 201701024 | PIUTI-0103 | UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED)<br>ESTABILIZAÇÃO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - UMIDIF. AQUECIDO - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 17/04/2017 | 18/04/2017 |
| 201701025 | PIUTI-0077 | VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED)<br>ESTABILIZAÇÃO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 17/04/2017 | 18/04/2017 |
| 201701033 | PIUTI-0101 | UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED)<br>ESTABILIZAÇÃO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - UMIDIF. AQUECIDO - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 18/04/2017 | 18/04/2017 |
| 201701030 | PIES-0001 | ASPIRADOR CIRÚRGICO - 080/R2D2 (FANEM)<br>ESTABILIZAÇÃO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - ASPIRADOR CIRÚRGICO - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 18/04/2017 | 18/04/2017 |
| 201701032 | PIUTI-0102 | UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED)<br>ESTABILIZAÇÃO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - UMIDIF. AQUECIDO - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 18/04/2017 | 18/04/2017 |
| 201701031 | PIOR-0005 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>SETOR DE IMAGEM<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - CARDIOVERSOR - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 18/04/2017 | 18/04/2017 |

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 5 de 8

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

*HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE* 03/05/2017 11:16

## Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 2, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 6 - HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE, Abertas a partir de 01/04/2017, Abertas até 30/04/2017

| OS | Código | Equipamento/Setor(Cliente) | Tipo de Manutenção | Situação | Data de Abertura | Data de Fechamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201701035 | PIUTI-0025 | MONITOR MULTIPARÂMETROS - DX 2023 (DIXTAL)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - MONITOR MULT - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 19/04/2017 | 19/04/2017 |
| 201701034 | PICC-0026 | MONITOR MULTIPARÂMETROS - DX 2023 (DIXTAL)<br>CENTRO CIRURGICO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - MONITOR MULT - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 19/04/2017 | 19/04/2017 |
| 201701036 | PIUTI-0038 | ELETROCARDIÓGRAFO - PRINTER I-3 (CMOS DRAKE)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - ELETROCARDIÓGRAFO - MENSAL | PREVENTIVA | F | 20/04/2017 | 20/04/2017 |
| 201701037 | PIES-0012 | ELETROCARDIÓGRAFO - PRINTER I-3 (CMOS DRAKE)<br>ESTABILIZAÇÃO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - ELETROCARDIÓGRAFO - MENSAL | PREVENTIVA | F | 20/04/2017 | 20/04/2017 |
| 201701049 | PITO | TOMOGRAFIA<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 21/04/2017 | 26/04/2017 |
| 201701050 | PICL | CLINICA CIRURGICO (ALA 02)<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 21/04/2017 | 26/04/2017 |
| 201701038 | PICC-0013 | APARELHO DE ANESTESIA - FABIUS PLUS (DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO)<br>CENTRO CIRURGICO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - APARELHO DE ANESTESIA - MENSAL | PREVENTIVA | F | 21/04/2017 | 24/04/2017 |
| 201701047 | PICC | CENTRO CIRURGICO<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 21/04/2017 | 26/04/2017 |
| 201701043 | PICME | C.M.E.<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 21/04/2017 | 26/04/2017 |
| 201701045 | PIPE | PEDIATRIA<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 21/04/2017 | 26/04/2017 |
| 201701041 | PICM | CLINICA MEDICA (ALA 03)<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 21/04/2017 | 26/04/2017 |
| 201701044 | PISI | SETOR DE IMAGEM<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 21/04/2017 | 26/04/2017 |
| 201701039 | PIRX | RAIO X<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 21/04/2017 | 26/04/2017 |
| 201701040 | PIAC | ACOLHIMENTO<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 21/04/2017 | 26/04/2017 |
| 201701046 | PIOR | ORTOPEDIA (ALA 01)<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 21/04/2017 | 26/04/2017 |
| 201701042 | PIAT | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 21/04/2017 | 26/04/2017 |
| 201701048 | PIES | ESTABILIZAÇÃO<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 21/04/2017 | 26/04/2017 |
| 201701051 | PICC-0030 | NEGATOSCÓPIO - 02 CORPOS (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA)<br>CENTRO CIRURGICO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - NEGATOSCÓPIO - MENSAL | PREVENTIVA | F | 24/04/2017 | 24/04/2017 |
| 201701052 | PICME-0003 | SELADORA - ECO (EVEREST MAQUINAS E SELADORAS)<br>C.M.E.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - SELADORA - MENSAL | PREVENTIVA | F | 24/04/2017 | 24/04/2017 |
| 201701053 | PIUTI | U.T.I.<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 25/04/2017 | 26/04/2017 |
| 201701056 | PIUTI-0027 | MONITOR MULTIPARÂMETROS - DX 2023 (DIXTAL)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - MONITOR MULT - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 26/04/2017 | 27/04/2017 |

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 6 de 8

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

*HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE* 03/05/2017 11:16

## Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 2, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 6 - HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE, Abertas a partir de 01/04/2017, Abertas até 30/04/2017

| OS | Código | Equipamento/Setor(Cliente) | Tipo de Manutenção | Situação | Data de Abertura | Data de Fechamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201701057 | PIUTI-0033 | MONITOR MULTIPARÂMETROS - DX 2023 (DIXTAL)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - MONITOR MULT - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 26/04/2017 | 26/04/2017 |
| 201701059 | PIUTI-0035 | MONITOR MULTIPARÂMETROS - DX 2023 (DIXTAL)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - MONITOR MULT - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 201701069 | PICC-0033 | MONITOR MULTIPARÂMETROS - DX 2023 (DIXTAL)<br>CENTRO CIRURGICO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - MONITOR MULT - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 201701068 | PIUTI-0091 | MONITOR MULTIPARÂMETROS - DX 2023 (DIXTAL)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - MONITOR MULT - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 201701058 | PIUTI-0034 | MONITOR MULTIPARÂMETROS - DX 2023 (DIXTAL)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - MONITOR MULT - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 201701060 | PIUTI-0029 | MONITOR MULTIPARÂMETROS - DX 2023 (DIXTAL)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - MONITOR MULT - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 201701061 | PICC-0034 | MONITOR MULTIPARÂMETROS - DX 2023 (DIXTAL)<br>CENTRO CIRURGICO<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - MONITOR MULT - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 201701062 | PIUTI-0028 | MONITOR MULTIPARÂMETROS - DX 2023 (DIXTAL)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - MONITOR MULT - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 201701063 | PIUTI-0030 | MONITOR MULTIPARÂMETROS - DX 2023 (DIXTAL)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - MONITOR MULT - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 201701064 | PICM-0007 | MONITOR MULTIPARÂMETROS - DX 2023 (DIXTAL)<br>CLINICA MEDICA (ALA 03)<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - MONITOR MULT - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 201701065 | PIUTI-0026 | MONITOR MULTIPARÂMETROS - DX 2023 (DIXTAL)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - MONITOR MULT - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 201701066 | PIUTI-0078 | MONITOR MULTIPARÂMETROS - DX 2023 (DIXTAL)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - MONITOR MULT - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 201701067 | PIUTI-0085 | MONITOR MULTIPARÂMETROS - DX 2023 (DIXTAL)<br>U.T.I.<br>PLANO: MANUT.PREVENTIVA INTERNA - MONITOR MULT - TRIMESTRAL | PREVENTIVA | F | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| 201701079 | PIAT | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 201701080 | PICME | C.M.E.<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 201701078 | PICM | CLINICA MEDICA (ALA 03)<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 201701081 | PIUTI | U.T.I.<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 201701086 | PIES | ESTABILIZAÇÃO<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 28/04/2017 | 28/04/2017 |

**Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA** Pág. 7 de 8

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

*HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE* 03/05/2017 11:16

## Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 2, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 6 - HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE, Abertas a partir de 01/04/2017, Abertas até 30/04/2017

| OS | Código | Equipamento/Setor(Cliente) | Tipo de Manutenção | Situação | Data de Abertura | Data de Fechamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201701085 | PICC | CENTRO CIRURGICO<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 201701083 | PIPE | PEDIATRIA<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 201701087 | PITO | TOMOGRAFIA<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 201701088 | PICL | CLINICA CIRURGICO (ALA 02)<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 201701078 | PIRX | RAIO X<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 201701082 | PISI | SETOR DE IMAGEM<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 201701077 | PIAC | ACOLHIMENTO<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 201701084 | PIOR | ORTOPEDIA (ALA 01)<br>PLANO: RONDA SETORIAL - DIÁRIA | PREVENTIVA | F | 28/04/2017 | 28/04/2017 |

**Total de Registro(s): 142**

**Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA** Pág. 8 de 8

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

*HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE*

03/05/2017 11:15

## Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 9, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 6 - HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE, Abertas a partir de 01/04/2017, Abertas até 30/04/2017

| OS | Código | Equipamento/Setor(Cliente) | Tipo de Manutenção | Situação | Data de Abertura | Data de Fechamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201700934 | PICME-0001 | AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER)<br>C.M.E.<br>PLANO: INSPEÇÃO DIÁRIA - AUTOCLAVE VERTICAL | INSPEÇÃO | F | 04/04/2017 | 05/04/2017 |
| 201700964 | PIOR-0005 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>SETOR DE IMAGEM<br>PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL | INSPEÇÃO | F | 07/04/2017 | 07/04/2017 |
| 201700961 | PICL-0001 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>CLINICA CIRÚRGICO (ALA 02)<br>PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL | INSPEÇÃO | F | 07/04/2017 | 07/04/2017 |
| 201700960 | PICM-0003 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>CLINICA MEDICA (ALA 03)<br>PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL | INSPEÇÃO | F | 07/04/2017 | 07/04/2017 |
| 201700962 | PIES-0002 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>ESTABILIZAÇÃO<br>PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL | INSPEÇÃO | F | 07/04/2017 | 07/04/2017 |
| 201700965 | PIPE-0002 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>PEDIATRIA<br>PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL | INSPEÇÃO | F | 07/04/2017 | 07/04/2017 |
| 201700963 | PIUTI-0040 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>U.T.I.<br>PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL | INSPEÇÃO | F | 07/04/2017 | 07/04/2017 |
| 201700959 | PICM-0005 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>ORTOPEDIA (ALA 01)<br>PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL | INSPEÇÃO | F | 07/04/2017 | 07/04/2017 |
| 201701011 | PICM-0005 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>ORTOPEDIA (ALA 01)<br>PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL | INSPEÇÃO | F | 14/04/2017 | 20/04/2017 |
| 201701007 | PIUTI-0040 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>U.T.I.<br>PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL | INSPEÇÃO | F | 14/04/2017 | 20/04/2017 |
| 201701006 | PIOR-0005 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>SETOR DE IMAGEM<br>PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL | INSPEÇÃO | F | 14/04/2017 | 20/04/2017 |
| 201701008 | PIES-0002 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>ESTABILIZAÇÃO<br>PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL | INSPEÇÃO | F | 14/04/2017 | 20/04/2017 |
| 201701010 | PICM-0003 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>CLINICA MEDICA (ALA 03)<br>PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL | INSPEÇÃO | F | 14/04/2017 | 20/04/2017 |
| 201701009 | PICL-0001 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>CLINICA CIRÚRGICO (ALA 02)<br>PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL | INSPEÇÃO | F | 14/04/2017 | 20/04/2017 |
| 201701028 | PIPE-0002 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>PEDIATRIA<br>PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL | INSPEÇÃO | F | 17/04/2017 | 24/04/2017 |
| 201701029 | PICME-0001 | AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER)<br>C.M.E.<br>PLANO: INSPEÇÃO DIÁRIA - AUTOCLAVE VERTICAL | INSPEÇÃO | F | 18/04/2017 | 24/04/2017 |

**Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA**



Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

*HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE* 03/05/2017 11:15

## Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 9, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 6 - HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE, Abertas a partir de 01/04/2017, Abertas até 30/04/2017

| OS | Código | Equipamento/Setor(Cliente) | Tipo de Manutenção | Situação | Data de Abertura | Data de Fechamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201701092 | PIES-0002 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED) ESTABILIZAÇÃO PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL | INSPEÇÃO | F | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 201701090 | PIOR-0005 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED) ORTOPEDIA (ALA 01) PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL | INSPEÇÃO | F | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 201701091 | PIUTI-0040 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED) U.T.I. PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL | INSPEÇÃO | F | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 201701093 | PICL-0001 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED) CLINICA CIRÚRGICO (ALA 02) PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL | INSPEÇÃO | F | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 201701095 | PICM-0005 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED) CLINICA MEDICA (ALA 03) PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL | INSPEÇÃO | F | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 201701094 | PICM-0003 | CARDIOVERSOR - CARDIOMAX (INSTRAMED) CLINICA MEDICA (ALA 03) PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL | INSPEÇÃO | F | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| 201701096 | PICME-0001 | AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) C.M.E. PLANO: INSPEÇÃO DIÁRIA - AUTOCLAVE VERTICAL | INSPEÇÃO | F | 28/04/2017 | 28/04/2017 |

**Total de Registro(s): 23**

**Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA** Pág. 2 de 2

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

*HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE* 03/05/2017 11:25

**Equipamentos**

| TAG | Equipamento/Setor | Nº Série | Patrimônio | Inativo |
|---|---|---|---|---|
| PIAC-0001 | BALANÇA DIGITAL NEONATAL 109 E (WELMY)<br>ACOLHIMENTO | 38026 | 136320 | NÃO |
| PIAC-0002 | BALANÇA DIGITAL ADULTO W 110 H (WELMY)<br>ACOLHIMENTO | 7767 | 135465 | NÃO |
| PIAC-0004 | ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO DE PEDESTAL ANEROIDE PEDESTAL (INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA)<br>ACOLHIMENTO | 108833 | 174198 | NÃO |
| PIAT-0001 | CENTRÍFUGA LX16RAV (LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME)<br>AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 0001 | 178783 | NÃO |
| PIAT-0002 | AGLUTINOSCÓPIO A60802 (E. J. KRIEGER & CIA LTDA)<br>AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | | | NÃO |
| PIAT-0003 | AGITADOR DE PLAQUETAS PF48H (HELMER SCIENTIFIC)<br>AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 1014432 | | NÃO |
| PIAT-0004 | FREEZER VERTICAL CPS 10 D (INDREL)<br>AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 41094 | 158293 | NÃO |
| PIAT-0005 | FREEZER VERTICAL CPS 10 D (INDREL)<br>AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 41084 | 158288 | NÃO |
| PIAT-0006 | BANHO MARIA STERNG 6 (SIEGER EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS)<br>AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | S814243 | | NÃO |
| PIAT-0007 | BANHO MARIA STERNG 6 (SIEGER EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS)<br>AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | S814228 | 173255 | NÃO |
| PICC-0001 | FOCO DE TETO F-500 (BAUMER)<br>CENTRO CIRURGICO | 1415002970 | 159419 | NÃO |
| PICC-0002 | FOCO DE TETO F-500 (BAUMER)<br>CENTRO CIRURGICO | 1415003150 | 159420 | NÃO |
| PICC-0003 | FOCO DE TETO F-500 (BAUMER)<br>CENTRO CIRURGICO | 1415003260 | 159417 | NÃO |
| PICC-0004 | FOCO DE TETO F-500 (BAUMER)<br>CENTRO CIRURGICO | 1415003120 | 159418 | NÃO |
| PICC-0005 | FOCO CIRÚRGICO MÓVEL CENTRA F-500-PE (BAUMER)<br>CENTRO CIRURGICO | 1407020271 | 159395 | NÃO |
| PICC-0006 | FOCO CIRÚRGICO MÓVEL CENTRA F-500-PE (BAUMER)<br>CENTRO CIRURGICO | 1407000200 | 159396 | NÃO |
| PICC-0009 | ASPIRADOR CIRURGICO 060/R202 (FANEM)<br>CENTRO CIRURGICO | AAK26521 | 153735 | NÃO |
| PICC-0010 | APARELHO DE ANESTESIA FABIUS PLUS (DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO)<br>CENTRO CIRURGICO | ASFD0033 | 152781 | NÃO |
| PICC-0011 | APARELHO DE ANESTESIA FABIUS PLUS (DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO)<br>CENTRO CIRURGICO | ASFD0035 | | NÃO |
| PICC-0012 | APARELHO DE ANESTESIA FABIUS PLUS (DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO)<br>CENTRO CIRURGICO | ASFD0034 | 152784 | NÃO |
| PICC-0013 | APARELHO DE ANESTESIA FABIUS PLUS (DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO)<br>CENTRO CIRURGICO | ASFD0031 | 152783 | NÃO |
| PICC-0014 | MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA BF 683 TDP (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES)<br>CENTRO CIRURGICO | 86501014 | 173759 | NÃO |
| PICC-0015 | MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA BF 683 TDP (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES)<br>CENTRO CIRURGICO | 83100514 | 173760 | NÃO |
| PICC-0016 | MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA BF 683 TDP (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES)<br>CENTRO CIRURGICO | 008305514 | 173757 | NÃO |
| PICC-0017 | MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA BF 683 TDP (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES)<br>CENTRO CIRURGICO | 0086641014 | 173758 | NÃO |
| PICC-0019 | BISTURI ELETRÔNICO SS-501S (WEM)<br>CENTRO CIRURGICO | 6799 | 153605 | NÃO |
| PICC-0020 | BISTURI ELETRÔNICO SS-501S (WEM)<br>CENTRO CIRURGICO | 6798 | 153606 | NÃO |
| PICC-0021 | BISTURI ELETRÔNICO SS-501S (WEM)<br>CENTRO CIRURGICO | 6844 | 153604 | NÃO |

**Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA** Pág. 1 de 6

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

*HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE* 03/05/2017 11:25

**Equipamentos**

| TAG | Equipamento/Setor | Nº Série | Patrimônio | Inativo |
|---|---|---|---|---|
| PICC-0022 | MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL)<br>CENTRO CIRURGICO | 142309393 | 173482 | NÃO |
| PICC-0024 | MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL)<br>CENTRO CIRURGICO | 142309407 | 173413 | NÃO |
| PICC-0025 | MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL)<br>CENTRO CIRURGICO | 142309418 | 173477 | NÃO |
| PICC-0026 | MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL)<br>CENTRO CIRURGICO | 142309376 | 173414 | NÃO |
| PICC-0028 | MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL)<br>CENTRO CIRURGICO | 142309410 | 173478 | NÃO |
| PICC-0029 | CARDIOVERSOR CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>CENTRO CIRURGICO | 40415CM6190 | 155579 | NÃO |
| PICC-0030 | NEGATOSCÓPIO 02 CORPOS (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA)<br>CENTRO CIRURGICO | 8885 | 176285 | NÃO |
| PICC-0031 | PERFURADOR ÓSSEO PERF.3 (SISMATEC)<br>CENTRO CIRURGICO | 714432275 | 161476 | NÃO |
| PICC-0032 | PERFURADOR ÓSSEO PERF.3 (SISMATEC)<br>CENTRO CIRURGICO | 714432271 | 161475 | NÃO |
| PICC-0033 | MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL)<br>CENTRO CIRURGICO | 142309428 | 173513 | NÃO |
| PICC-0034 | MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL)<br>CENTRO CIRURGICO | 142309380 | 173476 | NÃO |
| PICC-0035 | NEGATOSCÓPIO ART 00243 (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA)<br>CENTRO CIRURGICO | | 179283 | NÃO |
| PICC-0036 | NEGATOSCÓPIO ART 00243 (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA)<br>CENTRO CIRURGICO | | 179282 | NÃO |
| PICL-0001 | CARDIOVERSOR CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>CLINICA CIRÚRGICO (ALA 02) | 40410CM6210 | 155576 | NÃO |
| PICL-0002 | BALANÇA DIGITAL ADULTO W 110 H (WELMY)<br>CLINICA CIRÚRGICO (ALA 02) | 7764 | 135483 | NÃO |
| PICL-0003 | ASPIRADOR CIRÚRGICO 089/R2D2 (FANEM)<br>CLINICA CIRÚRGICO (ALA 02) | AAK28514 | 153732 | NÃO |
| PICL-0004 | ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO DE PEDESTAL ANEROIDE PEDESTAL (INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA)<br>CLINICA CIRÚRGICO (ALA 02) | 108748 | 174193 | NÃO |
| PICL-0005 | ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO DE PEDESTAL ANEROIDE PEDESTAL (INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA)<br>CLINICA CIRÚRGICO (ALA 02) | 162073331 | 174194 | NÃO |
| PICM-0002 | ASPIRADOR CIRÚRGICO 089/R2D2 (FANEM)<br>CLINICA MEDICA (ALA 03) | AAK28516 | 153734 | NÃO |
| PICM-0003 | CARDIOVERSOR CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>CLINICA MEDICA (ALA 03) | 40407CM6207 | 155577 | NÃO |
| PICM-0004 | ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO DE PEDESTAL ANEROIDE PEDESTAL (INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA)<br>CLINICA MEDICA (ALA 03) | 109192 | 174201 | NÃO |
| PICM-0005 | CARDIOVERSOR CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>CLINICA MEDICA (ALA 03) | 40409CM6184 | 155573 | NÃO |
| PICM-0006 | ASPIRADOR CIRÚRGICO 089/R2D2 (FANEM)<br>CLINICA MEDICA (ALA 03) | AAK18516 | 159734 | NÃO |
| PICM-0007 | MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL)<br>CLINICA MEDICA (ALA 03) | 142309504 | 173519 | NÃO |
| PICM-0008 | NEGATOSCÓPIO ART 00243 (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA)<br>CLINICA MEDICA (ALA 03) | | 179254 | NÃO |
| PICME-0001 | AUTOCLAVE VERTICAL HIGH SPEED II (BAUMER)<br>C.M.E. | 14140024460 | 159446 | NÃO |
| PICME-0002 | SELADORA ECG (EVEREST MAQUINAS E SELADORAS)<br>C.M.E. | 42300714 | 165006 | NÃO |
| PICME-0003 | SELADORA ECG (EVEREST MAQUINAS E SELADORAS)<br>C.M.E. | 3530074 | 165007 | NÃO |
| PICME-0004 | INCUBADORA BIOLOGICA 390 (3M)<br>C.M.E. | 304075 | | NÃO |

**Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA** Pág. 2 de 6

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

*HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE* 03/05/2017 11:25

**Equipamentos**

| TAG | Equipamento/Setor | Nº Série | Patrimônio | Inativo |
|---|---|---|---|---|
| PICME-0005 | OSMOSE REVERSA HO-100-020 (BAUMER)<br>C.M.E. | 001 | | NÃO |
| PIES-0001 | ASPIRADOR CIRÚRGICO 089/R2D2 (FANEM)<br>ESTABILIZAÇÃO | AAK28410 | 153737 | NÃO |
| PIES-0002 | CARDIOVERSOR CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>ESTABILIZAÇÃO | 40414CM6214 | 155578 | NÃO |
| PIES-0003 | FOCO CIRÚRGICO MÓVEL CENTRA F-500-PE (BAUMER)<br>ESTABILIZAÇÃO | 1407000180 | 159394 | NÃO |
| PIES-0008 | VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED)<br>ESTABILIZAÇÃO | IX520130900750 | 147624 | NÃO |
| PIES-0012 | ELETROCARDIÓGRAFO PRINTER I-3 (CMOS DRAKE)<br>ESTABILIZAÇÃO | 214096078 | 171793 | NÃO |
| PIES-0014 | BISTURI ELETRÔNICO SS-501S (WEM)<br>ESTABILIZAÇÃO | 6845 | 153603 | NÃO |
| PIES-0015 | MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL)<br>ESTABILIZAÇÃO | 142309399 | 173416 | NÃO |
| PIES-0016 | MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL)<br>ESTABILIZAÇÃO | 142309326 | 173483 | NÃO |
| PIMA-0001 | MAMÓGRAFO AF - GRAPH MAMMO (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA)<br>MAMOGRAFIA | PADAED01001 | | NÃO |
| PIOR-0002 | BALANÇA DIGITAL ADULTO W 110 H (WELMY)<br>ORTOPEDIA (ALA 01) | 7762 | | NÃO |
| PIOR-0003 | ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO DE PEDESTAL ANEROIDE PEDESTAL (INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA)<br>ORTOPEDIA (ALA 01) | 108578 | 174195 | NÃO |
| PIOR-0004 | ASPIRADOR CIRÚRGICO 089/R2D2 (FANEM)<br>ORTOPEDIA (ALA 01) | AAK28450 | 153733 | NÃO |
| PIOR-0005 | CARDIOVERSOR CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>ORTOPEDIA (ALA 01) | 40417CM6217 | | NÃO |
| PIOR-0006 | NEGATOSCÓPIO ART 00243 (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA)<br>ORTOPEDIA (ALA 01) | | 179252 | NÃO |
| PIPE-0002 | CARDIOVERSOR CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>PEDIATRIA | 40423CM6198 | 155580 | NÃO |
| PIPE-0003 | BALANÇA DIGITAL ADULTO W 110 H (WELMY)<br>PEDIATRIA | 7760 | 135464 | NÃO |
| PIPE-0004 | ASPIRADOR CIRÚRGICO 089/R2D2 (FANEM)<br>PEDIATRIA | AAK28424 | 153731 | NÃO |
| PIPE-0005 | NEGATOSCÓPIO ART 00243 (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA)<br>PEDIATRIA | | 179255 | NÃO |
| PIRX-0001 | PROCESSADORA DE FILMES RADIOLÓGICOS LX2 (LOTUS INDUSTRIA)<br>RAIO X | 2986223 | 146218 | NÃO |
| PIRX-0002 | APARELHO DE RAIO X MÓVEL CR7 (A CASA DO RADIOLOGISTA - CENTRO BRASILEIRO ELETRO-MÉDICOS LT)<br>RAIO X | 0002 | 164218 | NÃO |
| PIRX-0003 | APARELHO DE RAIO X MÓVEL CR7 (INTECAL)<br>RAIO X | 000-1 | 164838 | NÃO |
| PIRX-0004 | APARELHO DE RAIO X FIXO TDH174 (TECNO DESIGN)<br>RAIO X | 1400307 | 173614 | NÃO |
| PITO-0001 | TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO HEALTHCARE (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA)<br>TOMOGRAFIA | CT0946 | 160820 | NÃO |
| PITO-0002 | VENTILADOR PULMONAR SYNOVENT E3 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA)<br>TOMOGRAFIA | EC85002704 | 458 | NÃO |
| PIUL-0001 | ULTRASSOM DIAGNÓSTICO HD3-EXP (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA)<br>ULTRASSONOGRAFIA | A5C2023000006<br>42 | | NÃO |
| PIUTI-0001 | VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED)<br>U.T.I. | IX520130900768 | 147632 | NÃO |
| PIUTI-0002 | VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED)<br>U.T.I. | IX520130900807 | 147627 | NÃO |
| PIUTI-0003 | VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED)<br>U.T.I. | IX520130900861 | 147630 | NÃO |

**Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA** Pág. 3 de 6

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

*HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE* 03/05/2017 11:25

**Equipamentos**

| TAG | Equipamento/Setor | Nº Série | Patrimônio | Inativo |
|---|---|---|---|---|
| PIUTI-0004 | UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED) U.T.I. | M320131025036 | | NÃO |
| PIUTI-0005 | UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED) U.T.I. | M320131025094 | | NÃO |
| PIUTI-0006 | UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED) U.T.I. | M320131025023 | | NÃO |
| PIUTI-0007 | UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED) U.T.I. | M320131025041 | | NÃO |
| PIUTI-0008 | UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED) U.T.I. | M320131025082 | | NÃO |
| PIUTI-0009 | UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED) U.T.I. | M320131025115 | | NÃO |
| PIUTI-0010 | UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED) U.T.I. | M320131025140 | | NÃO |
| PIUTI-0011 | UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED) U.T.I. | M320131025047 | | NÃO |
| PIUTI-0012 | UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED) U.T.I. | M320131025048 | | NÃO |
| PIUTI-0013 | UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED) U.T.I. | M320131025142 | | NÃO |
| PIUTI-0014 | UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED) U.T.I. | M320131025040 | | NÃO |
| PIUTI-0015 | UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED) U.T.I. | M320131025020 | | NÃO |
| PIUTI-0016 | VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED) U.T.I. | IX520130900789 | 147618 | NÃO |
| PIUTI-0017 | VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED) U.T.I. | IX520130900705 | 147619 | NÃO |
| PIUTI-0018 | VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED) U.T.I. | IX520130900783 | 147623 | NÃO |
| PIUTI-0019 | VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED) U.T.I. | IX520130900869 | 147621 | NÃO |
| PIUTI-0020 | VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED) U.T.I. | IX520130900788 | 147626 | NÃO |
| PIUTI-0021 | VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED) U.T.I. | IX520130900740 | 147622 | NÃO |
| PIUTI-0022 | VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED) U.T.I. | IX520130900855 | 147629 | NÃO |
| PIUTI-0023 | VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED) U.T.I. | IX520130900877 | 147631 | NÃO |
| PIUTI-0025 | MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL) U.T.I. | 142309320 | 173511 | NÃO |
| PIUTI-0026 | MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL) U.T.I. | 142309360 | 173481 | NÃO |
| PIUTI-0027 | MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL) U.T.I. | 142309557 | 173479 | NÃO |
| PIUTI-0028 | MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL) U.T.I. | 142309377 | 173518 | NÃO |
| PIUTI-0029 | MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL) U.T.I. | 142309413 | 173512 | NÃO |
| PIUTI-0030 | MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL) U.T.I. | 142309445 | 173484 | NÃO |
| PIUTI-0033 | MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL) U.T.I. | 142309442 | 173510 | NÃO |
| PIUTI-0034 | MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL) U.T.I. | 142309426 | 173517 | NÃO |
| PIUTI-0035 | MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL) U.T.I. | 142309398 | 173480 | NÃO |
| PIUTI-0036 | FOCO CIRÚRGICO MÓVEL CENTRA F-500-PE (BAUMER) U.T.I. | 1407000290 | 159397 | NÃO |
| PIUTI-0037 | NEGATOSCÓPIO 02 CORPOS (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) U.T.I. | | | NÃO |

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 4 de 6

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

*HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE* 03/05/2017 11:25

**Equipamentos**

| TAG | Equipamento/Setor | Nº Série | Patrimônio | Inativo |
|---|---|---|---|---|
| PIUTI-0038 | ELETROCARDIÓGRAFO PRINTER I-3 (CMOS DRAKE)<br>U.T.I. | 214096081 | 171702 | NÃO |
| PIUTI-0040 | CARDIOVERSOR CARDIOMAX (INSTRAMED)<br>U.T.I. | 40420CM6195 | 155574 | NÃO |
| PIUTI-0041 | ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO DE PEDESTAL ANEROIDE PEDESTAL (INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA)<br>U.T.I. | 109096 | 174200 | NÃO |
| PIUTI-0042 | ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO DE PEDESTAL ANEROIDE PEDESTAL (INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA)<br>U.T.I. | 109226 | 174196 | NÃO |
| PIUTI-0044 | ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO DE PEDESTAL ANEROIDE PEDESTAL (INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA)<br>U.T.I. | 109150 | 174197 | NÃO |
| PIUTI-0045 | VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED)<br>U.T.I. | IX5-2013-09-00877 | 147625 | NÃO |
| PIUTI-0047 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 54445R/05 | | NÃO |
| PIUTI-0049 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 71547R/08 | | NÃO |
| PIUTI-0051 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 55444R/05 | | NÃO |
| PIUTI-0052 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 54514R/05 | | NÃO |
| PIUTI-0054 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 54511R/05 | | NÃO |
| PIUTI-0058 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 52987R/05 | | NÃO |
| PIUTI-0061 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 52743R/05 | | NÃO |
| PIUTI-0062 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 52507R/05 | | NÃO |
| PIUTI-0063 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 94556R/08 | | NÃO |
| PIUTI-0065 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 54173R/05 | | NÃO |
| PIUTI-0070 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 85381R/08 | | NÃO |
| PIUTI-0073 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 54490R/05 | | NÃO |
| PIUTI-0074 | VENTILADOR PULMONAR SYNOVENT E3 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA)<br>U.T.I. | EC65002756 | 460 | NÃO |
| PIUTI-0075 | VENTILADOR PULMONAR SYNOVENT E3 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA)<br>U.T.I. | EC65002740 | 459 | NÃO |
| PIUTI-0077 | VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED)<br>U.T.I. | IX520130900813 | 147626 | NÃO |
| PIUTI-0078 | MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL)<br>U.T.I. | 142309352 | 173417 | NÃO |
| PIUTI-0079 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 00574R/08 | | NÃO |
| PIUTI-0080 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 00617/08 | | NÃO |
| PIUTI-0081 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 00698R/08 | | NÃO |
| PIUTI-0082 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 00582R/08 | | NÃO |
| PIUTI-0083 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 99230R/08 | | NÃO |
| PIUTI-0084 | VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED)<br>U.T.I. | IX520130900778 | 147620 | NÃO |
| PIUTI-0085 | MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL)<br>U.T.I. | 142309448 | 173412 | NÃO |

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 5 de 6

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

*HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE* 03/05/2017 11:25

**Equipamentos**

| TAG | Equipamento/Setor | Nº Série | Patrimônio | Inativo |
|---|---|---|---|---|
| PIUTI-0086 | ASPIRADOR CIRÚRGICO 089/R2D2 (FANEM)<br>U.T.I. | AAK28419 | 153783 | NÃO |
| PIUTI-0087 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 90670R/08 | | NÃO |
| PIUTI-0088 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 91006R/08 | | NÃO |
| PIUTI-0089 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 90569R/08 | | NÃO |
| PIUTI-0090 | ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO DE PEDESTAL ANEROIDE PEDESTAL (INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA)<br>U.T.I. | 108572 | 174199 | NÃO |
| PIUTI-0091 | MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL)<br>U.T.I. | 142309396 | 173419 | NÃO |
| PIUTI-0092 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 76507R/08 | | NÃO |
| PIUTI-0093 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 00506R/08 | | NÃO |
| PIUTI-0094 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 02743R/08 | | NÃO |
| PIUTI-0095 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 00428R/08 | | NÃO |
| PIUTI-0096 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 82482R/08 | | NÃO |
| PIUTI-0097 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 00442R/08 | | NÃO |
| PIUTI-0098 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 90269R/08 | | NÃO |
| PIUTI-0099 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 84642R/08 | | NÃO |
| PIUTI-0100 | BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO)<br>U.T.I. | 00786R/08 | | NÃO |
| PIUTI-0101 | UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED)<br>U.T.I. | M32013102505 9 | | NÃO |
| PIUTI-0102 | UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED)<br>U.T.I. | M32013102504 6 | | NÃO |
| PIUTI-0103 | UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED)<br>U.T.I. | M32013102505 1 | | NÃO |

**Total de Registro(s): 184**

**Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA** Pág. 6 de 6

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

## 20. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO:

20.1 CAMPANHA DOAÇÃO DE SANGUE

# ACQUA SAÚDE

## 17 anos de experiência em gestão da Saúde Pública

INSTITUTO ACQUA

www.institutoacqua.org.br