RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

HOSPITAL MACRORREGIONAL TOMÁS MARTINS

SETEMBRO/2017

GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

INSTITUTO ACQUA
www.institutoacqua.org.br

ACQUA SAÚDE

Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: 3
2. OBJETIVO DO PROJETO: 3
3. ETAPAS DO PROJETO: 3
4. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL: 4
5. DETALHAMENTO DAS AÇÕES A SEREM REALIZADAS 4
6. INTERNAÇÃO, CENTRO CIRURGICO, AMBULATÓRIO E SAD 5
- Resultados 1º Ano Projeto 14
7. MOVIMENTO CIRURGICOS 14
8. INDICADORES DE ASSISTÊNCIA 16
9. SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA 17
9. LAVANDERIA 20
11. COMISSÕES OBRIGATÓRIAS 22
12. INDICADORES DE AVALIAÇÃO 22
13. INDICADORES DE GESTÃO 24
14. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 24
15. REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO 30
16. INDICADORES DE QUALIDADE, INOVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO (TI) 34
17. CONTRATOS DE SERVIÇOS 34
18. RESULTADOS ESPERADOS 35
19. Relatório de manutenção de equipamentos /Setembro 35

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

Proposta de implantação de serviços médicos e de apoio técnico ambulatorial e hospitalar e operação de serviços de saúde**, no Hospital Macro Regional TOMÁS MARTINS - Santa Inês – MA**

2. OBJETIVO DO PROJETO:

Operacionalização da Gestão e Execução das atividades e serviços de saúde, em conformidade ao TERMO DE REFERENCIA**.**

Objetivos Específicos:

2.1- Ser referencia para REGULAÇÃO conforme Plano regional com operacionalização da gestão e execução das areas:

- UTI ;
- CIRURGIA GERAL;
- CIRURGIA ORTOPEDICA
- CLINICA MÉDICA;
- CLINICA PEDIATRICA
- CLINICA CIRURGICA

2.2 - Aperfeiçoar a assistência à saúde buscando uma atenção humanizada, universal, integral, equânime e resolutiva que vá ao encontro das necessidades do Estado;

2.3 - Implantar estratégias para humanizar o atendimento e qualificar a ambiência.

3. ETAPAS DO PROJETO:

A etapa inicial contará com a atualização dos dados cadastrais, conforme preconizado pelo CNES: estruturação dos documentos formais para funcionamento e balanço patrimonial (equipamentos e mobiliários); recursos humanos, identificando o quadro existente e a necessidade imediata de contratação dos profissionais, conforme quadro de lotação proposto no projeto. As contratações serão realizadas por processo seletivo instituído, segundo Manual de Normas e Rotinas conforme previsto legalmente. Esta etapa compreende, ainda, a estruturação das responsabilidades técnicas das áreas Médicas, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, dentre outras, condições organizacionais: Regulamento e Rotinas técnicas.

A etapa de implantação dos serviços seguirá o Plano de Trabalho, onde propomos, inicialmente, a organização da Assistência Médica, Enfermagem e Apoio Técnico, bem como a Estrutura Administrativa. Nesta etapa será realizado, de imediato, diagnóstico situacional das condições dos espaços de trabalho, com avaliação das estruturas atuais com base na legislação vigente.

Em etapa concomitante, haverá a contratação dos profissionais necessários, através de processo seletivo, obrigatoriamente, para todas as categorias profissionais, conforme Regulamento de Contratação de Recursos Humanos.

Em etapa de prestação de contas adotamos modelo mensal e anual, estando em acordo com as orientações da legislação vigente.

4. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL:

O Projeto do HOSPITAL terá como serviços de administração geral uma estrutura fixa na unidade e ainda contará com equipe de apoio externa, ou seja:

A Estrutura de governança do Projeto:



O assessoramento é garantido pela Sede do Instituto ACQUA que possui em sua estrutura todas as áreas técnicas, operacional e jurídica para aporte no Projeto / contrato com o HOSPITAL.

5. DETALHAMENTO DAS AÇÕES A SEREM REALIZADAS

- Internação
- Centro Cirúrgico
- Ambulatório
- Especialidades
- Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT)

6. INTERNAÇÃO, CENTRO CIRURGICO, AMBULATÓRIO E SAD

TABELA 1: METAS DE INTERNAÇÕES

INTERNAÇÕES GERAIS	QTD LEITOS	PARÂMETRO	INTERNAÇÃO/ MÊS	INTERNAÇÃO/ ANO
CLÍNICA MÉDICA	26	30d/6 x nº Leitos x 80% x 12	78	936
CLÍNICA PEDIATRICA	22	30d/6 x nº Leitos x 80% x 12	83	996
CLÍNICA CIRÚRGICA GERAL	26	30d/5 x nº Leitos x 80% x 12	83	996
CLÍNICA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA	26	30d/5 x nº Leitos x 80% x 12	83	996
Total	100		327	3.924

RESULTADOS 1º ANO PROJETO												
INTERNAÇÃO	**set/16**	**out/16**	**nov/16**	**dez/16**	**jan/17**	**fev/17**	**mar/17**	**abr/17**	**mai/17**	**jun/17**	**jul/17**	**ago/17**
CLÍNICA CIRÚRGICA GERAL	1	137	131	113	150	132	141	117	164	157	152	127
CLÍNICA MÉDICA	3	99	56	57	54	45	45	43	77	56	51	77
CLÍNICA ORTOPEDICA	0	28	78	70	61	47	60	58	55	60	54	58
CLÍNICA PEDIATRICA	2	18	47	46	63	49	65	50	63	77	64	64
TOTAL	**6**	**282**	**312**	**286**	**328**	**273**	**311**	**268**	**359**	**350**	**321**	**326**




INTERNAÇÕES CLINICA ORTOPEDICA
RESULTADOS 1º ANO PROJETO
140
120
100
80
60
40
20
0
125 125 125 125 125 83 83 83 83 83 83 83
0 28 78 70 61 47 60 58 55 60 54 58
set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17
CLÍNICA ORTOPEDICA
META


INTERNAÇÕES CLINICA PEDIATRICA
RESULTADOS 1º ANO PROJETO
120
100
80
60
40
20
0
104 104 104 104 104 83 83 83 83 83 83 83
2 18 47 46 63 49 65 50 63 77 64 64
set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17
CLÍNICA PEDIATRICA
META


INTERNAÇÕES CLINICA MÉDICA
RESULTADOS 1º ANO PROJETO
120
100
80
60
40
20
0
104 104 104 104 104 78 78 78 78 78 78 78
3 99 56 57 54 45 45 43 77 56 51 77
set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17
CLÍNICA MÉDICA
META

RESULTADOS 2º ANO PROJETO	
INTERNAÇÃO	**set/17**
CLÍNICA CIRÚRGICA GERAL	124
CLÍNICA MÉDICA	47
CLÍNICA ORTOPEDICA	57
CLÍNICA PEDIATRICA	60
TOTAL	**288**

TABELA 2: METAS – UTI

UTI/UCI	QTD LEITOS	PARÂMETRO	Diárias Mensais	Diárias Anual
UTI TIPO II*	10	30d x nº Leitos x 12 x 80%	255	3.060
Total			255	3.060

- **Resultados 1º Ano do Projeto**

DIARIAS MENSAIS	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17
PACIENTE DIA	1	107	145	200	209	208	223	234	211	295	299	265
TAXA OCUPAÇÃO	0%	3452%	4833%	6452%	67%	74%	72%	75%	68%	98%	80%	85%
MÉDIA PERMANENCIA	1	6,3	5,8	5,41	5,97	7,7	4,96	6,32	4,8	5,78	5,98	6,63

- **Resultados 2º Ano do Projeto**

DIARIAS MENSAIS	set/17
PACIENTE DIA	286
TAXA OCUPAÇÃO	95%
MÉDIA PERMANENCIA	6,65

*UTI: 10 leitos + 02 leitos de isolamento

Obs.: Para o cálculo do número de internações, foi considerada a capacidade instalada e média de permanência por clínica e uma Taxa de ocupação hospitalar de 80%.

TABELA 3: METAS DE SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (SADT)

Procedimentos Programados		Meta Mensal
Diagnósticos	Diagnóstico por Radiologia	2.000
	Diagnóstico por Ultrassonografia	300
	Diagnóstico por Endoscopia	200
	Diagnóstico Realizado For a da Estrutura Laboratório	700
	Diagnóstico por Tomografia	700
	Diagnóstico em Laboratório Clínico	10.560
	Eletrocardiografia	200
Total		**14.660**

SERVIÇO DIAGNOSTICO - RESULTADOS 1º ANO PROJETO													
	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17
ANALISES CLINICAS	144	14.741	16.923	19.737	21.668	21.881	24.655	29.109	29.777	40.326	42.556	36.734	38.252
EXAMES REALIZADOS FORA DA ESTRUTIRA	0	0	383	455	481	612	548	580	733	1.066	734	825	1.550
COLETA DE CITOPATOLOGICO	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELETROCARDIOGRAMA	0	84	136	149	178	153	316	318	91	261	160	188	137
ENDOSCOPIA	0	0	88	184	168	226	299	315	230	269	278	296	298
RADIOLOGIA		0	270	1.656	1.335	1.671	890	2.275	1.345	1.993	1.602	2.004	1.653
TOMOGRAFIA	0	0	28	23	122	176	170	243	264	693	820	844	777
ULTRASSONOGRAFIA	0	14	217	410	420	620	568	717	550	734	632	761	774
TOTAL	**144**	**14.839**	**18.165**	**22.614**	**24.372**	**25.339**	**27.446**	**33.557**	**32.990**	**45.342**	**46.782**	**41.652**	**43.441**




PRODUÇÃO TOMOGRAFIA
RESULTADOS 1º ANO PROJETO
1.000
800
600
400
200
0
28
23
122
176
170
243
264
693
820
844
777
700
out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17
TOMOGRAFIA
META


PRODUÇÃO RADIOLOGIA
RESULTADOS 1º ANO PROJETO
2500
2000
1500
1000
500
0
270
1656
1335
1671
890
2275
1345
1993
1602
2004
1653
2000
out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17
RADIOLOGIA
META


PRODUÇÃO ULTRASSONOGRAFIA
RESULTADOS 1º ANO PROJETO
1.000
800
600
400
200
0
14
217
410
420
620
568
717
550
734
632
761
774
300
set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17
ULTRASSONOGRAFIA
META





SERVIÇO DIAGNÓSTICO - RESULTADOS 2º ANO PROJETO	
SERVIÇOS DIAGNOSTICO	**set/17**
ANALISES CLINICAS	28.402
EXAMES REALIZADOS FORA DA ESTRUTIRA	1.101
COLETA DE CITOPATOLOGICO	0
ELETROCARDIOGRAMA	156
ENDOSCOPIA	261
RADIOLOGIA	1.500
TOMOGRAFIA	1.004
ULTRASSONOGRAFIA	982
TOTAL	**33.406**

- **TABELA 4: METAS PARA ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR**

Consultas de profissionais de nível superior (exceto médico)		Meta Mensal
Assistência Multidisciplinar	Enfermagem	960
	Psicologia	
	Serviço Social	
Total		**960**

ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17
ENFERMAGEM TOTAL	0	1.580	1.906	1.872	1.984	1.749	2.333	1.778	2.442	2.260	2.232	2.408
FISIOTERAPIA	12	2.077	3.484	3.981	4.653	3.152	4.172	4.270	4.352	3.353	5.197	3.600
FONOAUDIOLOGIA	0	54	212	241	176	198	91	0	0	0	0	62
NUTRIÇÃO	37	1.173	2.276	2.518	8.000	8.907	3.165	2.462	2.759	2.778	3.804	3.054
PSICOLOGIA (INICIO DO SERVIÇO 19/09/16)	27	248	324	324	324	410	554	592	619	671	552	478
SERVIÇO SOCIAL	340	1.429	1.812	1.706	1.082	714	1.291	574	774	788	791	718
TOTAL	**416**	**6.561**	**10.014**	**10.642**	**16.219**	**15.130**	**11.606**	**9.676**	**10.946**	**9.850**	**12.576**	**10.320**



ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR	set/17
ENFERMAGEM TOTAL	2.243
FISIOTERAPIA	3.981
FONOAUDIOLOGIA	55
NUTRIÇÃO	2.550
PSICOLOGIA	436
SERVIÇO SOCIAL	746
TOTAL	**10.011**



TABELA 5: RESULTADO DO AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES - CONSULTAS MÉDICAS

RESULTADOS 1º ANO PROJETO													
CONSULTAS	**ago/16**	**set/16**	**out/16**	**nov/16**	**dez/16**	**jan/17**	**fev/17**	**mar/17**	**abr/17**	**mai/17**	**jun/17**	**jul/17**	**ago/17**
CARDIOLOGIA	0	84	117	149	143	127	170	212	91	234	140	239	145
CLINICA CIRÚRGICA	16	125	216	469	364	399	368	530	404	438	393	417	416
CLINICA MÉDICA	14	82	228	339	342	386	303	407	309	361	347	341	189
GASTROENTEROLOGIA	0	0	106	126	155	169	163	191	153	195	194	173	143
NEFROLOGIA	0	0	78	78	66	80	90	82	39	87	74	84	82
NEUROLOGIA	0	0	87	111	177	172	160	210	175	210	211	190	212
NEUROCIRURGIA	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFTALMOLOGIA	0	0	300	2	0	0	0	0	0	0	0	0	466
ORTOPEDIA	40	290	319	317	339	322	262	330	273	324	305	289	285
PEDIATRIA	11	141	181	302	280	321	233	297	229	307	269	254	226
UROLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	74	105	151	142	150	164
TOTAL	**81**	**797**	**1.632**	**1.893**	**1.866**	**1.976**	**1.749**	**2.333**	**1.778**	**2.307**	**2.075**	**2.137**	**2.328**

RESULTADOS 2º ANO PROJETO	
CONSULTAS	**set/17**
CARDIOLOGIA	193
CLINICA CIRÚRGICA	393
CLINICA MÉDICA	282
GASTROENTEROLOGIA	158
NEFROLOGIA	60
NEUROLOGIA	188
NEUROCIRURGIA	0
OFTALMOLOGIA	233
ORTOPEDIA	266
PEDIATRIA	235
UROLOGIA	155
TOTAL	**2.163**

TABELA 6: OUTROS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

Procedimentos Programados		Metal Mensal
Descrição	Biópsias	887
	Proced. Traumato-ortopédicos	1.440
Total		**2.538**

- **Resultados 1º Ano Projeto**

DESCRIÇÃO	nov/17	dez/17	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	36	61	35	33	43	31	94	29	51	115

- **Resultados 2º Ano Projeto**

DESCRIÇÃO	set/17
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	62

7. MOVIMENTO CIRURGICOS

RESULTADOS DO 1º ANO PROJETO											
CIRURGIAS	**out/16**	**nov/16**	**dez/16**	**jan/17**	**fev/17**	**mar/17**	**abr/17**	**mai/17**	**jun/17**	**jul/17**	**ago/17**
ORTOPEDIA	20	93	99	87	89	90	66	87	74	81	78
GERAL	91	149	114	142	150	153	103	146	169	148	159
PEDIATRIA	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	12
NEUROLOGIA	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5
UROLOGIA	0	0	0	0	0	0	11	11	11	11	11
OFTALMOLOGIA (mutirão catarata e Pterigio)	165	100	0	0	0	0	0	0	0	0	189
TOTAL	**276**	**342**	**213**	**229**	**239**	**243**	**197**	**261**	**271**	**257**	**454**



Resultados - 2º Ano Projeto	
CIRURGIAS	**set/17**
ORTOPEDIA	79
GERAL	136
PEDIATRIA	10
NEUROLOGIA	10
UROLOGIA	21
OFTALMOLOGIA (mutirão catarata e Pterigio)	126
TOTAL	**382**



8. INDICADORES DE ASSISTÊNCIA

RESULTADOS 1º ANO PROJETO											
TOTAL	**out-16**	**nov-16**	**dez-16**	**jan-17**	**fev-17**	**mar-17**	**abr-17**	**mai-17**	**jun-17**	**jul-17**	**ago-17**
Taxa de Mortalidade Institucional >= 24 hs	6%	2%	5%	7%	6%	7%	7%	6%	6%	7%	4%
Taxa de Ocupação de Leitos	18%	52%	56%	61%	68%	67%	59%	73%	73%	70%	66%
Taxa de Ocupação de Leitos em UTI	36%	48%	67%	67%	74%	72%	78%	108%	108%	106%	95%
Tempo Médio de Permanência Clínico	5,13	8,14	6,84	6,91	8,82	8,06	6,52	8,16	8,16	7,73	6,65
Tempo Médio de Permanência Cirúrgico	3,23	4,91	4,19	6,09	6,08	6,38	7,71	5,02	5,02	5,79	6,21
Tempo Médio de Permanência UTI	6,29	5,80	5,41	5,97	7,70	4,96	6,32	6,37	6,37	6,60	7,40
INFECÇÃO HOSPITALAR											
Descrição do Indicador	**out-16**	**nov-16**	**dez-16**	**jan-17**	**fev-17**	**mar-17**	**abr-17**	**mai-17**	**jun-17**	**jul-17**	**ago-17**
Infec.relacionada à Corrente Sanguínea - UTI	4	3	8	8	6	5	11	19	9	21	15
Pneumonia associada à Ventilação - UTI	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
Infecção de Trato Urinário - UTI	3	2	0	3	3	3	0	2	6	4	6

RESULTADOS 2º ANO PROJETO	
TOTAL	**set-17**
Taxa de Mortalidade Institucional >= 24 hs	7%
Taxa de Ocupação de Leitos	69%
Taxa de Ocupação de Leitos em UTI	105%
Tempo Médio de Permanência Clínico	9,42
Tempo Médio de Permanência Cirúrgico	5,37
Tempo Médio de Permanência UTI	7,35
INFECÇÃO HOSPITALAR	
Descrição do Indicador	**set-17**
Infec.relacionada à Corrente Sanguínea - UTI	5
Pneumonia associada à Ventilação - UTI	1
Infecção de Trato Urinário - UTI	4

9. SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA

Fornecer aos pacientes alimentação de acordo com o plano nutricional, até 6 refeições diariamente, aos pacientes internados.
Fornecer alimentação aos profissionais em regime de plantão (SD/SN) conforme escalas de trabalho.

RESULTADOS - 1º ANO PROJETO																					
	FUNCIONÁRIOS					MÉDICOS			PACIENTE						ACOMPANHANTE			COFFEE BREAK			
TOTAL	DESJ.	ALM.	JAN	CAFÉ	CAFÉ 12 L	DESJ.	ALM.	JAN	DESJ.	COL.	ALM.	LAN	JAN	CEIA	DESJ.	ALM.	JAN	I	II	III	LANCHE EXTRA
ago/16	234	402	286			8	14	14													
set/16	1.348	1.733	1.352			123	150	149	30	29	34	30	31	31	31	32	35				
out/16	1.690	1.808	1.443			237	242	239	489	499	494	491	503	506	422	422	419				
nov/16	1.731	1.888	1.489			228	228	228	2.043	2.048	2.059	2.060	2.073	2.051	2.032	2.051	2.065				
dez/16	1.865	1.913	1.532			244	244	246	1.712	1.711	1.720	1.703	1.718	1.714	1.939	1.936	1.935				
jan/17	1905	1858	1526	168	93	215	224	217	1858	1868	1887	1800	1882	1900	2126	2110	2121			500	549
fev/17	1794	1789	1447	158	84	217	218	217	2057	1998	1959	1976	2033	2023	2228	2188	2215			500	550
mar/17	1999	2010	1622	178	93	232	242	233	2305	2233	2203	2186	2239	2257	2559	2514	2528	200		513	515
abr/17	2156	2049	1596	161	90	221	221	221	1822	1830	1782	1761	1834	1808	2094	2046	2096	200		510	522
mai/17	2284	2115	1684	184	93	239	240	239	2054	2042	2037	1989	2058	2010	2328	2344	2324	250	520		495
jun/17	2042	2038	1611	204	90	236	236	236	2090	2073	2053	2036	2079	2089	2328	2280	2332	40	500	355	0
jul/17	2062	2146	1649	201	93	309	309	309	2078	2076	2002	1981	2029	2026	2448	2409	2427	450	500		500
ago/17	2038	2124	1645	191	93	310	310	312	2014	2022	2017	1998	2063	2024	2442	2380	2441	570	550	220	260
TOTAL	21.110	21.749	17.237	1.254	636	2.509	2.568	2.548	18.538	18.407	18.230	18.013	18.479	18.415	20.535	20.332	20.497	1.140	1.520	2.378	3.131


TOTAL REFEIÇÕES
Resultado 1º Ano Projeto
26%
27%
47%
funcionarios
pacientes
acompanhantes

RESULTADOS - 2º ANO PROJETO																				
	FUNCIONÁRIOS					MÉDICOS			PACIENTE						ACOMPANHANTE			COFFEE BREAK			
TOTAL	DESJ.	ALM.	JAN	G.CAFÉ	G.CAFÉ 12 L	DESJ.	ALM.	JAN	DESJ.	COL.	ALM.	LAN	JAN	CEIA	DESJ.	ALM.	JAN	I	II	III	LANCHE EXTRA
set/17	2138	2179	1544	132	90	300	300	300	2296	2245	2205	2125	2189	2259	2647	2537	2635	95			
TOTAL	2.138	2.179	1.544	132	90	300	300	300	2.296	2.245	2.205	2.125	2.189	2.259	2.647	2.537	2.635	95	0	0	0

9. LAVANDERIA

LAVANDERIA (ENXOVAIS DISTRUIBUIDOS POR ALAS) - RESULTADOS 1º ANO PROJETO												
	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17
UTI	690	1.296	1.454	2.668	2.558	2.480	3.001	3.187	3.136	3.199	3.391	3.079
ESTABILIZAÇÃO/AMBULATÓRIO	198	94	168	313	482	543	497	374	684	695	583	437
CLÍNICA PEDIATRIA	141	280	702	1.242	1.093	1.074	1.153	1.906	1.171	1.406	1.292	1.148
CLÍNICA CIRÚRGICA	563	905	2.400	2.070	2.469	2.331	2.685	2.132	2.295	2.114	2.679	2.748
CLÍNICA MÉDICA	197	556	1.457	2.797	2.271	1.845	2.394	1.748	2.214	2.406	2.415	2.601
CLÍNICA ORTOPÉDICA	151	370	1.609	2.364	3.257	2.226	1.995	2.065	2.105	1.703	2.206	1.845
CENTRO CIRÚRGICO	789	1.645	2.137	2.739	2.627	2.334	2.547	2.453	2.295	2.399	2.625	2.701
TOMOGRAFIA	0	0	0	0	0	0	0	0	134	53	106	261
endoscopia	91	74	143	140	173	125	289	187	245	328	331	334
FARMACIA	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAIO-X	0	0	0	16	30	0	207	143	225	235	303	243
USG	0	20	37	72	41	125	150	161	275	176	255	316
REGULAÇÃO	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REPOUSO MEDICO	0	217	570	217	217	196	218	240	246	240	248	249
CME	1.593	3.019	4.590	4.310	5.022	4.434	4.953	4.158	5.223	5.406	5.605	5.324
AMBULATÓRIO	0	197	180	182	155	140	86	149	155	150	155	133
TOTAL	**4.429**	**8.673**	**15.447**	**19.130**	**20.395**	**17.853**	**20.175**	**18.903**	**20.403**	**20.510**	**22.194**	**21.419**



LAVANDERIA (ENXOVAIS DISTRIBUIDOS POR ALAS) - RESULTADOS 2º ANO PROJETO	
	set/17
UTI	3.900
ESTABILIZAÇÃO/AMBULATÓRIO	404
CLÍNICA PEDIATRIA	1.109
CLÍNICA CIRÚRGICA	2.730
CLÍNICA MÉDICA	3.011
CLÍNICA ORTOPÉDICA	1.715
CENTRO CIRÚRGICO	2.730
TOMOGRAFIA	111
endoscopia	265
FARMACIA	0
RAIO-X	229
USG	373
REGULAÇÃO	0
REPOUSO MEDICO	250
CME	5.268
AMBULATÓRIO	133
TOTAL	**22.228**



11. COMISSÕES OBRIGATÓRIAS

NOME DA COMISSÃO	PORTARIA OU RESOLUÇÃO NORMATIVA
Comissão de Ética Médica	Resolução CFM n.º 1.657/2002
Comissão de Ética de Enfermagem	Resolução COFEN-172/1994
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)	Portaria nº 2616, de 12 de maio de 1998
Comissão de Análise de Prontuários	Resolução CFM nº 1.638/2002
Comissão de Revisão de Óbitos (CRO)	Resolução CREMESP Nº. 114, DE 1 de março de 2005
Comissão de Gerenciamento de Resíduos	RDC Nº 306, de 7 de dezembro de 2004
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)	Norma Regulamentadora N° 05
Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)	RDC 36 / 2013 e Portaria 529/2013

* Todas as comissões estão em fase de implantação

Portaria 01/2017 apresentado no Relatório de março/17

12. INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Monitorar a satisfação do usuário a partir de pesquisas de satisfação com emissão de relatórios mensais.

Instituir Serviço de Ouvidoria com recebimento de queixas/denuncia/sugestões por meio de site/email/telefone com emissão de relatórios mensais.

Realizar a partir dos resultados das pesquisas de satisfação, medidas de melhoria e adequação dos serviços prestados.

ITEM	META
Índice de Satisfação do Usuário	≥ 80%
Retorno aos usuários das reclamações feitas nos canais de captação da ouvidoria	≥ 75%

SETEMBRO.2017			
Total de pacientes que respoderam a pesquisa :			157
1. RECEPÇÃO	TOTAL	2. ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM	TOTAL
Tempo de Atendimento		Tempo de Atendimento	
Bom	107	Bom	98
Regular	48	Regular	41
Fraco	2	Fraco	17
Atendimento	TOTAL		TOTAL
Bom	128	Bom	109
Regular	25	Regular	37
Fraco	2	Fraco	6
3. ATENDIMENTO MÉDICO	TOTAL	4. ASSISTENTE SOCIAL	TOTAL
Tempo de Atendimento		Tempo de Atendimento	
Bom	99	Bom	114
Regular	26	Regular	36
Fraco	29	Fraco	2
Atendimento	TOTAL		TOTAL
Bom	99	Bom	124
Regular	31	Regular	25
Fraco	21	Fraco	2
5. ASSISTENCIA AO PARTO	TOTAL	6. AMBULATÓRIO	TOTAL
Tempo de Atendimento		Tempo de Atendimento	
Bom		Bom	107
Regular		Regular	44
Fraco		Fraco	1
Atendimento	TOTAL	Atendimento	TOTAL
Bom		Bom	130
Regular		Regular	18
Fraco		Fraco	3
7. TEMPO DE MEDICAÇÃO	TOTAL	8. ALIMENTAÇÃO	TOTAL
Tempo de Atendimento		Tempo de Atendimento	
Bom	17	Bom	88
Regular	1	Regular	58
Fraco		Fraco	8
Atendimento	TOTAL		
Bom	14		
Regular	1		
Fraco			
9. HIGIENE LOCAL	TOTAL	10. QUAL SUA AVALIAÇÃO SOBRE O HOSPITAL	TOTAL
Bom	101	Bom	106
Regular	45	Regular	46
Fraco	7	Fraco	2
11. VOCÊ INDICARIA O HOSPITAL	TOTAL	12. VOCÊ RETORNARIA HOSPITAL	TOTAL
SIM	117	SIM	82
NÃO	37	NÃO	38

13. INDICADORES DE GESTÃO

10.1 - Assistência

DESCRIÇÃO	METAS
Seguir Organograma Institucional;	100%
Estabelecer Fluxogramas de Atendimento e Acesso;	100%
Implantar Normas, Rotinas e POP´s em todos os setores da unidade;	100%
Implantar e Gerenciar Protocolos Clínicos, Assistenciais e de Acesso de acordo com SES e MS	100%
Implantar Protocolo de acolhimento e classificação de risco nos serviços de Urgência e Emergência.	100%
Seguir Fluxo de Referência e Contra-referência de pacientes de acordo com Normas estabelecidas pela SES e MS.	100%
Organizar arquivos e prontuários de pacientes e demais registros adotados pela SES/Estabelecimentos de saúde.	100%

a. – Abastecimento

Garantir o abastecimento das unidades de saúde com insumos, medicamentos, material médico-hospitalar, limpeza, conservação e esterilização.

Apresentar o Regulamento interno e Plano de Compras de Insumos, medicamentos, material médico-hospitalar e o gasto-efetividade com os recursos.

* Material sendo estruturado para os demais relatórios

14. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

- **Política de Humanização**

A Política Nacional de Humanização existe para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. A implantação de Comitês de Humanização na instituição compõe uma forma de sensibilização e disseminação dos macro-objetivos do HUMANIZASUS.

- **Educação Permanente**

Elaborar e acompanhar cronograma de cursos e treinamentos garantindo capacitações em todas as áreas.

- **Avaliação de Desempenho**

Utilizar critérios preconizados pela SES;

- **Utilização de Indicadores de Desempenho**

Quadro de Metas de Recursos Humanos

Indicadores de Recursos Humanos	
Descrição do Indicador	Meta
Taxa de Absenteísmo	≥1,80%
Treinamentos e Capacitações por profissionais	

DESCRIÇÃO	META
EPI, crachás, uniformes específicos para cada categoria profissional.	**100%**
Prover todos os exames admissionais periódicos e demissionais para os funcionários.	**100%**
Capacitar todos os funcionários da unidade de saúde para que exerçam suas funções de maneira eficiente e correta;	**100%**
Garantir que os profissionais da unidade de saúde desempenhem suas atribuições de forma qualificada, proporcionando atendimento humanizado e satisfatório aos usuários;	**100%**
Implantar Controle de Frequência através de relógio Ponto biométrico.	**100%**

No mês Setembro em parceria com o Governo do Estado do Maranhão e o Instituto Acqua foram realizadas as seguintes ações na área de Recursos Humanos na Unidade Macrorregional Tomás Martins – Santa Inês:

- Quadro atual da unidade de saúde

HOSPITAL MACRORREGIONAL TOMÁS MARTINS	
CARGO	QUANTITATIVO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	1
ASSISTENTE SOCIAL	6
AUTÔNOMO	3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26
AUXILIAR DE FARMÁCIA	12
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	15
COORDENADOR (A) DE ENFERMAGEM	1
COORDENADOR (A) DE FARMÁCIA	1

COORDENADOR (A) OPERACIONAL	1
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO	2
ENCARREGADO DE HOTELARIA	1
ENFERMEIRO (A)	40
ENFERMEIRO (A) CENTRO CIRURGICO	3
ENFERMEIRO (A) UTI	8
FARMACÊUTICO (A)	6
FATURISTA	3
FISIOTERAPEUTA	12
FONOAUDIÓLOGO	2
MAQUEIRO (A)	14
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	5
NUTRICIONISTA	3
PSICÓLOGO (A)	3
RECEPCIONISTA	14
SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	4
SUPERVISOR (A) DE CENTRO CIRÚRGICO	1
SUPERVISOR (A) DE ENFERMAGEM	3
SUPERVISOR (A) FINANCEIRO	1
SUPERVISOR (A) MULTIDISCIPLINAR	1
SUPERVISOR (A) OPERACIONAL	1
TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	153
TÉCNICO (A) DE IMOBILIZAÇÃO	2
TÉCNICO (A) DE INFORMÁTICA	1
TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA	6
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO	1
TÉCNICO (A) EM TOMOGRAFIA	2
TOTAL	**361**

- **Admissão**

HOSPITAL MACRORREGIONAL TOMÁS MARTINS	
CARGO	**QUANTITATIVO**
AUTÔNOMO	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1
AUXILIAR DE FARMÁCIA	1
ENFERMEIRO (A)	1
TOTAL	**6**

- **Demissão**

HOSPITAL MACRORREGIONAL TOMÁS MARTINS	
CARGO	**QUANTITATIVO**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
MAQUEIRO (A)	1
TOTAL	**2**

- **Afastados**

HOSPITAL MACRORREGIONAL TOMÁS MARTINS		
FUNCIONÁRIO	**AFASTAMENTO**	**PERÍODO**
ABDIAS DE OLIVEIRA FARIAS NETO	ATESTADO	ATESTADO (07 DIAS) 13/09/2017 À 19/09/2017
ANADIR BASTOS LIMA	INSS	ATESTADO (16+23 DIAS) 20/08/17 À 27/09/17
EDINEIDE DE AGUIAR ALMEIDA	LICENÇA MATERNIDADE	PERÍODO: 06/07/2017 À 02/11/2017
ELISANDRA DA CONCEIÇÃO CELESTINO	LICENÇA MATERNIDADE	PERÍODO: 04/08/2017 À 01/12/2017
FRANCISCO VALDENIR RIBEIRO	INSS	NOVO ATESTADO ATÉ 11/09/2017
GILVANIA REGO LIMA	LICENÇA MATERNIDADE	PERÍODO: 14/07/2017 À 10/11/2017
HILLKER BATISTA CAVALCANTE	INSS	ATESTA (06 MESES) INÍCIO 11/09/17 A 08/03/18
LUANA FERREIRA DA SILVA	LICENÇA MATERNIDADE	PERÍODO: 15/06/2017 À 12/10/2017
MAIR FARAY MACIEL	INSS	BENEFÍCIO CONCEDIDO ATÉ 30/09/2017
MARIA CELANE SILVA DOS SANTOS	ATESTADO	ATESTADO (04 DIAS) 07/09/2017 À 10/09/2017
MARIA DAS NEVES DO CARMO CUNHA	INSS	NOVO ATESTAD (37 DIAS) 14/08/17 À 19/09/17
MARIA RITA BACELAR LIMEIRA	LICENÇA MATERNIDADE	PERÍODO: 08/09/2017 À 05/01/2018
MEYRE HELEN COUTINHO SANTOS	INSS	ATESTADO (30 DIAS) 07/08/2017 À 05/09/2017
	TOTAL	**13**

Relatório TurnOver

01/2016 a 12/2016

5 - INSTITUTO ACQUA ACAO CIDADANIA QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL **CNPJ: 03.254.082/0005-12**

AVENIDA JERONIMO ALBUQUERQUE MARANHAO, SN COHAB ANIL I, SAO LUIS - MA, CEP: 65051-210

LOCAL: 0129 - HOSP. MACRO. TOMAS MARTINS- SANTA INES



Data: 10/01/2017 **Página: 0001**

Relatório TurnOver
01/2017 a 09/2017

5 - INSTITUTO ACQUA ACAO CIDADANIA QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL — **CNPJ: 03.254.082/0005-12**

AVENIDA JERONIMO ALBUQUERQUE MARANHAO, SN COHAB ANIL I, SAO LUIS - MA, CEP: 65051-210

LOCAL: 0129 - HOSP. MACRO. TOMAS MARTINS- SANTA INES



Data: 11/10/2017 — **Página: 0001**

15. REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO.

ITENS	PERIODICIDADE	UNIDADE
Documentação para atualização do CNES	Mensal	Relatório e Documentos dos Profissionais
Envio da Produção do SIA e SIH, conforme cronograma estabelecido pela SES.	Mensal	Relatórios assinados /CD
Prontuários concluídos para Análise da Auditoria	Mensal	Relatórios e Análise de Prontuários
		IN LOCO
Leitos Disponíveis para a Regulação (mínimo 50%)	Mensal	Relatórios
Consultas e Exames Disponíveis para a Regulação (mínimo 50%)	Mensal	Relatórios
Cumprimentos dos critérios exigidos nas portarias para habilitação dos serviços	Trimestral	Relatórios
Núcleo Interno de Regulação, Controle e Avaliação.	Diário	Relatórios
Manter atualizado Sistemas de Informação da Unidade de Saúde	Mensal	Relatórios

DADOS DE AIH´S APROVADAS

mês	quantidade AIH aprovada	valor aprovado	valor medio AIH
set/16	0	R$ 0,00	R$ 529,62
out/16	97	R$ 51.372,71	R$ 529,62
nov/16	176	R$ 88.948,95	R$ 505,39
dez/16	71	R$ 34.594,15	R$ 487,24
jan/17	279	R$ 153.002,69	R$ 548,40
fev/17	313	R$ 157.178,70	R$ 502,17
mar/17	204	R$ 126.104,20	R$ 618,16
abr/17	217	R$ 138.075,54	R$ 636,29
mai/17	289	R$ 167.370,61	R$ 579,14
jun/17	311	R$ 185.058,64	R$ 595,04
jul/17	311	R$ 189.125,63	R$ 608,12
ago/17	275	R$ 166.136,40	R$ 604,13

DADOS SIH -SUS APROVADOS disponibilizados pelo Datasus – MS

PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	set/16	
	Qtd.aprovada	Valor_aprovado
0101 Ações coletivas/individuais em saúde		
0201 Coleta de material		
0202 Diagnóstico em laboratório clínico		
0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia	564	R$ 7.690,61
0214 Diagnóstico por teste rápido		
0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos		
0306 Hemoterapia	458	R$ 7.160,00
Total	1.022	R$ 14.850,61

PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	out/16	
	Qtd.apresentada	Valor_apresentado
0101 Ações coletivas/individuais em saúde	338	-
0201 Coleta de material		
0202 Diagnóstico em laboratório clínico	8.371	R$ 22.725,05
0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia	330	R$ 4.882,01
0214 Diagnóstico por teste rápido	559	-
0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	4.843	R$ 23.027,03
0306 Hemoterapia	182	R$ 2.816,00
Total	14.623	R$ 53.450,09

PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	nov/16	
	Qtd.apresentada	Valor_apresentado
0101 Ações coletivas/individuais em saúde	1.443	-
0201 Coleta de material	2	-
0202 Diagnóstico em laboratório clínico	2.755	R$ 8.098,72
0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia	827	R$ 11.314,85
0214 Diagnóstico por teste rápido	967	-
0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	4.907	R$ 23.820,41
0306 Hemoterapia	664	R$ 10.372,00
Total	11.565	R$ 53.605,98

PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	dez/16	
	Qtd.apresentada	Valor_apresentado
0101 Ações coletivas/individuais em saúde	1.288	-
0201 Coleta de material	-	-
0202 Diagnóstico em laboratório clínico	4.742	R$ 12.845,16
0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia	434	R$ 6.359,48
0214 Diagnóstico por teste rápido	563	-
0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	4.607	R$ 24.077,69
0306 Hemoterapia	249	R$ 3.882,00
	1	-
Total	11.884	R$ 47.164,33

PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	jan/17	
	Qtd.aprovada	Valor_aprovado
0101 Ações coletivas/individuais em saúde	1684	
0201 Coleta de material	6827	20838,07
0202 Diagnóstico em laboratório clínico	633	9134,27
0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia		-
0214 Diagnóstico por teste rápido	653	25253,3
0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	4.930	6260
0306 Hemoterapia	404	-
0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	43	
Total	15.174	R$ 61.485,64

PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	fev/17	
	Qtd.aprovada	Valor_aprovado
0101 Ações coletivas/individuais em saúde	1535	
0201 Coleta de material		
0202 Diagnóstico em laboratório clínico	6132	R$ 17.561,80
0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia	615	R$ 8.550,72
0214 Diagnóstico por teste rápido	596	
0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	4.351	R$ 22.892,07
0306 Hemoterapia	462	R$ 7.212,00
0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	1	R$ 1,00
Total	13.692	R$ 56.216,59

mar/17				
Subgrupo proced.	*Qtd. aprovada*	*Valor_ aprovado*	*Qtd. apresentada*	*Valor_ apresentado*
0101 Ações coletivas/individuais em saúde	1664	-	1664	-
0201 Coleta de material	2	-	2	-
0202 Diagnóstico em laboratório clínico	7224	R$ 20.501,27	7224	R$ 20.501,27
0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia	667	R$ 9.249,27	667	R$ 9.249,27
0214 Diagnóstico por teste rápido	626	-	626	-
0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	5483	R$ 27.177,98	6381	R$ 36.157,98
0306 Hemoterapia	514	R$ 7.984,00	514	R$ 7.984,00
0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	22	-	22	-
Total	16202	R$ 64.912,52	17100	R$ 73.892,52

abr/17				
Subgrupo proced.	Qtd aprovada	Valor aprovado	Qtd. apresentada	Valor_ apresentado
0101 Ações coletivas/individuais em saúde	1579	-	1579	-
0202 Diagnóstico em laboratório clínico	7601	R$ 21.498,86	7601	R$ 21.498,86
0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia	814	R$ 11.388,02	814	R$ 11.388,02
0214 Diagnóstico por teste rápido	718	-	718	-
0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	4510	R$ 23.785,56	4763	R$ 26.315,56
0306 Hemoterapia	641	R$ 9.746,00	641	R$ 9.746,00
0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	21	-	21	-
Total	15884	R$ 66.418,44	16137	R$ 68.948,44

mai/17				
Subgrupo proced.	Qtd. aprovada	Valor aprovado	Qtd. apresentada	Valor apresentado
0101 Ações coletivas/individuais em saúde	2425	-	2425	-
0202 Diagnóstico em laboratório clínico	7962	R$ 22.724,79	10443	R$ 29.831,38
0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia	986	R$ 13.354,46	986	R$ 13.354,46
0214 Diagnóstico por teste rápido	1029	-	1029	-
0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	5802	R$ 28.351,87	6398	R$ 34.311,87
0306 Hemoterapia	845	R$ 13.082,00	845	R$ 13.082,00
0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	10	-	10	-
Total	19059	R$ 77.513,12	22136	R$ 90.579,71

jun/17				
SubGrup proc[2008+	Freqüência	Vl.Aprovado	Qtd.Apresentada	Vl.Apresentado
0101 Ações coletivas/individuais em saúde	2027	R$ 0,00	2027	R$ 0,00
0202 Diagnóstico em laboratório clínico	8082	R$ 22.724,72	9384	R$ 25.488,66
0214 Diagnóstico por teste rápido	702	R$ 0,00	702	R$ 0,00
0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	5136	R$ 25.938,75	5661	R$ 31.188,75
Total	15947	R$ 48.663,47	17774	R$ 56.677,41

jul/17				
SubGrup proc[2008+	Freqüência	Vl.Aprovado	Qtd.Apresentada	Vl.Apresentado
0101 Ações coletivas/individuais em saúde	1994	R$ 0,00	1994	R$ 0,00
0202 Diagnóstico em laboratório clínico	7994	R$ 22.724,62	9553	R$ 26.677,81
0214 Diagnóstico por teste rápido	825	R$ 0,00	825	R$ 0,00
0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	5994	R$ 34.672,38	5994	R$ 34.672,38
0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	16	R$ 0,00	16	R$ 0,00
Total	16823	R$ 57.397,00	18382	R$ 61.350,19

ago/17				
SubGrup proc[2008+	Freqüência	Vl.Aprovado	Qtd.Apresentada	Vl.Apresentado
0101 Ações coletivas/individuais em saúde	1711	R$ 0,00	1711	R$ 0,00
0202 Diagnóstico em laboratório clínico	7413	R$ 22.725,01	9850	R$ 27.451,70
0214 Diagnóstico por teste rápido	614	R$ 0,00	614	R$ 0,00
0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	5839	R$ 35.080,74	5839	R$ 35.080,74
0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	1	R$ 0,00	1	R$ 0,00
Total	15578	R$ 57.805,75	18015	R$ 62.532,44

16. INDICADORES DE QUALIDADE, INOVAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO (TI)

ITEM	META	PERIODICIDADE
Disponibilidade da internet, quando indispensável para a determinada atividade na unidade	≥95%	Mensal
Disponibilidade do Banco de dados	≥95%	Mensal
Disponibilidade do Sistema (aplicativo)	≥95%	Mensal
Manutenção corretiva no Sistema	≤3	Mensal
Eliminação de Retrabalhos e/ou atividades manuais que deveriam e/ou poderiam ser executadas no sistema	100%	Mensal
Conexão do Sistema com demais módulos e/ou outros Sistemas, mesmo que de outro(s) fornecedor (es) – interfaces	100%	Trimestral
Iniciativas/Sugestões de melhorias no Sistema por iniciativa do fornecedor (proatividade, adequação tecnológica, etc.)	≥3	Semestral

17. CONTRATOS DE SERVIÇOS

CONTRATOS MÉDICOS			
22/2017	A.R. S. DE MONTEIRO E BRITO-ME	Serviços Médicos - Nefrologia	Apresentado no Relatório Agosto/17
40/2016	AC& G ATENDIMENTO CARDIOLOGICO S/C LTDA ME	Serviços Médicos - Cardiologia	Apresentado no Relatório Agosto/17
43/2016	PRIME E CONSULTORIA, TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Serviço de Nutrição e Alimentação Hospitalar	Aditivo apresentado relatório Agosto/17
59/2017	CLINICA DE UROLOGIA LTDA	Serviços Médicos - Urologia	Apresentado no Relatório Agosto/17
60/2016	ASSOCIAÇÃO MÉDICA DA AMAZÔNIA - AMAZ - SAÚDE	Serviços Médicos - Neurocirurgia	Apresentado no Relatório Agosto/17
62/2016	C & C SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos - Cirurgia Geral	Apresentado no Relatório Agosto/17
63/2016	C & F SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Serviços Médicos - Clinica Médica	Apresentado no Relatório Agosto/17
64/2016	SEMES - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	Serviços Médicos de Anestesiologia	Apresentado no Relatório Agosto/17
65/2016	MÉDICOS ASSOCIADOS DE SANTA INÊS	Serviços Médicos de Gastroenterologia	Apresentado no Relatório Agosto/17
66/2016	C & F SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Serviços Médicos - Plantonista	Aditivo apresentado relatório Agosto/17
67/2016	SEMOA SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA	Serviços Médicos - Ortopedia	Apresentado no Relatório Agosto/17
68/2016	PINHEIRO & CARVALHO LTDA	Serviços Médicos - Pediatria	Aditivo apresentado relatório Agosto/17
74/2016	UNICINICA SERVIÇOS MÉDICOS E IMAGEM LTDA	Serviços Médicos Radiologia, Ultrassom e Tomografia	Apresentado no Relatório Agosto/17
87/2017	IVO FERRO DA SILVA - ME	Equipe Especializada em Nefrologia	Apresentado no Relatório Agosto/17
CONTRATOS TERCEIROS			
S1	WHITE MARTINS	Gases Medicinais	Apresentado no Relatório Agosto/17
03./2017	TETRABOX ENGENHARIA E COMÉRICO	Manutenção de Rede de Gases	Apresentado no Relatório Agosto/17
20/2017	PALAVRA COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIA LTDA	Serviços de Comunicação	Apresentado no Relatório Agosto/17
44/2016	CLASI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Vigilância Armada 24 horas Ininterruptas	Relatório Setembro
45/2016	CARAJAS ALUMINIO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	Manutenção Corretiva e Preventiva	Aditivo apresentado relatório Agosto/17
47/2016	CARAJAS ALUMINIO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	Manutenção Corretiva e Preventiva	Aditivo apresentado relatório Agosto/17
48/2016	ASTROS - CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM E COM. LTDA	Coleta e Destinação Final do Lixo Comum	Apresentado no Relatório Agosto/17

49/2016	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A	Locação e Lavação de Enxoval Hospitalar	Aditivo apresentado relatório Agosto/17
52/2016	F. E DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇO LTDA (REALJET INFORMATICA)	Locação e Assistência Técnica de 35 PC´s e 16 Impressoras	Apresentado no Relatório Agosto/17
53/2016	AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Engenharia Clinica	Relatório Setembro
14/2017	AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Engenharia Clinica	Apresentado no Relatório Agosto/17
50/2016	FLUIDO COM E VAREG PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	Locação STDAH	Apresentado no Relatório Agosto/17
55/2016	CARAJAS ALUMINIO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	Detetização	Apresentado no Relatório Agosto/17
57/2016	CLASI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviço de Portaria	Relatório Setembro
59/2016	CADI - CENTRO AVANÇADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	Locação de Aparelho de RX	Relatório Setembro
70/2016	NATANAEL L. EVANGELISTA ME - MEGALAB	Exames Laboratoriais	Apresentado no Relatório Agosto/17
71/2016	LINK TEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Locação de 01 Central Telefônica, com Manutenção Corretiva e Preventiva.	Apresentado no Relatório Agosto/17
74/2016	CLASI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Higienização Hospitalar	Relatório Setembro
75/2016	CARAJAS ALUMINIO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	Tratamento de Agua e Limpeza de Caixa D´Agua	Apresentado no Relatório Agosto/17
85/2017	UNICLINICA SERVIÇOS MÉDICOS E IMAGEM LTDA	Locação de Aoarelho Ultrassom	Apresentado no Relatório Agosto/17
97/2016	CATHO GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	Manutenção de Aparelho de RX	Apresentado no Relatório Agosto/17
98/2017	CONTA - RAZÃO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL	Serviços Contabilidade	Apresentado no Relatório Agosto/17
99/2017	CRIATIVA TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Locação de Veículo	Apresentado no Relatório Agosto/17
117/2017	TELLUS INFORMATICA EM SAÚDE LTDA	Serviço de Consultoria, Treinamento e Implantação de Sistemas	Apresentado no Relatório Agosto/17
202/2016	J. R. ALMEIDA NETO E CIA LTDA (BITAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS)	Coleta de Resíduos Infectantes	Relatório Setembro
200/2016	CENTER HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	01 Etiquetadora para Rastreabilidade e 01 Incubadora	Aditivo apresentado relatório Agosto/17
201/2016	CENTER HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	01 Lavadora Ultrassônica e 03 Diluidores	Aditivo apresentado relatório Agosto/17
1042/2016	CMS MARTINS ME	Fornecimento de Internet	Apresentado no Relatório Agosto/17

18. RESULTADOS ESPERADOS

Alcançar no mínimo 80% das metas e indicadores propostos no Plano de Trabalho.

19. Relatório de manutenção de equipamentos /Setembro

HOSPITAL SANTA INÊS

Hospital Macrorregional Tomás Martins
Departamento de Engenharia Clínica

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO

A AGILE MED Importação e Exportação Ltda apresenta neste relatório, referente ao período de 01 a 30 de Setembro, os resultados referentes ao desempenho do departamento de Engenharia Clínica do Hospital Macrorregional Tomás Martins do estado do Maranhão.
São detalhadas a seguir as atividades do núcleo para análise quantitativa e qualitativa conforme os seguintes tópicos:

Atividades Realizadas;

Diagnóstico;
Destaques;
Análise dos Resultados;
Problemas Operacionais;
Conclusão.

2. ATIVIDADES REALIZADAS

No período vigente foi iniciada a implantação das atividades do Serviço de Engenharia Clínica do do Hospital Macrorregional Tomás Martins, com execução prioritária das instalações de equipamentos, acompanhamentos dos representantes, manutenções corretivas pontuais conforme demanda e o plano de trabalho.
O plano de trabalho traçado para o mês de Setembro foi:
2.1 Atendimento das demandas pontuais com registro em O.S no sistema;
2.2 Cadastro dos Equipamentos Médicos Hospitalares;
2.3 Levantamento de Necessidades;
2.4 Rondas, Inspeções e Manutenção Preventiva.

2.1 Atendimentos das demandas pontuais com registro em O.S no sistema.
Neste Start up do serviço de atendimento as demandas pontuais, que compreende do dia 01 até 30 de Setembro, foram realizados serviços de apoio, orientações gerais e inspeções nos setores mais críticos, tais como CME, Centro Cirúrgico, UTI e unidades de internação.
Abaixo seguem a quantidade de O.S corretiva registrada no sistema.

HOSPITAL SANTA INÊS

	Pendências Anteriores	Abertas	Fechadas	Deixadas Pendentes
Janeiro/2017	12	42	41	13
Fevereiro/2017	13	22	23	12
Março/2017	12	30	31	11
Abril/2017	11	47	33	25
Maio/2017	25	46	45	26
Junho/2017	26	54	51	29
Julho/2017	29	36	34	31
Agosto/2017	31	28	39	20
Setembro/2017	20	20	26	14



HOSPITAL SANTA INÊS

As pendências acima referem-se a:

O.S Nº 201600763 - Remete a -1 balança digital que veio sem a fonte de alimentação e aguarda aprovação de orçamento; Esta O.S deve ser concluída em Outubro com a entrega da peça.
O.S Nº 201601088, 201601089 e 201601090 - Referem-se a 03 monitores que aguardam visita técnica do fabricante para avaliação visto que os mesmos encontram-se com intermitência;
O.S Nº 201700168 - Refere-se a uma bomba de infusão que aguarda envio para a assistência técnica; Equipamento encaminhado em junho de 2017. Aguarda retorno.
O.S Nº 201700577 - Refere-se a uma bomba de infusão, que aguarda a visita técnica da empresa comodante.Equipamento encaminhado para a Autorizada e aguardando retorno.
O.S Nº 201700994 - Refere-se a um monitor que aguarda a entrega de sensor de oximetria;
O.S Nº 201700773 e 201700678 - Refere-se a um monitor que aguarda orçamento de componente eletrônico para continuidade dos testes;
O.S Nº 201701188 - Refere-se a um monitor multiparâmetros que aguarda o envio de orçamento da fonte de alimentação e laudo;Este serviço aguarda aprovação e deverá entrar no Budget do mês seguinte.
O.S Nº 201701231 - Refere-se a um foco cirúrgico que aguarda a entrega da peça. Esta peça deve ser entregue no mês seguinte.Esta peça encontra-se em atraso com o fornecedor, devendo ser entregue nos meses posteriores;
O.S Nº 201701272 - Refere-se a um ventilador pulmonar que aguarda envio de orçamento; Aguarda budget para a realização do serviços com o representante exclusivo autorizado;
O.S Nº 201701308 - Refere-se a um ventilador pulmonar que aguarda envio de orçamento;Aguarda budget para a realização do serviços com o representante exclusivo autorizado;
O.S Nº 201701532 - Refere-se a uma balança digital que aguarda fonte de alimentação e célula de carga. Foi solicitado as peças para prosseguimento com o conserto.Esta O.S deve ser liberada no mês de outubro com a entrega peça;
O.S Nº 201701384 - Refere-se a um ventilador pulmonar que aguarda parecer da garantia; Foi indeferido o parecer pelo representante e aguarda-se a previsão de budget para a realização;
O.S Nº 201701429 - Refere-se a módulo de bateria que encontra-se em teste; Equipamento entregue ao setor.
O.S Nº 201701799 - Refere-se a um eletroencefalografo que aguarda a entrega dos eletrodos unipolares porém o equipamento encontra-se em funcionamento;

Seguem abaixo, as O.S's que foram resolvidas no mês de Setembro de 2017:
- O.S Nº 201700572 - Refere-se ao desfibrilador que aguarda orçamento do cabo. Equipamento locado.Encaminhado e-mail informando que o mesmo será cobrado do contrato de locação. Esta O.S foi concluída em 05/09/2017;

- O.S Nº 201701222 - Refere-se a um monitor multiparâmetros que aguarda entrega da peça ao instituto; Este orçamento entrará no budget dos meses seguintes.Esta O.S foi concluída em 04/09/2017;

- O.S Nº 201701802 - Refere-se a eletrocardiógrafo CMSDRAKE que aguarda a entrega do cardioclip que encontra-se com necessidade de troca dado o desgaste pelo uso e acúmulo de gel; Esta O.S foi concluída em 06/09/2017.

- O.S Nº 201701793 e 201701794 - Refere-se a dois focos cirúrgicos que estão em funcionamento e aguardam a troca preventiva das lâmpadas. Esta O.S foi concluída em 08/09/2017.

- O.S Nº 201701795 - Refere-se a um cabo de ECG que aguarda a substituição. Esta O.S foi concluída em 08/09/2017.

HOSPITAL SANTA INÊS

Segue abaixo as peças aplicadas e suas respectivas O.S'S, Totalizando em R$ 7.797,71.

HOSPITAL SANTA INÊS

PEÇAS UTILIZADAS EM OS

O.S	Produto	Quantidade	R$ Unitário	R$ Total	Hospital	Data de abertura	Data de fechamento
201700572	CABO TRONCO PAS MULTIFUN CIONAL	1	R$ 411,39	R$ 411,39	Santa Ines	01/02/2017	05/09/2017
201700772	FONTE TDK CSS150-15/NR	1	R$ 1.027,30	R$ 1.027,30	Santa Ines	15/03/2017	04/09/2017
201700773	FONTE TDK CSS150-15/NR	1	R$ 1.027,31	R$ 1.027,31	Santa Ines	15/03/2017	04/09/2017
201701222	FONTE TDK CSS150-15/NR	1	R$ 1.027,31	R$ 1.027,31	Santa Ines	10/05/2017	04/09/2017
201701794	LAMPADAS LAMP JC 24V/150W (FDV) G6,35 300HS COD. 64642HLX OSRAM	2	R$ 27,40	R$ 54,80	Santa Ines	24/07/2017	08/09/2017
201701795	CABO PACIENTE DIXTAL 5 VIAS	1	R$ 220,00	R$ 220,00	Santa Ines	24/07/2017	08/09/2017
	SENSOR OXIMETRIA EPEX - UNIVERSA L	1	R$ 320,00	R$ 320,00	Santa Ines	24/07/2017	08/09/2017
201701801	CABO PACIENTE DIXTAL 5 VIAS	1	R$ 220,00	R$ 220,00	Santa Ines	24/07/2017	08/09/2017
	SENSOR OXIMETRIA EPEX - UNIVERSA L	1	R$ 320,00	R$ 320,00	Santa Ines	24/07/2017	08/09/2017
201701793	LAMPADAS LAMP JC 24V/150W	2	R$ 27,40	R$ 54,80	Santa Ines	24/07/2017	08/09/2017

HOSPITAL SANTA INÊS

	(FDV) G6,35 300HS COD. 64642HLX OSRAM					
201701802	CONJUNTO DE ELETRODO CARDIOCLIP ADULTO	1	R$ 140,00	R$ 140,00	Santa Ines	24/07/2017	08/09/2017
201702238	BRAÇADEIRA NYLON VELCRO ADULTO COM MANGUITO	1	R$ 37,40	R$ 37,40	Santa Ines	02/09/2017	02/09/2017
201702391	CONJUNTO DE ELETRODO PERA PRECORDIAL PRATEADO ADULTO LATEX	1	R$ 140,00	R$ 140,00	Santa Ines	26/09/2017	26/09/2017
201702399	BRAÇADEIRA NYLON VELCRO ADULTO COM MANGUITO	1	R$ 37,40	R$ 37,40	Santa Ines	27/09/2017	27/09/2017
201701792	MEMBRANA DE OSMOSE 1812-100 GDP	2	R$ 1.380,00	R$ 2.760,00	Santa Ines	24/07/2017	04/09/2017
				R$ -	Santa Ines		

HOSPITAL SANTA INÊS

2.2 Cadastros de Equipamentos Médicos Hospitalares

O serviço de engenharia clínica deverá manter atualizada a relação de cadastro de equipamentos médicos hospitalares no software de engenharia, se atendo às aquisições de novos equipamentos ou movimentação de equipamento para outro setor, através da prática de rondas periódicas no hospital.

Nesta fase de implantação, é imprescindível a colaboração dos setores na informação de localização dos equipamentos para que a fase de cadastro tenha o menor retrabalho possível e com o maior número de assertividade para o input de dados no software de engenharia.

Com o input já realizado no software de engenharia, a equipe de engenharia clínica realiza neste momento, o tagueamento dos equipamentos médicos hospitalares, para que os colaboradores assistenciais possam abrir os chamados, dando apenas a informação da TAG, setor, data/hora e avaria.

Após este tagueamento, serão efetuados treinamentos para que as equipes possam abrir os chamados e, assim possamos monitorar e acompanhar às ações em tempo real dos chamados, dando rastreabilidade e dados estatísticos do processo.

Até o momento, a unidade possui cadastrado em nosso sistema 243 equipamentos médicos, sendo:

01 Arco Cirúrgico - Nº de série: 61358HL8;
01 Estufa de Esterilização e Secagem - Nº de série: 000000146801416850 Patrimônio: 155.612.

Foi transferido com a solicitação do gestor Edvando o equipamento de Ultrassom que estava locado para o Hospital Regional da Baixada Maranhense Jackson Lago, sendo:
01 Ultrassom Mindray Modelo Z5 Patrimônio: AGILE 378 e N° de Série: 6J63002270.

2.3 Levantamentos de necessidades

Neste fase inicial de implantação, a engenharia clínica levantará a necessidade de alguns itens, para operacionalização de equipamentos mais críticos, em situações emergenciais ou irreparáveis de seus acessórios, podendo aumentar a medida que outras demandas surgirem pontualmente.

Para tanto, serão orçados e, caso ultrapassem o valor de 25% do contrato, serão emitidos orçamentos para aprovação da diretoria do Hospital Macrorregional Tomás Martins e Instituto Acqua.

Neste momento, a verba tem sido consumida integralmente em face das necessidade pontuais de peças / acessórios aplicados e, muitas vezes, ultrapassado os valores.

É válido ressaltar que, muitas vezes as peças solicitadas, dado o prazo de entrega, não são computadas no corrente mês porém são aplicados no mês que de fato são entregues.

2.4 Rondas, Inspeções e Manutenção Preventiva

Objetivando minimizar o tempo cessante dos equipamentos médicos, a equipe de engenharia clínica tem praticado rondas setoriais no hospital, vislumbrando orientar os colaboradores quanto ao correto uso e conservação dos equipamentos médicos hospitalares.

Os desdobramentos positivos desta ação dependem também de gestão participativa dos colaboradores assistenciais em busca de apoio e solicitações de treinamento para a correta operação dos equipamentos médicos, em caso de dúvidas.

A prática de rondas nos setores tem por finalidade promover uma visão proativa e/ou preventiva na identificação de problemas de caráter técnico ou mesmo operacional assistencial nos setores, vislumbrando evitar-se quebra ou parada dos equipamentos médicos hospitalares.

Neste mês foram praticados 163 rondas setoriais / inspeções preventivas no Hospital.

HOSPITAL SANTA INÊS

	Pendências Anteriores	Abertas	Fechadas	Deixadas Pendentes
Janeiro/2017	1	272	273	0
Fevereiro/2017	0	102	102	0
Março/2017	0	227	222	5
Abril/2017	5	146	150	1
Maio/2017	1	89	90	0
Junho/2017	0	114	112	2
Julho/2017	2	163	159	6
Agosto/2017	6	133	132	7
Setembro/2017	7	117	118	6



As pendências acima remetem a 02 equipamentos que aguardam entrega de peça para sua devida liberação.
As demais são rondas que não foram possíveis a sua realização, onde no próximo mês serão fechadas.

2.5 Treinamentos

A AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, objetivando excelência na prestação de serviços, através de seus colaboradores, vem atuando e praticando treinamentos operacionais com os colaboradores do Hospital.
Esta é uma ação programada com os colaboradores e gestores da instituição, a fim de que tenham maior eficácia e segurança no cuidado com o paciente.
Para os meses subsequentes, serão praticados treinamentos com as equipes em face das necessidades.
No corrente mês, a AGILE MED aplicou treinamento e orientação de boas práticas de manutenção corretiva em aspirador cirúrgico portátil.

HOSPITAL SANTA INÊS

3. DIAGNÓSTICO

Ratificamos que, com esta prática e ostensividade das rondas setoriais, inspeções, manutenções preventivas aproximarão ainda mais a equipe assistencial da equipe técnica de engenharia clínica, para identificação de possíveis riscos e/ou chamados desnecessários, assim como a efetivação de programas de treinamento e/ou orientação, a fim de reduzir demandas corretivas e ampliar a capacidade técnica operacional.

Na fase inicial, a engenharia clínica foi muito demandada com treinamento e orientações, visto que a equipe assistencial era nova e há o período de adequação aos fluxos.

Neste momento, o projeto passa pelo ponto de inflexão onde objetiva-se atingir excelência na disponibilidade técnica dos equipamentos, o correto uso operacional dos mesmos e reduzir o tempo cessantes dos mesmos.

4. DESTAQUES

Podemos destacar neste período, o compromisso da equipe de engenharia clínica no apoio para a realização do acompanhamento / instalações acompanhamento de equipamentos médicos e todas as ferramentas e bens patrimoniais da AGILE MED estão identificados, assim como os colaboradores, que estão munidos e trajados com a camisa da empresa e EPi's (Equipamento de Proteção Individual) a fim de prevenir riscos ambientais e biológicos, de acordo com a portaria e NR Vigente.

O hospital atualmente conta com parque tecnológico novo e de ponta, provendo estes recursos para a ponta na assistência ao paciente.

Neste mês, destacamos a realização de 240 procedimentos de rondas / preventiva em equipamentos médicos hospitalares, 123 inspeções (38 cardioversor; 25 autoclave, 16 bisturi, 16 foco móvel e 12 foco de teto), aproximando assim a equipe de engenharia clínica com os colaboradores assistenciais, tendo uma prática de 90,22 % em manutenções preventivas/ inspeções face a corretiva.

Essas ações proativas e programadas, visam assegurar o uso e manter todos os equipamentos em perfeito estado para uso, onde neste mês podemos destacar o aumento das ações preventivas.

Podemos destacar neste mês que foram realizados calibrações em equipamentos médicos hospitalares, sendo nas balanças do hospital.

HOSPITAL SANTA INÊS

5. PROBLEMAS OPERACIONAIS

Para que possamos implementar o software de engenharia e, os colaboradores assistenciais possam ter rastreabilidade através de O.S e/ou abertura de requisição, precisamos de liberação de internet para o domínio agilemed.dinamus.net ´para todos os pontos onde há serviços requisitados para a engenharia clínica.

O novo espaço para o setor de engenharia clínica já foi definido e as adequações foram concluídas para a correta realização das manutenções.

Inobstante, antecipamos que de acordo com o fabricante da autoclave, a qualidade da água para abastecimento do gerador de vapor, deverá atender as exigências da norma ISO 17665-1, não bastando apenas ser potável mas também com parâmetros aceitáveis de minerais, sendo assim, necessário que seja identificado com a equipe de infraestrutura este atendimento ao requisito.

O gestor da Unidade está ciente das ações constantes que estão sendo praticadas nos equipamentos da CME (Autoclave e Termodesinfectora), devido a alto teor de calcário presente na agua fornecida, onde a sugestão é que a mesma agua fornecida para setor de hemodiálise seja para a CME, onde a previsão para estas implantação está para este meses subsequentes - segundo o gestor Edvandro.

Foi sugerido que a mesma agua que abastece a hemodiálise, também o faça para a CME, visto a qualidade da mesma, onde a instalação deve ocorrer até o mês de junho.

A instalação foi realizada e neste momento, monitora-se esta qualidade para que não haja maiores problemas com o acúmulo de calcário no gerador de vapor.

São feitas inspeções específicas programadas no gerador de vapor onde ainda é detectado presença de calcário, porém menor que antes, onde esta informação já foi passada para conhecimento dos gestores do hospital.

Foi sugerido para a empresa que aluga o sistema de tratamento de água que faça cronograma de manutenção mensal para que o setor de CME programe seus carregamentos e possa suportar ficar sem uso da autoclave já que o sistema que a alimenta estará em momento de preventiva.

Solicitado também a empresa que aluga o equipamento de hemodiálise que elabore um guia de orientação rápido para que em eventuais problemas, possamos atuar de maneira colaborativa e participativa.

Informamos que, as recorrentes chuvas nesta época do ano e oscilações de rede, promovem por expor os equipamentos críticos (ventiladores, monitores, anestesia, autoclave, tomógrafo e etc...) a possíveis manutenções com aplicação de alto custo, já que na unidade não possui rede estabilizada para tal.

Há recorrentes chamados com o perfurador ósseo onde é detectado avaria no cabo de transmissão, onde no último mês de julho, 03 cabos foram avariados, principalmente em cirurgia que requer grande esforço e/ou tração.

Ressaltamos que, equipamento de uso doméstico (furadeira) não são recomendados para uso em ambientes hospitalares e apoio em cirurgias de ortopedia e outras.

Já informado os gestores do Centro Cirúrgico deste problema onde talvez a fragilidade do modelo possa ser a grande questão.

HOSPITAL SANTA INÊS

Sugerido demonstração de outras marcas e modelos para que esta recorrência seja exterminada no Hospital e não haja mais custos com o cabo de transmissão.

Reiteramos que procedimentos cirúrgicos com o uso de furadeiras vem ocorrendo ainda, onde nesta última, houve queda do disjuntor da sala cirúrgica por conta de curto provocado por este item.

6. CONCLUSÃO

O departamento de Engenharia Clínica do Hospital Macrorregional Tomás Martins tem procurado dar o atendimento aos setores imediatamente à abertura dos chamados, atendendo a escala presencial de segunda a sexta (08:00 às 17:00) e finais de semana e feriado à distância, de modo a proporcionar celeridade e qualidade na prestação de serviço da Engenharia Clínica.

Frente as atuais normas regulamentadoras e boas práticas de gestão em ambiente hospitalar, a engenharia clínica terá em seu escopo, grandes frentes de trabalho, em parceria com as lideranças do hospital, objetivando capacitar seus colaboradores e, atuar de maneira solidária e técnica diante das necessidades da instituição, objetivando um atendimento de alta qualidade.

HOSPITAL SANTA INÊS

Atenciosamente,

São Bernardo do Campo, 04 de Outubro de 2017.

Engº Fábio Augusto Harada
Gerente de Engenharia
AGILE MED - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 10:15

Relatório de Disponibilidade

Filtros do relatório:
ORDENADO POR : DISPONIBILIDADE DECRESCENTE
PERÍODO: 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

TAG	Equipamento	Modelo	Fabricante	Nº de Série	Patrimônio	OS	Disp.
HS/UTI-0009	CAMA ELETRONICA	QUALITAS BETA	PARAMOUNT BED	900905000011'	AGILE 393	0	100,00 %
HS/UTI-0010	CAMA ELETRONICA	QUALITAS BETA	PARAMOUNT BED	900502200001'	AGILE 392	0	100,00 %
HS/UTI-0011	CAMA ELETRONICA	QUALITAS BETA	PARAMOUNT BED	900415200010'	AGILE 391	0	100,00 %
HS/UTI-0012	CAMA ELETRONICA	QUALITAS BETA	PARAMOUNT BED	900501300001'	AGILE 390	0	100,00 %
HS/UTI-0013	CAMA ELETRONICA	QUALITAS BETA	PARAMOUNT BED	900502200003'	AGILE 389	0	100,00 %
HS/UTI-0014	CAMA ELETRONICA	QUALITAS BETA	PARAMOUNT BED	900905000027'	AGILE 388	0	100,00 %
HS/UTI-0015	CAMA ELETRONICA	QUALITAS BETA	PARAMOUNT BED	900905000025'	AGILE 387	0	100,00 %
HS/UTI-0016	CAMA ELETRONICA	QUALITAS BETA	PARAMOUNT BED	900501300004'	AGILE 386	0	100,00 %
HS/UTI-0017	CAMA ELETRONICA	QUALITAS BETA	PARAMOUNT BED	900905000007'	AGILE 385	0	100,00 %
HS/UTI-0018	CAMA ELETRONICA	QUALITAS BETA	PARAMOUNT BED	900919500002'	AGILE 384	0	100,00 %
HS/UTI-0019	CAMA ELETRONICA	QUALITAS BETA	PARAMOUNT BED	900501300002'	AGILE 383	0	100,00 %
HS/UTI-0020	CAMA ELETRONICA	QUALITAS BETA	PARAMOUNT BED	900502200002'	AGILE 382	0	100,00 %
HS/CLORT-0006	ASPIRADOR CIRÚRGICO	069/R2C2	FANEM	AAK28406	153767	0	100,00 %
HS/CLCIR-0003	ASPIRADOR CIRÚRGICO	069/R2C2	FANEM	FAK28535	153764	0	100,00 %
HS/CC-0037	ASPIRADOR CIRÚRGICO	069/R2C2	FANEM	AAK28464	153766	0	100,00 %
HS/UTI-0079	ASPIRADOR CIRÚRGICO	069/R2C2	FANEM	AAK28520	153769	0	100,00 %
HS/CLMED-0036	ASPIRADOR CIRÚRGICO	069/R2C2	FANEM	AAK28418	153762	0	100,00 %
HS/CLPED-0003	ASPIRADOR CIRÚRGICO	069/R2C2	FANEM	FAK28515	153765	0	100,00 %
HS/EMG-0005	ASPIRADOR CIRÚRGICO	069/R2C2	FANEM	AAK28443	153768	0	100,00 %
HS/CC-0038	BISTURI ELETRÔNICO	SS-501S	WEM	06858	153812	0	100,00 %
HS/CC-0039	BISTURI ELETRÔNICO	SS-501S	WEM	06839	153813	0	100,00 %
HS/CC-0040	BISTURI ELETRÔNICO	SS-501S	WEM	06864	153814	0	100,00 %
HS/CC-0041	BISTURI ELETRÔNICO	SS-501S	WEM	06846	153815	0	100,00 %
UTI-0013	VENTILADOR PULMONAR	I X5	INTERMED	IX520151202988		0	100,00 %
UTI-0014	VENTILADOR PULMONAR	I X5	INTERMED	IX520151202983		0	100,00 %
UTI-0015	VENTILADOR PULMONAR	I X5	INTERMED	IX520151203012		0	100,00 %
UTI-0016	VENTILADOR PULMONAR	I X5	INTERMED	IX520151202980		0	100,00 %
UTI-0017	VENTILADOR PULMONAR	I X5	INTERMED	IX520151203010		0	100,00 %
UTI-0018	VENTILADOR PULMONAR	I X5	INTERMED	IX520151202983		0	100,00 %
UTI-0019	VENTILADOR PULMONAR	I X5	INTERMED	IX520151202984		0	100,00 %
UTI-0020	VENTILADOR PULMONAR	I X5	INTERMED	IX520151202988		0	100,00 %
UTI-0021	VENTILADOR PULMONAR	I X5	INTERMED	IX520151202978		0	100,00 %
HS/AMB-0027	VENTILADOR PULMONAR	I X5	INTERMED	IX520151203019		0	100,00 %
UTI-0023	VENTILADOR PULMONAR	I X5	INTERMED	IX520151203032		0	100,00 %
UTI-0024	VENTILADOR PULMONAR	I X5	INTERMED	IX520151203038		0	100,00 %
UTI-0025	VENTILADOR PULMONAR	I X5	INTERMED	IX520151203040		0	100,00 %
HS/AMB-0028	VENTILADOR PULMONAR	I X5	INTERMED	IX520151203041		0	100,00 %
UTI-0027	VENTILADOR PULMONAR	I X5	INTERMED	IX520151202995		0	100,00 %
UTI-0028	UMEDIFICADOR AQUECIDO	MISTY 3	INTERMED	M320140225297		0	100,00 %
UTI-0029	UMEDIFICADOR AQUECIDO	MISTY 3	INTERMED	M320140826036		0	100,00 %
UTI-0030	UMEDIFICADOR AQUECIDO	MISTY 3	INTERMED	M320140325629		0	100,00 %
UTI-0031	UMEDIFICADOR AQUECIDO	MISTY 3	INTERMED	M320140325627		0	100,00 %
UTI-0032	UMEDIFICADOR AQUECIDO	MISTY 3	INTERMED	M320120923456		0	100,00 %
UTI-0033	UMEDIFICADOR AQUECIDO	MISTY 3	INTERMED	M320140325621		0	100,00 %
UTI-0034	UMEDIFICADOR AQUECIDO	MISTY 3	INTERMED	M320140826506		0	100,00 %
UTI-0035	UMEDIFICADOR AQUECIDO	MISTY 3	INTERMED	M320140225291		0	100,00 %
UTI-0036	UMEDIFICADOR AQUECIDO	MISTY 3	INTERMED	M320130125692		0	100,00 %
HS/AMB-0029	UMEDIFICADOR AQUECIDO	MISTY 3	INTERMED	M320140225447		0	100,00 %

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 1 de 7

Dinamusoft, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 10:15

Relatório de Disponibilidade

Filtros do relatório:
ORDENADO POR : DISPONIBILIDADE DECRESCENTE
PERÍODO: 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

TAG	Equipamento	Modelo	Fabricante	Nº de Série	Patrimônio	OS	Disp.
UTI-0038	UMEDIFICADOR AQUECIDO	MISTY 3	INTERMED	M3201310246030		0	100,00 %
HS/AMB-0030	UMEDIFICADOR AQUECIDO	MISTY 3	INTERMED	M3201408264B5		0	100,00 %
UTI-0040	UMEDIFICADOR AQUECIDO	MISTY 3	INTERMED	M3201407259H		0	100,00 %
UTI-0041	UMEDIFICADOR AQUECIDO	MISTY 3	INTERMED	M3201402254A8		0	100,00 %
UTI-0042	UMEDIFICADOR AQUECIDO	MISTY 3	INTERMED	M3201408261S4		0	100,00 %
CLPED-0001	BALANÇA DIGITAL ADULTO	W110H	WELMY	7775		0	100,00 %
CLPED-0002	BALANÇA DIGITAL ADULTO	W110H	WELMY	7777		0	100,00 %
HS/UTI-0080	BALANÇA DIGITAL ADULTO	W110H	WELMY	7587		0	100,00 %
HS/CLORT-0005	BALANÇA DIGITAL ADULTO	W110H	WELMY	7759		0	100,00 %
CLMED-0001	NEGATOSCÓPIO	ART 00243	ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	0008885		0	100,00 %
CLMED-0002	NEGATOSCÓPIO	ART 00243	ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	0008884		0	100,00 %
HS/CME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL	HIGH SPEED II	BAUMER	1414002520	159442	0	100,00 %
HS/CME-0002	TERMODESINFECTORA	TD290	ORTOSINTESE	208171		0	100,00 %
HS/AMB-0023	CAMA ELETRONICA	HM 2002 E	HOSPIMETAL	00042452000001034		0	100,00 %
HS/AMB-0020	CAMA ELETRONICA	HM 2002 E	HOSPIMETAL	00042457000001049		0	100,00 %
HS/AMB-0019	CAMA ELETRONICA	HM 2002 E	HOSPIMETAL	00042457000001082		0	100,00 %
HS/AMB-0018	CAMA ELETRONICA	HM 2002 E	HOSPIMETAL	00042457000001065		0	100,00 %
HS/CLCIR-0007	CAMA ELETRONICA	HM 2002 E	HOSPIMETAL	00042457000001096	153473	0	100,00 %
HS/CLMED-0006	CAMA ELETRONICA	HM 2002 E	HOSPIMETAL	00042457000001067		0	100,00 %
HS/CC-0001	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL	F0301-500-P	BAUMER	1444013790	178814	0	100,00 %
HS/CC-0002	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL	F0301-500-P	BAUMER	1444013820	178811	0	100,00 %
HS/CC-0003	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL	F0301-500-P	BAUMER	1444013840	178813	0	100,00 %
HS/CC-0004	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL	F0301-500-P	BAUMER	1444013820	278812	0	100,00 %
HS/CC-0005	FOCO DE TETO	F-500	BAUMER	1415003060	159426	0	100,00 %
HS/CC-0006	FOCO DE TETO	F-500	BAUMER	1412001800	15945	0	100,00 %
HS/CC-0007	FOCO DE TETO	F-500	BAUMER	1415003060	159401	0	100,00 %
HS/CC-0008	FOCO DE TETO	F-500	BAUMER	1415003110	159424	0	100,00 %
HS/CLMED-0007	CAMA MANUAL	CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO	RC MÓVEIS HOSPITALARES		AGILE 377	0	100,00 %
HS/CLMED-0008	CAMA MANUAL	CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO	RC MÓVEIS HOSPITALARES		AGILE 376	0	100,00 %
HS/CLMED-0009	CAMA MANUAL	CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO	RC MÓVEIS HOSPITALARES		AGILE 375	0	100,00 %
HS/CLMED-0010	CAMA MANUAL	CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO	RC MÓVEIS HOSPITALARES		AGILE 374	0	100,00 %
HS/CLMED-0011	CAMA MANUAL	CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO	RC MÓVEIS HOSPITALARES		AGILE 373	0	100,00 %
HS/CLMED-0012	CAMA MANUAL	CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO	RC MÓVEIS HOSPITALARES		AGILE 372	0	100,00 %
HS/CLMED-0013	CAMA MANUAL	CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO	RC MÓVEIS HOSPITALARES		AGILE 371	0	100,00 %
HS/CLMED-0014	CAMA MANUAL	CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO	RC MÓVEIS HOSPITALARES		AGILE 370	0	100,00 %

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 2 de 7

Dinamusoft, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 10:15

Relatório de Disponibilidade

Filtros do relatório:
ORDENADO POR : DISPONIBILIDADE DECRESCENTE
PERÍODO: 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

TAG	Equipamento	Modelo	Fabricante	Nº de Série	Patrimônio	OS	Disp.
HS/CLMED-0015	CAMA MANUAL	CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO	RC MÓVEIS HOSPITALARES		AGILE 359	0	100,00 %
HS/CLMED-0016	CAMA MANUAL	CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO	RC MÓVEIS HOSPITALARES		AGILE 358	0	100,00 %
HS/CLMED-0017	CAMA MANUAL	CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO	RC MÓVEIS HOSPITALARES		AGILE 357	0	100,00 %
HS/CLMED-0018	CAMA MANUAL	CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO	RC MÓVEIS HOSPITALARES		AGILE 356	0	100,00 %
HS/CLMED-0019	CAMA MANUAL	CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO	RC MÓVEIS HOSPITALARES		AGILE 355	0	100,00 %
HS/CLMED-0020	CAMA MANUAL	CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO	RC MÓVEIS HOSPITALARES		AGILE 354	0	100,00 %
HS/CLMED-0021	CAMA MANUAL	CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO	RC MÓVEIS HOSPITALARES		AGILE 353	0	100,00 %
HS/CLMED-0022	CAMA MANUAL	CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO	RC MÓVEIS HOSPITALARES		AGILE 352	0	100,00 %
HS/CLMED-0023	CAMA MANUAL	CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO	RC MÓVEIS HOSPITALARES		AGILE 351	0	100,00 %
HS/CLMED-0024	CAMA MANUAL	CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO	RC MÓVEIS HOSPITALARES		AGILE 350	0	100,00 %
HS/AMB-0024	DESFIBRILADOR	LIFESHOCK PRO	LIFEMED	CDV18070006	305	0	100,00 %
HS/OC-0017	DESFIBRILADOR	LIFESHOCK PRO	LIFEMED	CDV18070009	309	0	100,00 %
HS/CLPED-0004	DESFIBRILADOR	LIFESHOCK PRO	LIFEMED	CDV18070011	307	0	100,00 %
HS/CLORT-0007	DESFIBRILADOR	LIFESHOCK PRO	LIFEMED	CDV18070019	310	0	100,00 %
HS/UTI-0005	DESFIBRILADOR	LIFESHOCK PRO	LIFEMED	CDV18070002	308	0	100,00 %
HS/CLMED-0037	DESFIBRILADOR	LIFESHOCK PRO	LIFEMED	CDV18070010	312	0	100,00 %
HS/IMG-0006	DESFIBRILADOR	LIFESHOCK PRO	LIFEMED	CDV18070004	311	0	100,00 %
HS/CLCIR-0010	DESFIBRILADOR	LIFESHOCK PRO	LIFEMED	CDV18070005	306	0	100,00 %
HS/OC-0009	APARELHO DE ANESTESIA	WATO EX-20	MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA	DW54004701	AGILE 379	0	100,00 %
HS/UTI-0021	MONITOR MULTIPARÂMETROS	DX 2023	DIXTAL	142309337	179022	0	100,00 %
HS/UTI-0022	MONITOR MULTIPARÂMETROS	DX 2023	DIXTAL	142309347	173430	0	100,00 %
HS/OC-0022	MONITOR MULTIPARÂMETROS	DX 2023	DIXTAL	142309379	179021	0	100,00 %
HS/UTI-0024	MONITOR MULTIPARÂMETROS	DX 2023	DIXTAL	142309500	179016	0	100,00 %
HS/OC-0020	MONITOR MULTIPARÂMETROS	DX 2023	DIXTAL	142309265	179023	0	100,00 %
HS/UTI-0026	MONITOR MULTIPARÂMETROS	DX 2023	DIXTAL	142309310	179024	0	100,00 %
HS/UTI-0027	MONITOR MULTIPARÂMETROS	DX 2023	DIXTAL	142309374	179020	0	100,00 %
HS/OC-0042	MONITOR MULTIPARÂMETROS	DX 2023	DIXTAL	142309392	173520	0	100,00 %
HS/UTI-0029	MONITOR MULTIPARÂMETROS	DX 2023	DIXTAL	142309403	173429	0	100,00 %
HS/UTI-0030	MONITOR MULTIPARÂMETROS	DX 2023	DIXTAL	142309334	173433	0	100,00 %
HS/CLCIR-0009	CAMA ELETRONICA	HM 2002 E	HOSPIMETAL	000424570000010 81	153474	0	100,00 %
HS/AMB-0021	CAMA ELETRONICA	HM 2002 E	HOSPIMETAL	000424570000010 75	153467	0	100,00 %
HS/OC-0019	MONITOR MULTIPARÂMETROS	DX 2023	DIXTAL	142309361	173431	0	100,00 %
HS/UTI-0001	ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL ANALÓGICO	ANEROIDE	INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA	109005	174257	0	100,00 %
HS/OC-0018	ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL ANALÓGICO	ANEROIDE	INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA	108842	174256	0	100,00 %

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 3 de 7

Dinamusti, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 10:15

Relatório de Disponibilidade

Filtros do relatório:
ORDENADO POR : DISPONIBILIDADE DECRESCENTE
PERÍODO: 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

TAG	Equipamento	Modelo	Fabricante	Nº de Série	Patrimônio	OS	Disp.
HS/AMB-0003	ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL ANALÓGICO	ANEROIDE	INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA	109915	174260	0	100,00 %
HS/CLCIR-0011	ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL ANALÓGICO	ANEROIDE	INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA	109155	174258	0	100,00 %
HS/EMG-0007	ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL ANALÓGICO	ANEROIDE	INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA	109076	174259	0	100,00 %
HS/CLORT-0006	ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL ANALÓGICO	ANEROIDE	INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA	108797	174255	0	100,00 %
HS/CLMED-0029	ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL ANALÓGICO	ANEROIDE	INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA	109816	174253	0	100,00 %
HS/CC-0010	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA	BF 603 TDP	BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0006521014		0	100,00 %
HS/CC-0011	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA	BF 603 TDP	BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0006531014		0	100,00 %
HS/CLMED-0030	ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL ANALÓGICO	ANEROIDE	INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA	162073409	174254	0	100,00 %
HS/CC-0024	MONITOR MULTIPARÂMETROS	LIFETOUCH 10	LIFEMED	MML14070103	174862	0	100,00 %
HS/RPA-0001	MONITOR MULTIPARÂMETROS	LIFETOUCH 10	LIFEMED	MML14060064	174861	0	100,00 %
HS/UTI-0034	MONITOR MULTIPARÂMETROS	LIFETOUCH 10	LIFEMED	MML14070082	174858	0	100,00 %
HS/UTI-0035	MONITOR MULTIPARÂMETROS	LIFETOUCH 10	LIFEMED	MML14070106	174859	0	100,00 %
HS/UTI-0036	MONITOR MULTIPARÂMETROS	LIFETOUCH 10	LIFEMED	MML14070067	174856	0	100,00 %
HS/AMB-0025	MONITOR MULTIPARÂMETROS	LIFETOUCH 10	LIFEMED	MML14070066	174857	0	100,00 %
HS/AMB-0026	MONITOR MULTIPARÂMETROS	LIFETOUCH 10	LIFEMED	MML14070079	174855	0	100,00 %
HS/CC-0023	MONITOR MULTIPARÂMETROS	LIFETOUCH 10	LIFEMED	MML14070068	174860	0	100,00 %
HS/UTI-0040	MONITOR MULTIPARÂMETROS	LIFETOUCH 10	LIFEMED	MML14070044	174864	0	100,00 %
HS/UTI-0041	MONITOR MULTIPARÂMETROS	LIFETOUCH 10	LIFEMED	MML14070109	174863	0	100,00 %
HS/CLCIR-0008	CAMA ELETRONICA	HM 2002 E	HOSPIMETAL	00042457000001098	153466	0	100,00 %
HS/CLCIR-0005	CAMA ELETRONICA	HM 2002 E	HOSPIMETAL	00042457000001086	153472	0	100,00 %
HS/AMB-0007	AGLUTINOSCÓPIO	A60602	E. J. KRIEGER & CIA LTDA	66710	173274	0	100,00 %
HS/AMB-0008	ESTETOSCÓPIO	ES/501	INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA	89852372790		0	100,00 %
HS/CLCIR-0004	CAMA ELETRONICA	HM 2002 E	HOSPIMETAL	00042457000001090	153469	0	100,00 %
HS/CLCIR-0006	CAMA ELETRONICA	HM 2002 E	HOSPIMETAL	00042457000001067	153465	0	100,00 %
HS/CC-0012	NEGATOSCÓPIO	ART 00243	ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	0006897		0	100,00 %
HS/CC-0013	NEGATOSCÓPIO	ART 00243	ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	0006898		0	100,00 %
HS/AMB-0009	NEGATOSCÓPIO	ART 00243	ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	0006899		0	100,00 %
HS/AMB-0010	NEGATOSCÓPIO	ART 00243	ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	0006900		0	100,00 %
HS/CLORT-0001	NEGATOSCÓPIO	ART 00243	ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	0006901		0	100,00 %
HS/CLORT-0002	NEGATOSCÓPIO	ART 00243	ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	0006902		0	100,00 %
HS/UTI-0042	NEGATOSCÓPIO	ART 00243	ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	0006903		0	100,00 %
HS/UTI-0043	NEGATOSCÓPIO	ART 00243	ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	0006904		0	100,00 %
HS/CLORT-0003	NEGATOSCÓPIO	ART 00243	ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	0006905		0	100,00 %
HS/CLORT-0004	NEGATOSCÓPIO	ART 00243	ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	0006906		0	100,00 %

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 4 de 7

Dinamusoft, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 10:15

Relatório de Disponibilidade

Filtros do relatório:
ORDENADO POR : DISPONIBILIDADE DECRESCENTE
PERÍODO: 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

TAG	Equipamento	Modelo	Fabricante	Nº de Série	Patrimônio	OS	Disp.
HS/IMG-0002	NEGATOSCÓPIO	ART 00243	ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	0006887		0	100,00 %
HS/IMG-0003	NEGATOSCÓPIO	ART 00243	ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	0006888		0	100,00 %
HS/AMB-0011	NEGATOSCÓPIO	ART 00243	ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	0006889		0	100,00 %
HS/AMB-0012	NEGATOSCÓPIO	ART 00243	ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	0006890		0	100,00 %
HS/AMB-0013	NEGATOSCÓPIO	ART 00243	ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	0006891		0	100,00 %
HS/AMB-0014	NEGATOSCÓPIO	ART 00243	ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	0006892		0	100,00 %
HS/CME-0003	SELADORA	EOG	EVEREST MAQUINAS E SELADORAS	043300714	185014	0	100,00 %
HS/CME-0004	SELADORA	EOG	EVEREST MAQUINAS E SELADORAS	044300714	185015	0	100,00 %
HS/UTI-0044	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	00458R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0045	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	88382R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0046	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	87017R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0047	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	88257R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0048	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	70786R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0049	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	00776R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0050	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	90466R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0051	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	02737R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0052	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	90244R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0053	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	87016R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0054	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	74710R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0055	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	00674R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0056	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	00699R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0057	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	82483R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0058	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	00536R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0059	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	00603R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0060	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	90631R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0061	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	88145R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0062	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	90416R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0063	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	01566R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0064	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	82319R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0065	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	88501R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0066	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	90392R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0067	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	00546R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0068	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	00470R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0069	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	00451R06		0	100,00 %
HS/UTI-0070	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	90492R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0071	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	00412R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0072	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	00432R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0073	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	79696R/06		0	100,00 %

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 10:15

Relatório de Disponibilidade

Filtros do relatório:
ORDENADO POR : DISPONIBILIDADE DECRESCENTE
PERÍODO: 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

TAG	Equipamento	Modelo	Fabricante	Nº de Série	Patrimônio	OS	Disp.
HS/UTI-0074	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	05417R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0075	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	87006R/06		0	100,00 %
HS/IMG-0004	APARELHO DE RAIO X FIXO	COMPACT PLUS 500	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PADJP536001		0	100,00 %
HS/CLCIR-0001	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	79642R/06		0	100,00 %
HS/AMB-0015	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA	R/I 109-E	WELMY	38096	136312	0	100,00 %
HS/UTI-0078	MONITOR MULTIPARÂMETROS	DX 2023	DIXTAL	152312152	173429	0	100,00 %
HS/UTI-0077	ELETROCARDIÓGRAFO	PRINTER I-3	CMOS DRAKE	214066055	171812	0	100,00 %
HS/CC-0014	APARELHO DE ANESTESIA	FABIUS PLUS	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO	ASFC0006	161556	0	100,00 %
HS/CC-0021	MONITOR MULTIPARÂMETROS	DX 2023	DIXTAL	152312220	173432	0	100,00 %
HS/AMB-0016	ASPIRADOR CIRÚRGICO	059/R2D2	FANEM	AAK28491	153763	0	100,00 %
HS/CC-0015	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA	BF 663 TDP	BARRETAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0086631014	155739	0	100,00 %
HS/CME-0005	LAVADORA ULTRASSÔNICA	BR21LC	BRASMEDICAL	1200300166		0	100,00 %
HS/AMB-0017	ELETROCARDIÓGRAFO	PRINTER I-3	CMOS DRAKE	214066106	171811	0	100,00 %
HS/CC-0016	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA	BF 663 TDP	BARRETAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0086631014	153741	0	100,00 %
HS/CLPED-0001	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	01631R/06	B0359	0	100,00 %
HS/CLPED-0002	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	90214R/06	P0002050	0	100,00 %
HS/CLCIR-0002	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	01632R/06		0	100,00 %
HS/CLMED-0035	BOMBA DE INFUSÃO	IPX1	SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	90457R/06		0	100,00 %
HS/CME-0006	OSMOSE REVERSA	HO-100-020	BAUMER	1419004280		0	100,00 %
HS/UTI-0082	APARELHO DE RAIO X MÓVEL	CR7	INTECAL	184830		0	100,00 %
HS/CC-0025	APARELHO DE RAIO X MÓVEL	CR7	INTECAL	184844		0	100,00 %
HS/CC-0026	VAPORIZADOR SEVOFLURANE	V60	MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA	DKJ5B057805	434	0	100,00 %
HS/IMG-0008	ELETROENCEFALÓGRAFO	BRAIN WAVE II PSG PLUS	MF EQUIPAMENTOS MEDICOS	BW0120141106	161429	0	100,00 %
HS/IMG-0009	TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO	SOMATOM PERSPECTIVE CT SCANNER	SIEMENS	77044		0	100,00 %
HS/UTI-0083	BOMBA DE INFUSÃO	STS50T2	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	78406R/06		0	100,00 %
HS/CC-0027	PERFURADOR ÓSSEO	PERF.3	SIGMATEC	07144322162		0	100,00 %
HS/CC-0028	PERFURADOR ÓSSEO	PERF.3	SIGMATEC	07144322166		0	100,00 %
HS/CC-0029	PERFURADOR ÓSSEO	PERF.3	SIGMATEC	07144322161		0	100,00 %
HS/UTI-0084	VENTILADOR PULMONAR	SYNOVENT E3	MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA	EC4200001035	149	0	100,00 %
HS/CC-0030	APARELHO DE ANESTESIA	WATO EX-20	MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA	DWET004667	AGILE 464	0	100,00 %
HS/CC-0031	APARELHO DE ANESTESIA	WATO EX-20	MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA	DWET004668	AGILE 466	0	100,00 %
HS/CC-0032	VAPORIZADOR SEVOFLURANE	V60	MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA	DKH5B059696	470	0	100,00 %
HS/CC-0033	VAPORIZADOR SEVOFLURANE	V60	MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA	DKH5B059467	468	0	100,00 %
HS/CC-0034	VAPORIZADOR SEVOFLURANE	VAPOR2000	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO	ASFB0315		0	100,00 %
HS/CC-0035	VAPORIZADOR SEVOFLURANE	V60	MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA	DKJ86073192	465	0	100,00 %
HS/CC-0036	VAPORIZADOR SEVOFLURANE	V60	MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA	DKJ86073193	467	0	100,00 %
HS/UTI-0085	BOMBA DE INFUSÃO	STS50T2	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	88365R/06		0	100,00 %
HS/UTI-0086	ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO DE PEDESTAL	ANEROIDE PEDESTAL	INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA	109113		0	100,00 %
HS/CC-0043	VAPORIZADOR SEVOFLURANE	VAPOR2000	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO	ASFB0358		0	100,00 %
HS/UTI-0088	MÓDULO DE BATERIA	DX2023	DIXTAL	151716980		0	100,00 %
HS/UTI-0089	MÓDULO DE BATERIA	DX2023	DIXTAL	131713675		0	100,00 %
HS/UTI-0090	MÓDULO DE BATERIA	DX2023	DIXTAL	141713733		0	100,00 %

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 6 de 7

Dinamusoft, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 10:15

Relatório de Disponibilidade

Filtros do relatório:
ORDENADO POR : DISPONIBILIDADE DECRESCENTE
PERÍODO: 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

TAG	Equipamento	Modelo	Fabricante	Nº de Série	Patrimônio	OS	Disp.
HS/UTI-0091	MÓDULO DE BATERIA	DX2023	DIXTAL	141713663		0	100,00 %
HS/UTI-0092	MÓDULO DE BATERIA	DX2023	DIXTAL	151716671		0	100,00 %
HS/UTI-0093	MÓDULO DE BATERIA	DX2023	DIXTAL	151716668		0	100,00 %
HS/UTI-0094	MÓDULO DE BATERIA	DX2023	DIXTAL	141713753		0	100,00 %
HS/UTI-0095	MÓDULO DE BATERIA	DX2023	DIXTAL	141713674		0	100,00 %
HS/UTI-0096	MÓDULO DE BATERIA	DX2023	DIXTAL	141713779		0	100,00 %
HS/UTI-0097	MÓDULO DE BATERIA	DX2023	DIXTAL	141713752		0	100,00 %
HS/UTI-0098	EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE	40000	FRESENIUS VIAL SAS LE GRAND CHEMIN (INJECTOMAT)	3SXAS48		0	100,00 %
HS/UTI-0099	EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE	40000	FRESENIUS VIAL SAS LE GRAND CHEMIN (INJECTOMAT)	3SXAS151		0	100,00 %
HS/AMB-0031	SERRA ELÉTRICA PARA GESSO	10000	SIGMATEC	0914446830	185753	0	100,00 %
HS/CME-0007	ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM	LUCA-80/150	LUCADEMA	00000014660141 0850	155.612	0	100,00 %
HS/CC-0044	ARCO CIRÚRGICO	EVERVIEW 7500	GE	61358HL8		0	100,00 %

Total de OS: 0

Total de Registro(s) 243

HOSPITAL SANTA INÊS

04/10/2017 09:40

Equipamentos

TAG	Equipamento/Setor	Nº Série	Patrimônio	Inativo
HSIAMB-0031	SERRA ELÉTRICA PARA GESSO 18000 (SISMATEC) AMBULATÓRIO	0914448830	165753	NÃO
HSICC-0001	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL F0301-500-P (BAUMER) CENTRO CIRÚRGICO	1444013790	178814	NÃO
HSICC-0002	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL F0301-500-P (BAUMER) CENTRO CIRÚRGICO	1444013820	178811	NÃO
HSICC-0003	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL F0301-500-P (BAUMER) CENTRO CIRÚRGICO	1444013840	178813	NÃO
HSICC-0004	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL F0301-500-P (BAUMER) CENTRO CIRÚRGICO	1444013820	278812	NÃO
HSICC-0005	FOCO DE TETO F-500 (BAUMER) CENTRO CIRÚRGICO	14150030060	159426	NÃO
HSICC-0006	FOCO DE TETO F-500 (BAUMER) CENTRO CIRÚRGICO	1412001600	15945	NÃO
HSICC-0007	FOCO DE TETO F-500 (BAUMER) CENTRO CIRÚRGICO	1415003080	159431	NÃO
HSICC-0008	FOCO DE TETO F-500 (BAUMER) CENTRO CIRÚRGICO	1415003110	159424	NÃO
HSICC-0009	APARELHO DE ANESTESIA WATO EX-20 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO	DW84004701'	AGILE 379	NÃO
HSICC-0010	MESA CIRURGICA ELÉTRICA BF 683 TDP (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) CENTRO CIRÚRGICO	0086521014		NÃO
HSICC-0011	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA BF 683 TDP (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) CENTRO CIRÚRGICO	0086831014		NÃO
HSICC-0012	NEGATOSCÓPIO ART 00243 (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) CENTRO CIRÚRGICO	0008897		NÃO
HSICC-0013	NEGATOSCÓPIO ART 00243 (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) CENTRO CIRÚRGICO	0008898		NÃO
HSICC-0014	APARELHO DE ANESTESIA FABIUS PLUS (DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO) CENTRO CIRÚRGICO	ASFC0008	161556	NÃO
HSICC-0015	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA BF 683 TDP (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) CENTRO CIRÚRGICO	0086551014	155739	NÃO
HSICC-0016	MESA CIRURGICA ELÉTRICA BF 683 TDP (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) CENTRO CIRÚRGICO	0086531014	153741	NÃO
HSICC-0017	DESFIBRILADOR LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CENTRO CIRÚRGICO	CDV16070009'	309	NÃO
HSICC-0018	ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL ANALÓGICO ANEROIDE (INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA) CENTRO CIRÚRGICO	108842	174256	NÃO
HSICC-0019	MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL) CENTRO CIRÚRGICO	142309361	173431	NÃO
HSICC-0020	MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL) CENTRO CIRÚRGICO	142309285	179023	NÃO
HSICC-0021	MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL) CENTRO CIRÚRGICO	152312220	173432	NÃO
HSICC-0022	MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL) CENTRO CIRÚRGICO	142309379	179021	NÃO
HSICC-0023	MONITOR MULTIPARÂMETROS LIFETOUCH 10 (LIFEMED) CENTRO CIRÚRGICO	MML14070088	174860	NÃO
HSICC-0024	MONITOR MULTIPARÂMETROS LIFETOUCH 10 (LIFEMED) CENTRO CIRÚRGICO	MML14070103	174862	NÃO
HSICC-0025	APARELHO DE RAIO X MÓVEL CR7 (INTECAL) CENTRO CIRÚRGICO	164844		NÃO
HSICC-0026	VAPORIZADOR SEVOFLURANE V60 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO	DKJ5B057805	434	NÃO
HSICC-0027	PERFURADOR ÓSSEO PERF.3 (SISMATEC) CENTRO CIRÚRGICO	0714432262		NÃO

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 09:40

Equipamentos

TAG	Equipamento/Setor	Nº Série	Patrimônio	Inativo
HSICC-0028	PERFURADOR ÓSSEO PERF.3 (SISMATEC) CENTRO CIRÚRGICO	0714432268		NÃO
HSICC-0029	PERFURADOR ÓSSEO PERF.3 (SISMATEC) CENTRO CIRÚRGICO	0714432261		NÃO
HSICC-0030	APARELHO DE ANESTESIA WATO EX-20 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO	DW87004887'	AGILE 464	NÃO
HSICC-0031	APARELHO DE ANESTESIA WATO EX-20 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO	DW87004888'	AGILE 466	NÃO
HSICC-0032	VAPORIZADOR SEVOFLURANE V60 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO	DKH5B059896	470	NÃO
HSICC-0033	VAPORIZADOR SEVOFLURANE V60 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO	DKH5B059487	468	NÃO
HSICC-0034	VAPORIZADOR SEVOFLURANE VAPOR2000 (DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO) CENTRO CIRÚRGICO	ASFB0315		NÃO
HSICC-0035	VAPORIZADOR SEVOFLURANE V60 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO	DKJ86073192	465	NÃO
HSICC-0036	VAPORIZADOR SEVOFLURANE V60 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO	DKJ86073193	467	NÃO
HSICC-0037	ASPIRADOR CIRÚRGICO 069/R2D2 (FANEM) CENTRO CIRÚRGICO	AAK28464	153786	NÃO
HSICC-0038	BISTURI ELETRÔNICO SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO	06858	153812	NÃO
HSICC-0039	BISTURI ELETRÔNICO SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO	06809	153813	NÃO
HSICC-0040	BISTURI ELETRÔNICO SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO	06864	153814	NÃO
HSICC-0041	BISTURI ELETRÔNICO SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO	06846	153815	NÃO
HSICC-0042	MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL) CENTRO CIRÚRGICO	142309392	173520	NÃO
HSICC-0043	VAPORIZADOR SEVOFLURANE VAPOR2000 (DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO) CENTRO CIRÚRGICO	ASFB0358		NÃO
HSICC-0044	ARCO CIRÚRGICO EVERVIEW 7500 (GE) CENTRO CIRÚRGICO	61358HL8		NÃO
HSICLCIR-0001	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CLINICA CIRÚRGICA	79642R/08		NÃO
HSICLCIR-0002	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CLINICA CIRÚRGICA	01632R/08		NÃO
HSICLCIR-0003	ASPIRADOR CIRÚRGICO 069/R2D2 (FANEM) CLINICA CIRÚRGICA	FAK26535	153764	NÃO
HSICLCIR-0004	CAMA ELETRONICA HM 2002 E (HOSPIMETAL) CLINICA CIRÚRGICA	00042457000001090	153466	NÃO
HSICLCIR-0005	CAMA ELETRONICA HM 2002 E (HOSPIMETAL) CLINICA CIRÚRGICA	00042457000001066	153472	NÃO
HSICLCIR-0006	CAMA ELETRONICA HM 2002 E (HOSPIMETAL) CLINICA CIRÚRGICA	00042570000010 87	153465	NÃO
HSICLCIR-0007	CAMA ELETRONICA HM 2002 E (HOSPIMETAL) CLINICA CIRÚRGICA	00042457000001096	153473	NÃO
HSICLCIR-0008	CAMA ELETRONICA HM 2002 E (HOSPIMETAL) CLINICA CIRÚRGICA	00042457000001098	153468	NÃO
HSICLCIR-0009	CAMA ELETRONICA HM 2002 E (HOSPIMETAL) CLINICA CIRÚRGICA	00042457000001061	153474	NÃO
HSICLCIR-0010	DESFIBRILADOR LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CLINICA CIRÚRGICA	CDV16070005'	306	NÃO
HSICLCIR-0011	ESFIGMOMANOMETRO MANUAL ANALÓGICO ANEROIDE (INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA) CLINICA CIRÚRGICA	109155	174258	NÃO

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 3 de 9

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS

04/10/2017 09:40

Equipamentos

TAG	Equipamento/Setor	Nº Série	Patrimônio	Inativo
HSICLMED-0006	CAMA ELETRONICA HM 2002 E (HOSPIMETAL) CLINICA MÉDICA	00042457000001067		NÃO
HSICLMED-0007	CAMA MANUAL CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO (RC MÓVEIS HOSPITALARES) CLINICA MÉDICA		AGILE 377	NÃO
HSICLMED-0008	CAMA MANUAL CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO (RC MÓVEIS HOSPITALARES) CLINICA MÉDICA		AGILE 376	NÃO
HSICLMED-0009	CAMA MANUAL CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO (RC MÓVEIS HOSPITALARES) CLINICA MÉDICA		AGILE 375	NÃO
HSICLMED-0010	CAMA MANUAL CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO (RC MÓVEIS HOSPITALARES) CLINICA MÉDICA		AGILE 374	NÃO
HSICLMED-0011	CAMA MANUAL CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO (RC MÓVEIS HOSPITALARES) CLINICA MÉDICA		AGILE 373	NÃO
HSICLMED-0012	CAMA MANUAL CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO (RC MÓVEIS HOSPITALARES) CLINICA MÉDICA		AGILE 372	NÃO
HSICLMED-0013	CAMA MANUAL CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO (RC MÓVEIS HOSPITALARES) CLINICA MÉDICA		AGILE 371	NÃO
HSICLMED-0014	CAMA MANUAL CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO (RC MÓVEIS HOSPITALARES) CLINICA MÉDICA		AGILE 370	NÃO
HSICLMED-0015	CAMA MANUAL CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO (RC MÓVEIS HOSPITALARES) CLINICA MÉDICA		AGILE 369	NÃO
HSICLMED-0016	CAMA MANUAL CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO (RC MÓVEIS HOSPITALARES) CLINICA MÉDICA		AGILE 368	NÃO
HSICLMED-0017	CAMA MANUAL CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO (RC MÓVEIS HOSPITALARES) CLINICA MÉDICA		AGILE 367	NÃO
HSICLMED-0018	CAMA MANUAL CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO (RC MÓVEIS HOSPITALARES) CLINICA MÉDICA		AGILE 366	NÃO
HSICLMED-0019	CAMA MANUAL CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO (RC MÓVEIS HOSPITALARES) CLINICA MÉDICA		AGILE 365	NÃO
HSICLMED-0020	CAMA MANUAL CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO (RC MÓVEIS HOSPITALARES) CLINICA MÉDICA		AGILE 364	NÃO
HSICLMED-0021	CAMA MANUAL CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO (RC MÓVEIS HOSPITALARES) CLINICA MÉDICA		AGILE 363	NÃO
HSICLMED-0022	CAMA MANUAL CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO (RC MÓVEIS HOSPITALARES) CLINICA MÉDICA		AGILE 362	NÃO
HSICLMED-0023	CAMA MANUAL CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO (RC MÓVEIS HOSPITALARES) CLINICA MÉDICA		AGILE 361	NÃO
HSICLMED-0024	CAMA MANUAL CAMA FAWLER TRENDELEMBURG BRANCA COM COLCHÃO (RC MÓVEIS HOSPITALARES) CLINICA MÉDICA		AGILE 360	NÃO
HSICLMED-0029	ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL ANALÓGICO ANEROIDE (INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA) CLINICA MÉDICA	108616	174253	NÃO
HSICLMED-0030	ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL ANALÓGICO ANEROIDE (INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA) CLINICA MÉDICA	162073409	174254	NÃO
HSICLMED-0035	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CLINICA MÉDICA	90487R/08		NÃO
HSICLMED-0036	ASPIRADOR CIRÚRGICO 089/R2/2 (FANEM) CLINICA MÉDICA	AAK28418	153782	NÃO

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 09:40

Equipamentos

TAG	Equipamento/Setor	Nº Série	Patrimônio	Inativo
HSICLMED-0037	DESFIBRILADOR LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CLINICA MÉDICA	CDV16070010'	312	NÃO
HSICLORT-0001	NEGATOSCÓPIO ART 00243 (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) CLINICA ORTOPÉDICA	0008901		NÃO
HSICLORT-0002	NEGATOSCÓPIO ART 00243 (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) CLINICA ORTOPÉDICA	0008902		NÃO
HSICLORT-0003	NEGATOSCÓPIO ART 00243 (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) CLINICA ORTOPÉDICA	0008895		NÃO
HSICLORT-0004	NEGATOSCÓPIO ART 00243 (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) CLINICA ORTOPÉDICA	0008896		NÃO
HSICLORT-0005	BALANÇA DIGITAL ADULTO W110H (WELMY) CLINICA ORTOPÉDICA	7759		NÃO
HSICLORT-0006	ASPIRADOR CIRÚRGICO 069/R2D2 (FANEM) CLINICA ORTOPÉDICA	AAK28408	153767	NÃO
HSICLORT-0007	DESFIBRILADOR LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CLINICA ORTOPÉDICA	CDV16070019'	310	NÃO
HSICLORT-0008	ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL ANALÓGICO ANEROIDE (INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA) CLINICA ORTOPÉDICA	108797	174255	NÃO
HSICLPED-0001	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CLINICA PEDIÁTRICA	01631R/08	B0359	NÃO
HSICLPED-0002	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) CLINICA PEDIÁTRICA	90214R/08	PB002050	NÃO
HSICLPED-0003	ASPIRADOR CIRÚRGICO 069/R2D2 (FANEM) CLINICA PEDIÁTRICA	FAK26515	153765	NÃO
HSICLPED-0004	DESFIBRILADOR LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CLINICA PEDIÁTRICA	CDV16070011'	307	NÃO
HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL HIGH SPEED II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL	1414002520	159442	NÃO
HSICME-0002	TERMODESINFECTORA TD290 (ORTOSINTESE) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL	208171		NÃO
HSICME-0003	SELADORA ECG (EVEREST MAQUINAS E SELADORAS) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL	043300714	165014	NÃO
HSICME-0004	SELADORA ECG (EVEREST MAQUINAS E SELADORAS) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL	044300714	165015	NÃO
HSICME-0005	LAVADORA ULTRASSÔNICA BR21LC (BRASMEDICAL) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL	1200300168		NÃO
HSICME-0006	OSMOSE REVERSA HO-100-020 (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL	1419004280		NÃO
HSICME-0007	ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM LUCA-80/150 (LUCADEMA) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL	00000014680141 6850	155.612	NÃO
HSIIMG-0002	NEGATOSCÓPIO ART 00243 (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) SETOR IMAGEM	0008887		NÃO
HSIIMG-0003	NEGATOSCÓPIO ART 00243 (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) SETOR IMAGEM	0008888		NÃO
HSIIMG-0004	APARELHO DE RAIO X FIXO COMPACT PLUS 500 (PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA) SETOR IMAGEM	PADJP508001		NÃO
HSIIMG-0005	ASPIRADOR CIRÚRGICO 069/R2D2 (FANEM) SETOR IMAGEM	AAK28443	153768	NÃO
HSIIMG-0006	DESFIBRILADOR LIFESHOCK PRO (LIFEMED) SETOR IMAGEM	CDV16070004'	311	NÃO
HSIIMG-0007	ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL ANALÓGICO ANEROIDE (INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA) SETOR IMAGEM	109076	174259	NÃO
HSIIMG-0008	ELETROENCEFALÓGRAFO BRAIN WAVE II PSG PLUS (MF EQUIPAMENTOS MEDICOS) SETOR IMAGEM	BMII20141106	161428	NÃO

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 5 de 9

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 09:40

Equipamentos

TAG	Equipamento/Setor	Nº Série	Patrimônio	Inativo
HSIIMG-0009	TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO SOMATOM PERSPECTIVE CT SCANNER (SIEMENS) SETOR IMAGEM	77044		NÃO
HSIRPA-0001	MONITOR MULTIPARÂMETROS LIFETOUCH 10 (LIFEMED) RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA	MML14060064	174861	NÃO
HSIUTI-0005	DESFIBRILADOR LIFESHOCK PRO (LIFEMED) UTI	CDV16070002'	308	NÃO
HSIUTI-0009	CAMA ELETRONICA QUALITAS BETA (PARAMOUNT BED) UTI	900905000011'	AGILE 393	NÃO
HSIUTI-0010	CAMA ELETRONICA QUALITAS BETA (PARAMOUNT BED) UTI	900502200001'	AGILE 392	NÃO
HSIUTI-0011	CAMA ELETRONICA QUALITAS BETA (PARAMOUNT BED) UTI	900415200018'	AGILE 391	NÃO
HSIUTI-0012	CAMA ELETRONICA QUALITAS BETA (PARAMOUNT BED) UTI	900501300001'	AGILE 390	NÃO
HSIUTI-0013	CAMA ELETRONICA QUALITAS BETA (PARAMOUNT BED) UTI	900502200003'	AGILE 389	NÃO
HSIUTI-0014	CAMA ELETRONICA QUALITAS BETA (PARAMOUNT BED) UTI	900905000027'	AGILE 388	NÃO
HSIUTI-0015	CAMA ELETRONICA QUALITAS BETA (PARAMOUNT BED) UTI	900905000025'	AGILE 387	NÃO
HSIUTI-0016	CAMA ELETRONICA QUALITAS BETA (PARAMOUNT BED) UTI	900501300004'	AGILE 386	NÃO
HSIUTI-0017	CAMA ELETRONICA QUALITAS BETA (PARAMOUNT BED) UTI	900905000007'	AGILE 385	NÃO
HSIUTI-0018	CAMA ELETRONICA QUALITAS BETA (PARAMOUNT BED) UTI	900919500002'	AGILE 384	NÃO
HSIUTI-0019	CAMA ELETRONICA QUALITAS BETA (PARAMOUNT BED) UTI	900501300002'	AGILE 383	NÃO
HSIUTI-0020	CAMA ELETRONICA QUALITAS BETA (PARAMOUNT BED) UTI	900502200002'	AGILE 382	NÃO
HSIUTI-0021	MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL) UTI	142309337	179022	NÃO
HSIUTI-0022	MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL) UTI	142309347	173430	NÃO
HSIUTI-0024	MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL) UTI	142309500	179016	NÃO
HSIUTI-0026	MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL) UTI	142309310	179024	NÃO
HSIUTI-0027	MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL) UTI	142309374	179020	NÃO
HSIUTI-0029	MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL) UTI	142309403	173428	NÃO
HSIUTI-0030	MONITOR MULTIPARÂMETROS DX 2023 (DIXTAL) UTI	142309334	173433	NÃO
HSIUTI-0034	MONITOR MULTIPARÂMETROS LIFETOUCH 10 (LIFEMED) UTI	MML14070082	174858	NÃO
HSIUTI-0035	MONITOR MULTIPARÂMETROS LIFETOUCH 10 (LIFEMED) UTI	MML14070108	174859	NÃO
HSIUTI-0036	MONITOR MULTIPARÂMETROS LIFETOUCH 10 (LIFEMED) UTI	MML14770067	174856	NÃO
HSIUTI-0040	MONITOR MULTIPARÂMETROS LIFETOUCH 10 (LIFEMED) UTI	MML14070044	174864	NÃO
HSIUTI-0041	MONITOR MULTIPARÂMETROS LIFETOUCH 10 (LIFEMED) UTI	MML140070169	174863	NÃO
HSIUTI-0042	NEGATOSCÓPIO ART 00243 (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) UTI	0008893		NÃO
HSIUTI-0043	NEGATOSCÓPIO ART 00243 (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) UTI	0008894		NÃO
HSIUTI-0044	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	00458R/08		NÃO

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 6 de 9

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 09:40

Equipamentos

TAG	Equipamento/Setor	Nº Série	Patrimônio	Inativo
HSIUTI-0045	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	88362R/08		NÃO
HSIUTI-0046	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	87017R/08		NÃO
HSIUTI-0047	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	88257R/08		NÃO
HSIUTI-0048	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	70789R/08		NÃO
HSIUTI-0049	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	00776R/08		NÃO
HSIUTI-0050	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	90468R/08		NÃO
HSIUTI-0051	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	02737R/08		NÃO
HSIUTI-0052	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	90244R/08		NÃO
HSIUTI-0053	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	87018R/08		NÃO
HSIUTI-0054	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	74710R/08		NÃO
HSIUTI-0055	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	00674R/08		NÃO
HSIUTI-0056	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	00689R/08		NÃO
HSIUTI-0057	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	82483R/08		NÃO
HSIUTI-0058	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	00535R/08		NÃO
HSIUTI-0059	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	00603R/08		NÃO
HSIUTI-0060	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	90631R/08		NÃO
HSIUTI-0061	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	68145R/08		NÃO
HSIUTI-0062	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	90418R/08		NÃO
HSIUTI-0063	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	01868R/08		NÃO
HSIUTI-0064	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	62319R/08		NÃO
HSIUTI-0065	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	68501R/08		NÃO
HSIUTI-0066	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	90392R/08		NÃO
HSIUTI-0067	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	00548R/08		NÃO
HSIUTI-0068	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	00470R/08		NÃO
HSIUTI-0069	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	00451R08		NÃO
HSIUTI-0070	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	90492R/08		NÃO
HSIUTI-0071	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	00412R/08		NÃO
HSIUTI-0072	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	00432R/08		NÃO
HSIUTI-0073	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	79888R/08		NÃO
HSIUTI-0074	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	05417R/08		NÃO
HSIUTI-0075	BOMBA DE INFUSÃO IPX1 (SANTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO) UTI	87006R/08		NÃO
HSIUTI-0076	MONITOR MULTIPARAMETROS DX 2023 (DIXTAL) UTI	152312152	173429	NÃO

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 7 de 9

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS

04/10/2017 09:40

Equipamentos

TAG	Equipamento/Setor	Nº Série	Patrimônio	Inativo
HSIUTI-0077	ELETROCARDIÓGRAFO PRINTER I-3 (CMOS DRAKE) UTI	214066055	171812	NÃO
HSIUTI-0079	ASPIRADOR CIRÚRGICO 089/R2D2 (FANEM) UTI	AAK29520	153769	NÃO
HSIUTI-0080	BALANÇA DIGITAL ADULTO W110H (WELMY) UTI	7587		NÃO
HSIUTI-0081	ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL ANALÓGICO ANEROIDE (INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA) UTI	109005	174257	NÃO
HSIUTI-0082	APARELHO DE RAIO X MÓVEL CR7 (INTECAL) UTI	164830		NÃO
HSIUTI-0083	BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO) UTI	76406R/08		NÃO
HSIUTI-0084	VENTILADOR PULMONAR SYNOVENT E3 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA) UTI	EC420001035	149	NÃO
HSIUTI-0085	BOMBA DE INFUSÃO ST550T2 (SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO) UTI	88363R/08		NÃO
HSIUTI-0086	ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO DE PEDESTAL ANEROIDE PEDESTAL (INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA) UTI	109113		NÃO
HSIUTI-0088	MÓDULO DE BATERIA DX2023 (DIXTAL) UTI	151716880		NÃO
HSIUTI-0089	MÓDULO DE BATERIA DX2023 (DIXTAL) UTI	131713575		NÃO
HSIUTI-0090	MÓDULO DE BATERIA DX2023 (DIXTAL) UTI	141713733		NÃO
HSIUTI-0091	MÓDULO DE BATERIA DX2023 (DIXTAL) UTI	141713683		NÃO
HSIUTI-0092	MÓDULO DE BATERIA DX2023 (DIXTAL) UTI	151716871		NÃO
HSIUTI-0093	MÓDULO DE BATERIA DX2023 (DIXTAL) UTI	151716868		NÃO
HSIUTI-0094	MÓDULO DE BATERIA DX2023 (DIXTAL) UTI	141713753		NÃO
HSIUTI-0095	MÓDULO DE BATERIA DX2023 (DIXTAL) UTI	141713674		NÃO
HSIUTI-0096	MÓDULO DE BATERIA DX2023 (DIXTAL) UTI	141713779		NÃO
HSIUTI-0097	MÓDULO DE BATERIA DX2023 (DIXTAL) UTI	141713752		NÃO
HSIUTI-0098	EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE 4008S (FRESENIUS VIAL SAS LE GRAND CHEMIN (INJECTOMAT)) UTI	3SIXAS46		NÃO
HSIUTI-0099	EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE 4008S (FRESENIUS VIAL SAS LE GRAND CHEMIN (INJECTOMAT)) UTI	3SIXAS151		NÃO
UTI-0013	VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED) UTI	IX520151202986		NÃO
UTI-0014	VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED) UTI	IX5201512D299 3		NÃO
UTI-0015	VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED) UTI	IX520151203012		NÃO
UTI-0016	VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED) UTI	IX520151202980		NÃO
UTI-0017	VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED) UTI	IX520151203010		NÃO
UTI-0018	VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED) UTI	IX520151202983		NÃO
UTI-0019	VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED) UTI	IX520151202984		NÃO
UTI-0020	VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED) UTI	IX520151202988		NÃO

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 09:40

Equipamentos

TAG	Equipamento/Setor	Nº Série	Patrimônio	Inativo
UTI-0021	VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED) UTI	IX520151202978		NÃO
UTI-0023	VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED) UTI	IX520151203032		NÃO
UTI-0024	VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED) UTI	IX520151203038		NÃO
UTI-0025	VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED) UTI	IX520151203040		NÃO
UTI-0027	VENTILADOR PULMONAR I X5 (INTERMED) UTI	IX520151202995		NÃO
UTI-0028	UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED) UTI	M320140225297		NÃO
UTI-0029	UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED) UTI	M320140826038		NÃO
UTI-0030	UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED) UTI	M320140325829		NÃO
UTI-0031	UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED) UTI	M320140325827		NÃO
UTI-0032	UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED) UTI	M320120923456		NÃO
UTI-0033	UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED) UTI	M320140325821		NÃO
UTI-0034	UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED) UTI	M320140826506		NÃO
UTI-0035	UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED) UTI	M320140225281		NÃO
UTI-0036	UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED) UTI	M320130129892		NÃO
UTI-0038	UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED) UTI	M320131024830		NÃO
UTI-0040	UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED) UTI	M320140725981		NÃO
UTI-0041	UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED) UTI	M320140225448		NÃO
UTI-0042	UMIDIFICADOR AQUECIDO MISTY 3 (INTERMED) UTI	M320140826134		NÃO

Total de Registro(s): 243

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 9 de 9

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 10:14

Ocorrências por Centro de Custo

Centro de Custo: TODOS, Período de 01/09/2017 até 30/09/2017, Área Técnica: GERAL, OFICINA: OFICINA GERAL

Centro de Custo SANTA INÊS

Ocorrência	Quantidade
ACESSORIO DANIFICADO POR MAU USO	7
AJUSTE E/OU LIMPEZA	41
BARULHO ANORMAL	1
CABO DA PLACA DANIFICADO	2
CALIBRACAO DE EQUIPAMENTO	8
COMPONENTE ELETRONICO DANIFICADO	1
ENTREGA DE ACESSORIO NOVO	1
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	4
NÃO FUNCIONA	9
NÃO LIGA (LED PILOTO NÃO ACENDE)	1
NÃOREGISTRA TRAÇADO DE ECG	1
RONDA DIARIA	22
TESTES DE FUNCIONAMENTO	182
VAZAMENTO	4
Total	**284**

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 1 de 1

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 08:49

Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 1, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 11 - HOSPITAL SANTA INÊS, Abertas a partir de 01/09/2017, Abertas até 30/09/2017

OS	Código	Equipamento/Setor(Cliente)	Tipo de Manutenção	Situação	Data de Abertura	Data de Fechamento
201702298	HSIUTI-0030	MONITOR MULTIPARÂMETROS - DX 2023 (DIXTAL) UTI	CORRETIVA	F	02/09/2017	02/09/2017
201702398	HSICME-0002	TERMODESINFECTORA - TD290 (ORTOSINTESE) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL	CORRETIVA	P	04/09/2017	
201702270	HSIUTI-0022	MONITOR MULTIPARÂMETROS - DX 2023 (DIXTAL) UTI	CORRETIVA	F	04/09/2017	04/09/2017
201702285	HSICC-0041	BISTURI ELETRÔNICO - SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA	F	08/09/2017	08/09/2017
201702292	HSICC-0039	BISTURI ELETRÔNICO - SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA	F	11/09/2017	11/09/2017
201702301	HSICME-0005	LAVADORA ULTRASSÔNICA - BR21LC (BRASMEDICAL) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL	CORRETIVA	F	12/09/2017	12/09/2017
201702296	HSIUTI-0030	MONITOR MULTIPARÂMETROS - DX 2023 (DIXTAL) UTI	CORRETIVA	F	12/09/2017	12/09/2017
201702302	HSIAMB-0003	ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL ANALÓGICO - ANEROIDE (INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA) AMBULATÓRIO	CORRETIVA	F	13/09/2017	13/09/2017
201702304	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL	CORRETIVA	F	13/09/2017	13/09/2017
201702330	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL	CORRETIVA	F	18/09/2017	19/09/2017
201702340	HSICC-0010	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - BF 683 TDP (BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA	F	21/09/2017	21/09/2017
201702341	HSIUTI-0041	MONITOR MULTIPARÂMETROS - LIFETOUCH 10 (LIFEMED) UTI	CORRETIVA	F	21/09/2017	21/09/2017
201702400	HSICC-0003	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - F0301-500-P (BAUMER) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA	P	22/09/2017	
201702382	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL	CORRETIVA	F	23/09/2017	24/09/2017
201702391	HSIAMB-0017	ELETROCARDIÓGRAFO - PRINTER I-3 (CMOS DRAKE) AMBULATÓRIO	CORRETIVA	F	26/09/2017	26/09/2017
201702401	HSICC-0039	BISTURI ELETRÔNICO - SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA	F	26/09/2017	26/09/2017
201702402	HSICC-0041	BISTURI ELETRÔNICO - SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA	F	26/09/2017	26/09/2017
201702399	HSIUTI-0026	MONITOR MULTIPARÂMETROS - DX 2023 (DIXTAL) UTI	CORRETIVA	F	27/09/2017	27/09/2017
201702411	HSICLCIR-0005	CAMA ELETRÔNICA - HM 2002 E (HOSPIMETAL) CLINICA CIRÚRGICA	CORRETIVA	P	28/09/2017	
201702429	HSIUTI-0035	MONITOR MULTIPARÂMETROS - LIFETOUCH 10 (LIFEMED) UTI	CORRETIVA	F	29/09/2017	29/09/2017

Total de Registro(s): 20

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 1 de 1

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS

04/10/2017 08:52

Ordens de Serviço

Fechadas, TIPO: 1, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 11 - HOSPITAL SANTA INÊS, Abertas até 31/08/2017, Fechadas a partir de 01/09/2017, Fechadas até 30/09/2017

OS	Código	Equipamento/Setor(Cliente)	Tipo de Manutenção	Situação	Data de Abertura	Data de Fechamento
201700572	HSIUTI-0005	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) UTI	CORRETIVA	F	01/02/2017	05/09/2017
201700772	HSICC-0023	MONITOR MULTIPARÂMETROS - LIFETOUCH 10 (LIFEMED) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA	F	15/03/2017	04/09/2017
201700773	HSIAMB-0026	MONITOR MULTIPARÂMETROS - LIFETOUCH 10 (LIFEMED) AMBULATÓRIO	CORRETIVA	F	15/03/2017	04/09/2017
201701222	HSICC-0024	MONITOR MULTIPARÂMETROS - LIFETOUCH 10 (LIFEMED) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA	F	10/05/2017	04/09/2017
201701793	HSICC-0005	FOCO DE TETO - F-500 (BALMER) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA	F	24/07/2017	08/09/2017
201701794	HSICC-0006	FOCO DE TETO - F-500 (BALMER) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA	F	24/07/2017	08/09/2017
201701802	HSIAMB-0017	ELETROCARDIÓGRAFO - PRINTER I-3 (CMOS DRAKE) AMBULATÓRIO	CORRETIVA	F	24/07/2017	06/09/2017
201701795	HSICC-0042	MONITOR MULTIPARÂMETROS - DX 2023 (DIXTAL) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA	F	24/07/2017	08/09/2017
201701801	HSICC-0019	MONITOR MULTIPARÂMETROS - DX 2023 (DIXTAL) CENTRO CIRÚRGICO	CORRETIVA	F	24/07/2017	08/09/2017

Total de Registro(s): 9

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA

Pág. 1 de 1

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS

04/10/2017 09:19

Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 9, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 11 - HOSPITAL SANTA INÊS, Abertas a partir de 01/09/2017, Abertas até 30/09/2017

OS	Código	Equipamento/Setor(Cliente)	Tipo de Manutenção	Situação	Data de Abertura	Data de Fechamento
201702184	HSICLORT-0007	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CLINICA ORTOPÉDICA PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	01/09/2017	01/09/2017
201702183	HSICLMED-0037	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CLINICA MÉDICA PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	01/09/2017	01/09/2017
201702186	HSIAMB-0024	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) AMBULATÓRIO PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	01/09/2017	01/09/2017
201702182	HSICLCIR-0010	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CLINICA CIRÚRGICA PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	01/09/2017	01/09/2017
201702185	HSIIMG-0006	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) SETOR IMAGEM PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	01/09/2017	01/09/2017
201702236	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: TESTE DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DA AUTOCLAVE - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	01/09/2017	01/09/2017
201702180	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: INSPEÇÃO AUTOCLAVE - DIÁRIA	INSPEÇÃO	F	01/09/2017	03/09/2017
201702141	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: DRENAGEM DO GERADOR DE VAPOR - AUTOCLAVE - DIÁRIA	INSPEÇÃO	F	01/09/2017	06/09/2017
201702181	HSICLPED-0004	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CLINICA PEDIÁTRICA PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	01/09/2017	01/09/2017
201702241	HSICC-0003	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - F0901-500-P (BAUMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	05/09/2017	08/09/2017
201702251	HSICC-0031	APARELHO DE ANESTESIA - WATO EX-20 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - APARELHO DE ANESTESIA	INSPEÇÃO	F	06/09/2017	15/09/2017
201702260	HSICC-0005	FOCO DE TETO - F-500 (BAUMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	06/09/2017	15/09/2017
201702249	HSICC-0009	APARELHO DE ANESTESIA - WATO EX-20 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - APARELHO DE ANESTESIA	INSPEÇÃO	F	06/09/2017	15/09/2017
201702259	HSICC-0008	FOCO DE TETO - F-500 (BAUMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	06/09/2017	15/09/2017
201702254	HSICC-0040	BISTURI ELETRÔNICO - SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - BISTURI ELÉTRICO	INSPEÇÃO	F	06/09/2017	06/09/2017
201702255	HSICC-0041	BISTURI ELETRÔNICO - SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - BISTURI ELÉTRICO	INSPEÇÃO	F	06/09/2017	06/09/2017
201702253	HSICC-0039	BISTURI ELETRÔNICO - SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - BISTURI ELÉTRICO	INSPEÇÃO	F	06/09/2017	06/09/2017

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA

Pág. 1 de 8

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS

04/10/2017 09:19

Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 9, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 11 - HOSPITAL SANTA INÊS, Abertas a partir de 01/09/2017, Abertas até 30/09/2017

OS	Código	Equipamento/Setor(Cliente)	Tipo de Manutenção	Situação	Data de Abertura	Data de Fechamento
201702261	HSICC-0007	FOCO DE TETO - F-500 (BALMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	06/09/2017	15/09/2017
201702252	HSICC-0014	APARELHO DE ANESTESIA - FABIUS PLUS (DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - APARELHO DE ANESTESIA	INSPEÇÃO	F	06/09/2017	15/09/2017
201702256	HSICC-0002	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - F0301-500-P (BALMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	06/09/2017	14/09/2017
201702258	HSICC-0001	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - F0301-500-P (BALMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	06/09/2017	14/09/2017
201702262	HSICC-0006	FOCO DE TETO - F-500 (BALMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	06/09/2017	15/09/2017
201702248	HSICC-0017	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	06/09/2017	06/09/2017
201702250	HSICC-0030	APARELHO DE ANESTESIA - WATO EX-20 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - APARELHO DE ANESTESIA	INSPEÇÃO	F	06/09/2017	15/09/2017
201702257	HSICC-0004	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - F0301-500-P (BALMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	06/09/2017	14/09/2017
201702268	HSICC-0038	BISTURI ELETRÔNICO - SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - BISTURI ELÉTRICO	INSPEÇÃO	F	07/09/2017	15/09/2017
201702267	HSIUTI-0005	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) UTI PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	07/09/2017	11/09/2017
201702266	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BALMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: INSPEÇÃO AUTOCLAVE - DIÁRIA	INSPEÇÃO	F	07/09/2017	14/09/2017
201702265	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BALMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: DRENAGEM DO GERADOR DE VAPOR - AUTOCLAVE - DIÁRIA	INSPEÇÃO	F	07/09/2017	14/09/2017
201702278	HSICLCIR-0010	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CLINICA CIRÚRGICA PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	08/09/2017	11/09/2017
201702280	HSICLORT-0007	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CLINICA ORTOPÉDICA PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	08/09/2017	11/09/2017
201702277	HSICLPED-0004	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CLINICA PEDIÁTRICA PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	08/09/2017	11/09/2017
201702279	HSICLMED-0037	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CLINICA MÉDICA PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	08/09/2017	11/09/2017
201702282	HSIAMB-0024	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) AMBULATÓRIO PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	08/09/2017	11/09/2017

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 09:19

Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 9, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 11 - HOSPITAL SANTA INÊS, Abertas a partir de 01/09/2017, Abertas até 30/09/2017

OS	Código	Equipamento/Setor(Cliente)	Tipo de Manutenção	Situação	Data de Abertura	Data de Fechamento
201702283	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: TESTE DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DA AUTOCLAVE - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	08/09/2017	14/09/2017
201702281	HSIIMG-0006	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) SETOR IMAGEM PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	08/09/2017	11/09/2017
201702293	HSICC-0003	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - F0301-500-P (BAUMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	12/09/2017	14/09/2017
201702297	HSICC-0017	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	13/09/2017	13/09/2017
201702298	HSICC-0040	BISTURI ELETRÔNICO - SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - BISTURI ELÉTRICO	INSPEÇÃO	F	13/09/2017	15/09/2017
201702299	HSICC-0039	BISTURI ELETRÔNICO - SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - BISTURI ELÉTRICO	INSPEÇÃO	F	13/09/2017	15/09/2017
201702300	HSICC-0041	BISTURI ELETRÔNICO - SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - BISTURI ELÉTRICO	INSPEÇÃO	F	13/09/2017	15/09/2017
201702303	HSIUTI-0005	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) UTI PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	14/09/2017	18/09/2017
201702310	HSICLORT-0007	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CLINICA ORTOPÉDICA PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	15/09/2017	18/09/2017
201702312	HSIAMB-0024	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) AMBULATÓRIO PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	15/09/2017	18/09/2017
201702305	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: DRENAGEM DO GERADOR DE VAPOR - AUTOCLAVE - DIÁRIA	INSPEÇÃO	F	15/09/2017	15/09/2017
201702308	HSICLCIR-0010	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CLINICA CIRÚRGICA PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	15/09/2017	18/09/2017
201702307	HSICLPED-0004	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CLINICA PEDIÁTRICA PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	15/09/2017	18/09/2017
201702313	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: TESTE DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DA AUTOCLAVE - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	15/09/2017	15/09/2017
201702311	HSIIMG-0006	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) SETOR IMAGEM PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	15/09/2017	18/09/2017
201702306	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: INSPEÇÃO AUTOCLAVE - DIÁRIA	INSPEÇÃO	F	15/09/2017	15/09/2017
201702309	HSICLMED-0037	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CLINICA MÉDICA PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	15/09/2017	18/09/2017

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 3 de 8

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 09:19

Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 9, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 11 - HOSPITAL SANTA INÊS, Abertas a partir de 01/09/2017, Abertas até 30/09/2017

OS	Código	Equipamento/Setor(Cliente)	Tipo de Manutenção	Situação	Data de Abertura	Data de Fechamento
201702322	HSICC-0004	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - F0301-500-P (BAUMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	16/09/2017	21/09/2017
201702323	HSICC-0001	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - F0301-500-P (BAUMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	16/09/2017	21/09/2017
201702314	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: DRENAGEM DO GERADOR DE VAPOR - AUTOCLAVE - DIÁRIA	INSPEÇÃO	F	16/09/2017	19/09/2017
201702315	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: INSPEÇÃO AUTOCLAVE - DIÁRIA	INSPEÇÃO	F	16/09/2017	20/09/2017
201702316	HSICC-0009	APARELHO DE ANESTESIA - WATO EX-20 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - APARELHO DE ANESTESIA	INSPEÇÃO	F	16/09/2017	21/09/2017
201702317	HSICC-0030	APARELHO DE ANESTESIA - WATO EX-20 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - APARELHO DE ANESTESIA	INSPEÇÃO	F	16/09/2017	21/09/2017
201702319	HSICC-0014	APARELHO DE ANESTESIA - FABIUS PLUS (DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - APARELHO DE ANESTESIA	INSPEÇÃO	F	16/09/2017	21/09/2017
201702321	HSICC-0002	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - F0301-500-P (BAUMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	16/09/2017	21/09/2017
201702320	HSICC-0038	BISTURI ELETRÔNICO - SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - BISTURI ELÉTRICO	INSPEÇÃO	F	16/09/2017	21/09/2017
201702318	HSICC-0031	APARELHO DE ANESTESIA - WATO EX-20 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - APARELHO DE ANESTESIA	INSPEÇÃO	F	16/09/2017	21/09/2017
201702328	HSICC-0008	FOCO DE TETO - F-500 (BAUMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	19/09/2017	21/09/2017
201702326	HSICC-0006	FOCO DE TETO - F-500 (BAUMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	19/09/2017	21/09/2017
201702327	HSICC-0003	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - F0301-500-P (BAUMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	19/09/2017	21/09/2017
201702324	HSICC-0005	FOCO DE TETO - F-500 (BAUMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	19/09/2017	21/09/2017
201702325	HSICC-0007	FOCO DE TETO - F-500 (BAUMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	19/09/2017	21/09/2017
201702334	HSICC-0041	BISTURI ELETRÔNICO - SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - BISTURI ELÉTRICO	INSPEÇÃO	F	20/09/2017	21/09/2017
201702331	HSICC-0017	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	20/09/2017	20/09/2017
201702333	HSICC-0039	BISTURI ELETRÔNICO - SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - BISTURI ELÉTRICO	INSPEÇÃO	F	20/09/2017	21/09/2017
201702332	HSICC-0040	BISTURI ELETRÔNICO - SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - BISTURI ELÉTRICO	INSPEÇÃO	F	20/09/2017	21/09/2017

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 4 de 8

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 09:19

Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 9, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 11 - HOSPITAL SANTA INÊS, Abertas a partir de 01/09/2017, Abertas até 30/09/2017

OS	Código	Equipamento/Setor(Cliente)	Tipo de Manutenção	Situação	Data de Abertura	Data de Fechamento
201702338	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BALMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: INSPEÇÃO AUTOCLAVE - DIÁRIA	INSPEÇÃO	F	21/09/2017	21/09/2017
201702337	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BALMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: DRENAGEM DO GERADOR DE VAPOR - AUTOCLAVE - DIÁRIA	INSPEÇÃO	F	21/09/2017	21/09/2017
201702339	HSIUTI-0005	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) UTI PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	21/09/2017	25/09/2017
201702353	HSICC-0009	APARELHO DE ANESTESIA - WATO EX-20 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - APARELHO DE ANESTESIA	INSPEÇÃO	F	22/09/2017	26/09/2017
201702349	HSIAMB-0024	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) AMBULATÓRIO PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	22/09/2017	25/09/2017
201702355	HSICC-0002	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - F0301-500-P (BALMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	22/09/2017	22/09/2017
201702356	HSICC-0004	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - F0301-500-P (BALMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	22/09/2017	22/09/2017
201702357	HSICC-0001	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - F0301-500-P (BALMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	22/09/2017	22/09/2017
201702342	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BALMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: DRENAGEM DO GERADOR DE VAPOR - AUTOCLAVE - DIÁRIA	INSPEÇÃO	F	22/09/2017	22/09/2017
201702343	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BALMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: INSPEÇÃO AUTOCLAVE - DIÁRIA	INSPEÇÃO	F	22/09/2017	22/09/2017
201702358	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BALMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: TESTE DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DA AUTOCLAVE - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	22/09/2017	22/09/2017
201702345	HSICLCIR-0010	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CLINICA CIRÚRGICA PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	22/09/2017	25/09/2017
201702348	HSICLORT-0007	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CLINICA ORTOPÉDICA PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	22/09/2017	27/09/2017
201702354	HSICC-0038	BISTURI ELETRÔNICO - SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - BISTURI ELÉTRICO	INSPEÇÃO	F	22/09/2017	26/09/2017
201702350	HSICC-0030	APARELHO DE ANESTESIA - WATO EX-20 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - APARELHO DE ANESTESIA	INSPEÇÃO	F	22/09/2017	26/09/2017
201702346	HSIIMG-0006	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) SETOR IMAGEM PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	22/09/2017	25/09/2017
201702347	HSICLMED-0037	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CLINICA MÉDICA PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	22/09/2017	25/09/2017

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 5 de 8

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 09:19

Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 9, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 11 - HOSPITAL SANTA INÊS, Abertas a partir de 01/09/2017, Abertas até 30/09/2017

OS	Código	Equipamento/Setor(Cliente)	Tipo de Manutenção	Situação	Data de Abertura	Data de Fechamento
201702344	HSICLPED-0004	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CLINICA PEDIÁTRICA PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	22/09/2017	25/09/2017
201702351	HSICC-0031	APARELHO DE ANESTESIA - WATO EX-20 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - APARELHO DE ANESTESIA	INSPEÇÃO	F	22/09/2017	26/09/2017
201702352	HSICC-0014	APARELHO DE ANESTESIA - FABIUS PLUS (DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - APARELHO DE ANESTESIA	INSPEÇÃO	F	22/09/2017	26/09/2017
201702385	HSICC-0003	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - F0301-500-P (BALMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	P	26/09/2017	
201702387	HSICC-0007	FOCO DE TETO - F-500 (BALMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	26/09/2017	26/09/2017
201702388	HSICC-0006	FOCO DE TETO - F-500 (BALMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	26/09/2017	26/09/2017
201702389	HSICC-0008	FOCO DE TETO - F-500 (BALMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	26/09/2017	26/09/2017
201702386	HSICC-0005	FOCO DE TETO - F-500 (BALMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	26/09/2017	26/09/2017
201702384	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BALMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: INSPEÇÃO AUTOCLAVE - DIÁRIA	INSPEÇÃO	F	26/09/2017	26/09/2017
201702383	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BALMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: DRENAGEM DO GERADOR DE VAPOR - AUTOCLAVE - DIÁRIA	INSPEÇÃO	F	26/09/2017	26/09/2017
201702392	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BALMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: DRENAGEM DO GERADOR DE VAPOR - AUTOCLAVE - DIÁRIA	INSPEÇÃO	F	27/09/2017	27/09/2017
201702394	HSICC-0017	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	27/09/2017	27/09/2017
201702398	HSICC-0041	BISTURI ELETRÔNICO - SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - BISTURI ELÉTRICO	INSPEÇÃO	F	27/09/2017	27/09/2017
201702397	HSICC-0039	BISTURI ELETRÔNICO - SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - BISTURI ELÉTRICO	INSPEÇÃO	F	27/09/2017	27/09/2017
201702393	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BALMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: INSPEÇÃO AUTOCLAVE - DIÁRIA	INSPEÇÃO	F	27/09/2017	28/09/2017
201702395	HSICC-0040	BISTURI ELETRÔNICO - SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - BISTURI ELÉTRICO	INSPEÇÃO	F	27/09/2017	27/09/2017
201702410	HSIUTI-0005	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) UTI PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	28/09/2017	28/09/2017
201702423	HSICC-0009	APARELHO DE ANESTESIA - WATO EX-20 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - APARELHO DE ANESTESIA	INSPEÇÃO	F	29/09/2017	29/09/2017

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 6 de 8

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 09:19

Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 9, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 11 - HOSPITAL SANTA INÊS, Abertas a partir de 01/09/2017, Abertas até 30/09/2017

OS	Código	Equipamento/Setor(Cliente)	Tipo de Manutenção	Situação	Data de Abertura	Data de Fechamento
201702414	HSICLCIR-0010	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CLINICA CIRÚRGICA PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	29/09/2017	29/09/2017
201702413	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: INSPEÇÃO AUTOCLAVE - DIÁRIA	INSPEÇÃO	F	29/09/2017	29/09/2017
201702415	HSIIMG-0006	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) SETOR IMAGEM PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	29/09/2017	29/09/2017
201702424	HSICC-0038	BISTURI ELETRÔNICO - SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - BISTURI ELÉTRICO	INSPEÇÃO	F	29/09/2017	29/09/2017
201702419	HSIAMB-0024	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) AMBULATÓRIO PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	29/09/2017	29/09/2017
201702425	HSICC-0002	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - F0301-500-P (BAUMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	29/09/2017	29/09/2017
201702421	HSICC-0031	APARELHO DE ANESTESIA - WATO EX-20 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - APARELHO DE ANESTESIA	INSPEÇÃO	F	29/09/2017	29/09/2017
201702422	HSICC-0014	APARELHO DE ANESTESIA - FABIUS PLUS (DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - APARELHO DE ANESTESIA	INSPEÇÃO	F	29/09/2017	29/09/2017
201702412	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: DRENAGEM DO GERADOR DE VAPOR - AUTOCLAVE - DIÁRIA	INSPEÇÃO	F	29/09/2017	29/09/2017
201702420	HSICC-0030	APARELHO DE ANESTESIA - WATO EX-20 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - APARELHO DE ANESTESIA	INSPEÇÃO	F	29/09/2017	29/09/2017
201702417	HSICLORT-0007	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CLINICA ORTOPÉDICA PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	29/09/2017	29/09/2017
201702427	HSICC-0001	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - F0301-500-P (BAUMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	29/09/2017	29/09/2017
201702418	HSICLPED-0004	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CLINICA PEDIÁTRICA PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	29/09/2017	29/09/2017
201702426	HSICC-0004	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - F0301-500-P (BAUMER) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: INSPEÇÃO SEMANAL - FOCO CIRÚRGICO	INSPEÇÃO	F	29/09/2017	29/09/2017
201702428	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: TESTE DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DA AUTOCLAVE - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	29/09/2017	30/09/2017
201702416	HSICLMED-0037	DESFIBRILADOR - LIFESHOCK PRO (LIFEMED) CLINICA MÉDICA PLANO: INSPEÇÃO CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR - SEMANAL	INSPEÇÃO	F	29/09/2017	29/09/2017
201702433	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: INSPEÇÃO AUTOCLAVE - DIÁRIA	INSPEÇÃO	F	30/09/2017	30/09/2017

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 7 de 8

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 09:19

Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 9, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 11 - HOSPITAL SANTA INÊS, Abertas a partir de 01/09/2017, Abertas até 30/09/2017

OS	Código	Equipamento/Setor(Cliente)	Tipo de Manutenção	Situação	Data de Abertura	Data de Fechamento
201702432	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: DRENAGEM DO GERADOR DE VAPOR - AUTOCLAVE - DIÁRIA	INSPEÇÃO	F	30/09/2017	30/09/2017

Total de Registro(s): 123

HOSPITAL SANTA INÊS

04/10/2017 10:05

Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 2, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 11 - HOSPITAL SANTA INÊS, Abertas a partir de 01/09/2017, Abertas até 30/09/2017

OS	Código	Equipamento/Setor(Cliente)	Tipo de Manutenção	Situação	Data de Abertura	Data de Fechamento
201702129	HSIUTI	UTI PLANO: RONDA DIÁRIA - UTI	PREVENTIVA	A	01/09/2017	
201702124	HSICC	CENTRO CIRÚRGICO PLANO: RONDA DIÁRIA - CENTRO CIRÚRGICO	PREVENTIVA	A	01/09/2017	
201702195	HSICLORT-0003	NEGATOSCÓPIO - ART 00243 (ARTMED INDUSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) CLINICA ORTOPÉDICA PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	08/09/2017
201702206	HSIAMB-0029	UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED) AMBULATÓRIO PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - UMIDIFICADOR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	11/09/2017
201702211	UTI-0038	UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - UMIDIFICADOR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	11/09/2017
201702208	UTI-0034	UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - UMIDIFICADOR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	11/09/2017
201702207	UTI-0033	UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - UMIDIFICADOR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	11/09/2017
201702209	UTI-0035	UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - UMIDIFICADOR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	11/09/2017
201702201	HSIIMG-0003	NEGATOSCÓPIO - ART 00243 (ARTMED INDUSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) SETOR IMAGEM PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	13/09/2017
201702205	HSICLORT-0004	NEGATOSCÓPIO - ART 00243 (ARTMED INDUSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) CLINICA ORTOPÉDICA PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	13/09/2017
201702223	HSIUTI-0084	VENTILADOR PULMONAR - SYNOVENT E3 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	13/09/2017
201702222	HSIAMB-0028	VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED) AMBULATÓRIO PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	13/09/2017
201702234	UTI-0025	VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	13/09/2017
201702233	UTI-0024	VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	13/09/2017
201702221	HSIAMB-0027	VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED) AMBULATÓRIO PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	13/09/2017

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA

Pág. 1 de 7

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS

04/10/2017 10:05

Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 2, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 11 - HOSPITAL SANTA INÊS, Abertas a partir de 01/09/2017, Abertas até 30/09/2017

OS	Código	Equipamento/Setor(Cliente)	Tipo de Manutenção	Situação	Data de Abertura	Data de Fechamento
201702231	UTI-0021	VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	13/09/2017
201702229	UTI-0018	VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	13/09/2017
201702228	UTI-0017	VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	13/09/2017
201702227	UTI-0016	VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	14/09/2017
201702225	UTI-0014	VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	14/09/2017
201702224	UTI-0013	VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	14/09/2017
201702146	HSICC-0040	BISTURI ELETRÔNICO - SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - BISTURI ELÉTRICO - MENSAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	01/09/2017
201702147	HSICC-0039	BISTURI ELETRÔNICO - SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - BISTURI ELÉTRICO - MENSAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	01/09/2017
201702148	HSICC-0041	BISTURI ELETRÔNICO - SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - BISTURI ELÉTRICO - MENSAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	01/09/2017
201702237	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: LIMPEZA DO GERADOR DE VAPOR - AUTOCLAVE - SEMANAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	01/09/2017
201702187	HSICME-0005	LAVADORA ULTRASSÔNICA - BR21LC (BRASMEDICAL) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - LAVADORA ULTRASSÔNICA - MENSAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	01/09/2017
201702193	HSIAMB-0009	NEGATOSCÓPIO - ART 00243 (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) AMBULATÓRIO PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	05/09/2017
201702192	HSIAMB-0013	NEGATOSCÓPIO - ART 00243 (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) AMBULATÓRIO PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	05/09/2017
201702197	HSIAMB-0011	NEGATOSCÓPIO - ART 00243 (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) AMBULATÓRIO PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	05/09/2017
201702198	HSIAMB-0012	NEGATOSCÓPIO - ART 00243 (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) AMBULATÓRIO PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	05/09/2017

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 10:05

Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 2, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 11 - HOSPITAL SANTA INÊS, Abertas a partir de 01/09/2017, Abertas até 30/09/2017

OS	Código	Equipamento/Setor(Cliente)	Tipo de Manutenção	Situação	Data de Abertura	Data de Fechamento
201702199	HSIAMB-0014	NEGATOSCÓPIO - ART 00243 (ARTMED INDUSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) AMBULATÓRIO PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	05/09/2017
201702203	HSIAMB-0010	NEGATOSCÓPIO - ART 00243 (ARTMED INDUSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) AMBULATÓRIO PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	05/09/2017
201702196	HSIUTI-0042	NEGATOSCÓPIO - ART 00243 (ARTMED INDUSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	06/09/2017
201702204	HSIUTI-0043	NEGATOSCÓPIO - ART 00243 (ARTMED INDUSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	06/09/2017
201702189	HSICC-0013	NEGATOSCÓPIO - ART 00243 (ARTMED INDUSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	08/09/2017
201702190	HSICC-0012	NEGATOSCÓPIO - ART 00243 (ARTMED INDUSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	08/09/2017
201702194	HSICLORT-0001	NEGATOSCÓPIO - ART 00243 (ARTMED INDUSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) CLINICA ORTOPÉDICA PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	08/09/2017
201702219	UTI-0031	UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - UMIDIFICADOR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	11/09/2017
201702220	UTI-0032	UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - UMIDIFICADOR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	11/09/2017
201702216	UTI-0028	UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - UMIDIFICADOR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	11/09/2017
201702213	UTI-0041	UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - UMIDIFICADOR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	11/09/2017
201702217	UTI-0029	UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - UMIDIFICADOR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	11/09/2017
201702215	HSIAMB-0030	UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED) AMBULATÓRIO PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - UMIDIFICADOR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	11/09/2017
201702218	UTI-0030	UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - UMIDIFICADOR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	11/09/2017

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 3 de 7

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS

04/10/2017 10:05

Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 2, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 11 - HOSPITAL SANTA INÊS, Abertas a partir de 01/09/2017, Abertas até 30/09/2017

OS	Código	Equipamento/Setor(Cliente)	Tipo de Manutenção	Situação	Data de Abertura	Data de Fechamento
201702214	UTI-0042	UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - UMIDIFICADOR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	11/09/2017
201702212	UTI-0040	UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - UMIDIFICADOR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	11/09/2017
201702210	UTI-0038	UMIDIFICADOR AQUECIDO - MISTY 3 (INTERMED) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - UMIDIFICADOR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	11/09/2017
201702188	CLMED-0002	NEGATOSCÓPIO - ART 00243 (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) CLINICA MÉDICA PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	13/09/2017
201702202	CLMED-0001	NEGATOSCÓPIO - ART 00243 (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) CLINICA MÉDICA PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	13/09/2017
201702191	HSIIMG-0002	NEGATOSCÓPIO - ART 00243 (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) SETOR IMAGEM PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	13/09/2017
201702200	HSICLORT-0002	NEGATOSCÓPIO - ART 00243 (ARTMED INDÚSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA) CLINICA ORTOPÉDICA PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - NEGATOSCÓPIO - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	13/09/2017
201702235	UTI-0027	VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	13/09/2017
201702228	UTI-0015	VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	14/09/2017
201702232	UTI-0023	VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	13/09/2017
201702230	UTI-0019	VENTILADOR PULMONAR - I X5 (INTERMED) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - VENTILADOR PULMONAR - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	01/09/2017	13/09/2017
201702239	HSIAMB	AMBULATÓRIO	PREVENTIVA	F	04/09/2017	04/09/2017
201702240	HSIUTI	UTI	PREVENTIVA	F	04/09/2017	04/09/2017
201702242	HSIAMB	AMBULATÓRIO	PREVENTIVA	F	05/09/2017	05/09/2017
201702243	HSICLORT	CLINICA ORTOPÉDICA	PREVENTIVA	F	05/09/2017	05/09/2017
201702244	HSICLMED	CLINICA MÉDICA	PREVENTIVA	F	05/09/2017	05/09/2017
201702245	HSICLCIR	CLINICA CIRÚRGICA	PREVENTIVA	F	05/09/2017	05/09/2017
201702246	HSICC	CENTRO CIRÚRGICO	PREVENTIVA	F	05/09/2017	05/09/2017
201702247	HSICLPED	CLINICA PEDIÁTRICA	PREVENTIVA	F	05/09/2017	05/09/2017
201702263	HSIUTI-0099	EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - 40088 (FRESENIUS VIAL SAS LE GRAND CHEMIN (INJECTOMAT)) UTI	PREVENTIVA	F	06/09/2017	06/09/2017

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA

Pág. 4 de 7

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 10:05

Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 2, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 11 - HOSPITAL SANTA INÊS, Abertas a partir de 01/09/2017, Abertas até 30/09/2017

OS	Código	Equipamento/Setor(Cliente)	Tipo de Manutenção	Situação	Data de Abertura	Data de Fechamento
201702264	HSIUTI-0098	EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - 4008S (FRESENIUS VIAL SAS LE GRAND CHEMIN (INJECTOMAT)) UTI	PREVENTIVA	F	06/09/2017	06/09/2017
201702269	HSICME-0004	SELADORA - ECQ (EVEREST MAQUINAS E SELADORAS) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - SELADORA - MENSAL	PREVENTIVA	F	07/09/2017	16/09/2017
201702271	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL	PREVENTIVA	F	07/09/2017	07/09/2017
201702272	HSICME	CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL	PREVENTIVA	F	07/09/2017	07/09/2017
201702264	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: LIMPEZA DO GERADOR DE VAPOR - AUTOCLAVE - SEMANAL	PREVENTIVA	F	08/09/2017	17/09/2017
201702274	CLPED-0002	BALANÇA DIGITAL ADULTO - W110H (WELMY) CLINICA PEDIÁTRICA PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - BALANÇA - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	08/09/2017	16/09/2017
201702273	CLPED-0001	BALANÇA DIGITAL ADULTO - W110H (WELMY) CLINICA PEDIÁTRICA PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - BALANÇA - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	08/09/2017	16/09/2017
201702275	HSIAMB-0015	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA - R/I 109-E (WELMY) AMBULATÓRIO PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - BALANÇA - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	08/09/2017	16/09/2017
201702276	HSIUTI-0080	BALANÇA DIGITAL ADULTO - W110H (WELMY) UTI PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - BALANÇA - TRIMESTRAL	PREVENTIVA	F	08/09/2017	18/09/2017
201702266	HSIUTI-0099	EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - 4008S (FRESENIUS VIAL SAS LE GRAND CHEMIN (INJECTOMAT)) UTI	PREVENTIVA	F	09/09/2017	09/09/2017
201702267	HSIUTI-0098	EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - 4008S (FRESENIUS VIAL SAS LE GRAND CHEMIN (INJECTOMAT)) UTI	PREVENTIVA	F	09/09/2017	09/09/2017
201702268	HSIUTI	UTI	PREVENTIVA	F	09/09/2017	09/09/2017
201702289	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL	PREVENTIVA	F	09/09/2017	09/09/2017
201702290	HSICME	CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL	PREVENTIVA	F	09/09/2017	09/09/2017
201702291	HSICME	CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL	PREVENTIVA	F	10/09/2017	10/09/2017
201702294	HSIUTI-0099	EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - 4008S (FRESENIUS VIAL SAS LE GRAND CHEMIN (INJECTOMAT)) UTI	PREVENTIVA	F	12/09/2017	12/09/2017
201702295	HSIUTI-0098	EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - 4008S (FRESENIUS VIAL SAS LE GRAND CHEMIN (INJECTOMAT)) UTI	PREVENTIVA	F	12/09/2017	12/09/2017
201702329	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BAUMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: LIMPEZA DO GERADOR DE VAPOR - AUTOCLAVE - SEMANAL	PREVENTIVA	F	19/09/2017	19/09/2017
201702335	HSIUTI-0099	EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - 4008S (FRESENIUS VIAL SAS LE GRAND CHEMIN (INJECTOMAT)) UTI	PREVENTIVA	F	20/09/2017	20/09/2017
201702336	HSIUTI-0098	EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - 4008S (FRESENIUS VIAL SAS LE GRAND CHEMIN (INJECTOMAT)) UTI	PREVENTIVA	F	20/09/2017	20/09/2017
201702361	HSICLMED	CLINICA MÉDICA	PREVENTIVA	F	23/09/2017	23/09/2017
201702359	HSIAMB	AMBULATÓRIO	PREVENTIVA	F	23/09/2017	23/09/2017
201702363	HSICC	CENTRO CIRÚRGICO	PREVENTIVA	F	23/09/2017	23/09/2017

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 5 de 7

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS

04/10/2017 10:05

Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 2, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 11 - HOSPITAL SANTA INÊS, Abertas a partir de 01/09/2017, Abertas até 30/09/2017

OS	Código	Equipamento/Setor(Cliente)	Tipo de Manutenção	Situação	Data de Abertura	Data de Fechamento
201702362	HSICLCIR	CLINICA CIRÚRGICA	PREVENTIVA	F	23/09/2017	23/09/2017
201702360	HSICLORT	CLINICA ORTOPÉDICA	PREVENTIVA	F	23/09/2017	23/09/2017
201702364	HSICME	CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL	PREVENTIVA	F	24/09/2017	24/09/2017
201702367	HSICC-0030	APARELHO DE ANESTESIA - WATO EX-20 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - APARELHO DE ANESTESIA - MENSAL	PREVENTIVA	F	25/09/2017	26/09/2017
201702369	HSICME-0003	SELADORA - ECG (EVEREST MAQUINAS E SELADORAS) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - SELADORA - MENSAL	PREVENTIVA	F	25/09/2017	26/09/2017
201702368	HSICC-0031	APARELHO DE ANESTESIA - WATO EX-20 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - APARELHO DE ANESTESIA - MENSAL	PREVENTIVA	F	25/09/2017	26/09/2017
201702365	HSICC-0009	APARELHO DE ANESTESIA - WATO EX-20 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - APARELHO DE ANESTESIA - MENSAL	PREVENTIVA	F	25/09/2017	27/09/2017
201702366	HSICC-0014	APARELHO DE ANESTESIA - FABIUS PLUS (DRÄGER INDUSTRIA E COMERCIO) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - APARELHO DE ANESTESIA - MENSAL	PREVENTIVA	F	25/09/2017	26/09/2017
201702370	HSIUTI-0011	CAMA ELETRONICA - QUALITAS BETA (PARAMOUNT BED) UTI	PREVENTIVA	F	25/09/2017	25/09/2017
201702371	HSIUTI-0012	CAMA ELETRONICA - QUALITAS BETA (PARAMOUNT BED) UTI	PREVENTIVA	F	25/09/2017	25/09/2017
201702372	HSIUTI-0019	CAMA ELETRONICA - QUALITAS BETA (PARAMOUNT BED) UTI	PREVENTIVA	F	25/09/2017	25/09/2017
201702373	HSIUTI-0016	CAMA ELETRONICA - QUALITAS BETA (PARAMOUNT BED) UTI	PREVENTIVA	F	25/09/2017	25/09/2017
201702374	HSIUTI-0010	CAMA ELETRONICA - QUALITAS BETA (PARAMOUNT BED) UTI	PREVENTIVA	F	25/09/2017	25/09/2017
201702375	HSIUTI-0020	CAMA ELETRONICA - QUALITAS BETA (PARAMOUNT BED) UTI	PREVENTIVA	F	25/09/2017	25/09/2017
201702376	HSIUTI-0013	CAMA ELETRONICA - QUALITAS BETA (PARAMOUNT BED) UTI	PREVENTIVA	F	25/09/2017	25/09/2017
201702377	HSIUTI-0017	CAMA ELETRONICA - QUALITAS BETA (PARAMOUNT BED) UTI	PREVENTIVA	F	25/09/2017	25/09/2017
201702378	HSIUTI-0009	CAMA ELETRONICA - QUALITAS BETA (PARAMOUNT BED) UTI	PREVENTIVA	F	25/09/2017	25/09/2017
201702379	HSIUTI-0015	CAMA ELETRONICA - QUALITAS BETA (PARAMOUNT BED) UTI	PREVENTIVA	F	25/09/2017	25/09/2017
201702380	HSIUTI-0014	CAMA ELETRONICA - QUALITAS BETA (PARAMOUNT BED) UTI	PREVENTIVA	F	25/09/2017	25/09/2017
201702381	HSIUTI-0018	CAMA ELETRONICA - QUALITAS BETA (PARAMOUNT BED) UTI	PREVENTIVA	F	25/09/2017	25/09/2017
201702390	HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL - HIGH SPEED II (BALMER) CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL PLANO: LIMPEZA DO GERADOR DE VAPOR - AUTOCLAVE - SEMANAL	PREVENTIVA	F	26/09/2017	26/09/2017
201702403	HSIUTI-0099	EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - 4008S (FRESENIUS VIAL SAS LE GRAND CHEMIN (INJECTOMAT)) UTI	PREVENTIVA	F	26/09/2017	26/09/2017
201702404	HSIUTI-0098	EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - 4008S (FRESENIUS VIAL SAS LE GRAND CHEMIN (INJECTOMAT)) UTI	PREVENTIVA	F	26/09/2017	26/09/2017

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 10:05

Ordens de Serviço

Abertas, Fechadas, Pendentes, TIPO: 2, Serviços Internos/Externos, Filtrar Setores da Empresa: 11 - HOSPITAL SANTA INÊS, Abertas a partir de 01/09/2017, Abertas até 30/09/2017

OS	Código	Equipamento/Setor(Cliente)	Tipo de Manutenção	Situação	Data de Abertura	Data de Fechamento
201702406	HSICC	CENTRO CIRÚRGICO	PREVENTIVA	F	27/09/2017	27/09/2017
201702405	HSIUTI	UTI	PREVENTIVA	F	27/09/2017	27/09/2017
201702407	HSICLMED	CLINICA MÉDICA	PREVENTIVA	F	27/09/2017	27/09/2017
201702408	HSICME	CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL	PREVENTIVA	F	27/09/2017	27/09/2017
201702409	HSICC-0038	BISTURI ELETRÔNICO - SS-501S (WEM) CENTRO CIRÚRGICO PLANO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - BISTURI ELÉTRICO - MENSAL	PREVENTIVA	F	28/09/2017	28/09/2017
201702430	HSIUTI-0099	EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - 40088 (FRESENIUS VIAL SAS LE GRAND CHEMIN (INJECTOMAT)) UTI	PREVENTIVA	F	29/09/2017	29/09/2017
201702431	HSIUTI-0098	EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE - 40088 (FRESENIUS VIAL SAS LE GRAND CHEMIN (INJECTOMAT)) UTI	PREVENTIVA	F	29/09/2017	29/09/2017

Total de Registro(s): 117

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 7 de 7

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 10:13

Produtividade dos Técnicos

FILTROS DO RELATÓRIO:
PERÍODO DE: 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017
SITUAÇÃO: ATIVO
ÁREA TÉCNICA GERAL
TÉCNICOS VINCULADOS A OFICINA: OFICINA GERAL

Nome	Tipo da Manutenção	Local de Execução	Horas Trabalhadas
JOAQUIM MANOEL VIANA DE OLIVEIRA			
	CALIBRAÇÃO	INTERNA	02:55
		SubTotal:	02:55
	CORRETIVA	INTERNA	22:40
		SubTotal:	22:40
	INSPEÇÃO	INTERNA	39:15
		SubTotal:	39:15
	PREVENTIVA	INTERNA	42:15
		SubTotal:	42:15
	Total de Horas Trabalhadas:		**107:06**
	Valor da Hora Técnica: 0,00	Total: 0,00	
LAÉRCIO MAGALHÃES COUTO			
	CORRETIVA	INTERNA	23:37
		SubTotal:	23:37
	INSPEÇÃO	INTERNA	43:33
		SubTotal:	43:33
	PREVENTIVA	INTERNA	42:50
		SubTotal:	42:50
	Total de Horas Trabalhadas:		**110:00**
	Valor da Hora Técnica: 0,00	Total: 0,00	

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 1 de 1

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 09:35

Registro de Transporte de Equipamento

Número: 00638

Equipamento

TAG: HSIIMG-0001
Patrimônio: AGILE 378 Nº de Série : 6J63002270
Descrição: ULTRASSOM DIAGNÓSTICO Z5 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA)

Envio

Data: 25/09/2017 Hora: 16:23
Origem: HOSPITAL SANTA INÊS Setor: SETOR IMAGEM
Destino: HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE Setor: ULTRASSONOGRAFIA
Transportadora: Nº de Protocolo:
Observações:

Recebimento

Data: 25/09/2017 Hora: 17:00
Observações:

Responsável pelo Envio Responsável pelo Recebimento

04/10/2017 09:35

HOSPITAL SANTA INÊS

Registro de Transporte de Equipamento

Número: 00638

Equipamento

TAG: HSIIMG-0001
Patrimônio: AGILE 378 Nº de Série : 6J63002270
Descrição: ULTRASSOM DIAGNÓSTICO Z5 (MINDRAY MEDICAL INTERNACIONAL LTDA)

Envio

Data: 25/09/2017 Hora: 16:23
Origem: HOSPITAL SANTA INÊS Setor: SETOR IMAGEM
Destino: HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE Setor: ULTRASSONOGRAFIA
Transportadora: Nº de Protocolo:
Observações:

Recebimento

Data: 25/09/2017 Hora: 17:00
Observações:

Responsável pelo Envio Responsável pelo Recebimento

HOSPITAL SANTA INÊS 04/10/2017 10:17

Tempo Médio Para Reparo (MTTR) Horas Técnicas

FILTROS DO RELATÓRIO:
PERÍODO: 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017
ORDENADOS POR: TAG

TAG	Equipamento/Setor	Modelo	Fabricante	Nº de Série	Patrimônio	OS	Horas Técnicas
HSIAMB-0003	ESFIGMOMANÔMETRO MANUAL ANALÓGICO AMBULATÓRIO	ANEROIDE	INDUSTRIA BIC DE APARELHOS MEDICOS LTDA	108915	174280	1	0,33
HSIAMB-0017	ELETROCARDIÓGRAFO AMBULATÓRIO	PRINTER I-3	CMOS DRAKE	214096106	171911	2	0,33
HSIAMB-0026	MONITOR MULTIPARÂMETROS AMBULATÓRIO	LIFETOUCH 10	LIFEMED	MML14070079	174855	1	1,00
HSICC-0005	FOCO DE TETO CENTRO CIRÚRGICO	F-500	BAUMER	14150030060	159426	1	0,50
HSICC-0006	FOCO DE TETO CENTRO CIRÚRGICO	F-500	BAUMER	1412001600	15945	1	0,50
HSICC-0010	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA CENTRO CIRÚRGICO	BF 683 TDP	BARRFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0086521014		1	1,00
HSICC-0019	MONITOR MULTIPARÂMETROS CENTRO CIRÚRGICO	DX 2023	DIXTAL	142309361	173431	1	1,50
HSICC-0023	MONITOR MULTIPARÂMETROS CENTRO CIRÚRGICO	LIFETOUCH 10	LIFEMED	MML14070068	174880	1	1,00
HSICC-0024	MONITOR MULTIPARÂMETROS CENTRO CIRÚRGICO	LIFETOUCH 10	LIFEMED	MML14070103	174882	1	1,00
HSICC-0039	BISTURI ELETRÔNICO CENTRO CIRÚRGICO	SS-501S	WEM	06809	153813	2	1,17
HSICC-0041	BISTURI ELETRÔNICO CENTRO CIRÚRGICO	SS-501S	WEM	06846	153815	2	1,25
HSICC-0042	MONITOR MULTIPARÂMETROS CENTRO CIRÚRGICO	DX 2023	DIXTAL	142309392	173520	1	1,00
HSICME-0001	AUTOCLAVE VERTICAL CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL	HIGH SPEED II	BAUMER	1414002520	159442	3	0,67
HSICME-0005	LAVADORA ULTRASSÔNICA CENTRAL DE MATERIAL ESTÉRIL	BR21LC	BRASMEDICAL	1200300166		1	0,78
HSIUTI-0005	DESFIBRILADOR UTI	LIFESHOCK PRO	LIFEMED	CDV16070002	306	1	0,67
HSIUTI-0022	MONITOR MULTIPARÂMETROS UTI	DX 2023	DIXTAL	142309347	173430	1	0,33
HSIUTI-0026	MONITOR MULTIPARÂMETROS UTI	DX 2023	DIXTAL	142309310	179024	1	0,33
HSIUTI-0030	MONITOR MULTIPARÂMETROS UTI	DX 2023	DIXTAL	142309334	173433	2	0,53
HSIUTI-0035	MONITOR MULTIPARÂMETROS UTI	LIFETOUCH 10	LIFEMED	MML14070106	174859	1	0,33
HSIUTI-0041	MONITOR MULTIPARÂMETROS UTI	LIFETOUCH 10	LIFEMED	MML14070169	174883	1	0,33
			Total de OS: 26		MTTR médio por equipamento:		1,04

Total de Registro(s): 20

Gerado por: FABIO AUGUSTO HARADA Pág. 1 de 1

Dinamus®, Tecnologia sem Complicação

ACQUA SAÚDE

18 anos de experiência em gestão da Saúde Pública

INSTITUTO ACQUA

www.institutoacqua.org.br